


Rally Agrícola BCCBA – Prime 6: Departamento Río Segundo


7 de Marzo de 2016.

El día 7 de Marzo de 2016 tuvo lugar el sexto prime del Rally estival de la BCCBA, que recorrió el Dpto. Río Segundo verificando el estado de los cultivos de soja, maíz, sorgo y maní.



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta febrero del presente año. Las series de datos corresponden al 2015-2016 y al promedio de los períodos (2007-2016) para el Dpto. Río Segundo.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos durante el recorrido

El estado general de los cultivos es muy bueno a bueno. A continuación se presentan las etapas fenológicas observadas durante el recorrido comparadas con el período crítico:

CULTIVO	PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 07/03/2016
Soja	R4-R6	R5-R6
Maíz	R1. 20 días antes y 20 después de floración	R3-R4
Maní	R3-R6	R5
Sorgo	6. 20 días antes y 10 después de floración	8-9

Fuente: DIA. Bolsa de Cereales de Córdoba relevado al 07/03/2016

Los cultivos tempranos atravesaron sus períodos críticos con precipitaciones abundantes, por lo que si las precipitaciones continúan como lo pronosticado (Año Niño), se podrían esperar buenos rendimientos.

Al momento del recorrido, se evidenciaron de forma no generalizada, anegamientos en zonas bajas de lotes agrícolas y algunos caminos internos sin poder ser transitados por el mismo motivo.

Evidencia fotográfica

Soja. Estado general muy bueno. Fenología: R6 (semilla verde de máximo tamaño en nudo). No se observaron plagas y enfermedades



Foto tomada el 07/03/2016 a 6 km al Noroeste de la localidad de Calchín, depto. Río Segundo.

Maíz. Estado general bueno. Fenología: R3 (Grano lechoso). No se observaron plagas y enfermedades.



Foto tomada el 07/03/2016 a 7 km al norte de la localidad de Calchín, dpto. Río Segundo.

Maní. Estado general muy bueno. Fenología: R5 (comienzo llenado de semillas). Se observó presencia de Viruela pero con baja incidencia y severidad.



Foto tomada el 07/03/2016 a 8 km al sur de Matorrales, dpto. Río segundo.

Sorgo. Estado general Excelente.
Fenología: 8 (grano duro). No se
observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 07/03/2016 a 8 km al
Noroeste de Colazo, dpto. Río Primero.*



Nota: escalas Fenológicas utilizadas para describir fases fenológicas: Soja: Fehr y Caviness, 1977; Maíz: Ritchie y Hanway, 1982; Maní: Boote K.J., 1980; Sorgo: Vanderlip y Reeves.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°