


Rally Agrícola BCCBA – Prime 8: Departamentos Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña


15 y 16 de Marzo de 2016.

Los días 15 y 16 de Marzo de 2016 tuvo lugar el octavo prime del Rally estival de la BCCBA, que recorrió los Dptos. Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña, verificando el estado de los cultivos de soja, maíz, maní y sorgo.




Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta febrero del presente año. Las series de datos corresponden al 2015-2016 y al promedio de los períodos (2007-2016) para los Dpto. Juárez Celman y Pte. Roque Sáenz Peña.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos durante el recorrido

El estado general de los cultivos es muy bueno a excelente. A continuación se presentan las etapas fenológicas observadas durante el recorrido comparadas con el período crítico:

CULTIVO	PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 16/03/2016
Soja	R4-R6	R7
Maíz	R1. 20 días antes y 20 después de floración	R5 (tardíos)- Madurez de Cosecha (tempranos)
Maní	R3-R6	R6
Sorgo	6. 20 días antes y 10 después de floración	7

Fuente: DIA. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Los cultivos tempranos atravesaron sus períodos críticos con abundantes precipitaciones, por lo que si las precipitaciones continúan como lo pronosticado (Año Niño), se podrían esperar buenos rendimientos.

Al momento del recorrido, se evidenciaron de forma no generalizada, anegamientos en zonas bajas de lotes agrícolas y algunos caminos internos sin poder ser transitados por el mismo motivo.

Evidencia fotográfica

Soja. Estado general Excelente. Fenología: R8 (Madurez plena). No se observaron plagas y enfermedades

Foto tomada el 15/03/2016 a 6 km al Este de la localidad de Leguizamón, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.



Maíz temprano. Estado bueno. Fenología: R6 (Madurez fisiológica). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 15/03/2016 a 13 km al sur de la localidad de Pueblo Italiano, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.



Maní. Estado general muy bueno. Fenología: R5 (Comienzo de llenado de semillas). Se observó Viruela del maní

Foto tomada el 16/03/2016 a 5 km al Este de San Joaquín, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.



Sorgo. Estado general muy bueno. Fenología: 6 (antesis). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 16/03/2016 a 8 km al Noroeste de La Carlota, dpto. Juárez Celman.



Soja. Estado general muy bueno. Fenología: R6 (Semilla verde de tamaño máximo del nudo). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 15/03/2016 a 13 km al Este de Leguizamón, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.



Maíz tardío. Estado general Bueno. Fenología: R5 (Grano dentado). Se observaron daños provocados por Isocas de la espiga (*Heliothis zea*).



Foto tomada el 16/03/2016 a 3 km al Oeste de la localidad de Gral. Levalle, dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

Nota: escalas Fenológicas utilizadas para describir fases fenológicas: Soja: Fehr y Caviness, 1977; Maíz: Ritchie y Hanway, 1982; Maní: Boote K.J., 1980; Sorgo: Vanderlip y Reeves.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.**

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°