



Guillermo Rawson 555 – Tel. 03571 472853 Cel. 03571 15419055 – 5854 – Almafuerde – Córdoba  
E-mail: info@larmak.com.ar – www.larmak.com.ar

## GUIA DE PRODUCTOS

### Cisterna de 1000Lts.



#### Características:

- Capacidad 1000Lts.
- Enganche de ojo
- Llantas 15''
- Sin luces reglamentarias
- Chapa plegada
- 1 eje
- Gato soporte en lanza

### Cisterna 1500Lts.



#### Características:

- Capacidad 1500Lts.
- Enganche de ojo
- Llantas 15''
- Sin luces reglamentarias
- Chapa plegada
- 1 eje
- Gato soporte en lanza

## Cisterna de 3000Lts.



### Características:

- Capacidad 3000Lts.
- Enganche de ojo
- Llantas 14''
- Sin luces reglamentarias
- Doble rompe ola
- 2 ejes

## Carro Combinado



### Características:

- Cisterna de 750Lts. para agua
- Cisterna de 2000Lts. de comb.
- Enganche de ojo
- Luces reglamentarias
- Caja 1100 x 800mm.
- Llantas 15''
- 2 ejes

## Fusor de riego de liga manual



### Características:

- Capacidad 500Lts
- Serpentina de 3''
- Lanzallamas
- Flecha de riego
- Motor de 5,5 HP
- Bomba hidráulica
- 1 eje
- Rodado 15''

## Desmalezadora 3 Puntos DLK-1500



### Características:

- Ancho de corte 1,50Mts.
- Apto para tractores desde 20 HP
- Porta cuchillas tipo sándwich con dos cuchillas rebatibles.
- Acople mediante cardan con embrague
- Caja escuadra con engranajes de alta resistencia lubricados con aceite

## Desmalezadora de Arrastre DLK-1500



### Características:

- Ancho de corte 1,50Mts.
- Apto para tractores desde 20 HP
- Porta cuchillas tipo sándwich con dos cuchillas rebatibles.
- Acople mediante cardan con embrague
- Caja escuadra con engranajes de alta resistencia lubricados con aceite
- Rodado 13''
- Regulación de altura mediante tensor
- Opcional: hidráulico