COOPERATIVA AGROPECUARIA
DE ACOPIADORES FEDERADOS LTDA.

OFRECIMIENTO
IMPORTANTE: PACK INOCULANTE - FUNGUICIDA PROPIO

Estima Socio:

Le informamos que se encuentra en funcionamiento la Agencia Oficial Córdoba de la Cooperativa Agropecuaria de Acopiadores Federados. Por tanto usted puede realizar la compra de este producto comunicándose con la Sociedad de Acopiadores de Córdoba o vía mail a la cuenta:

agenciacoopcba@acopiadorescba.com

Estimados Asociados:

En la presente oportunidad queremos hacerle llegar la noticia de que nuestra Cooperativa tiene a su disposición para la comercialización el primer producto generado desde la entidad a fasón. El mismo es un Pack Inoculante Funguicida en inmejorables condiciones comerciales EXCLUSIVAS A SOCIOS EN CANJE POR SOJA BONIFICACIÓN DEL 30 % SOBRE PRECIO PIZARRA. En este primer año y consecuencia de razones de tiempo de inscripción en el SENASA dicho productos se comercializara con el nombre de la formuladora que realizo dicha fasón. La presentación se puede apreciar en el archivo adjunto y las características técnicas de dicho producto son las siguientes:

Información técnica

BRADYNOC PACK

Inoculante liquido acuoso estéril más funguicidas curasemillas

Destinado para el tratamiento en presiembra de semilla de soja.

USO:

Fertilizante Biológico - Funguicida terápico para el tratamiento de semillas.

Inscripto en el SENASA (SAGP y A) bajo el Nº: 20.417 Establecimiento elaborador Nº A-00789

COMPOSICIÓN BIOLÓGICA:

Género y especie: Bradyrhizobium Japonicum . Cepa E 109 origen Inta Castelar en soporte acuoso estéril

Nº de bacterias: Se garantiza a la fecha de elaboración no menos de 1 x 109 bacterias viables por gramo, y no menos

de 1 x 108 bacterias viables por gramo de producto al vencimiento.Concentración inicial de bacterias por semilla:

mayor a 1.000.000 ufc.

GENERALIDADES:

Es una formulación líquida para el tratamiento de la semilla de soja ,de uso inmediato antes de la siembra.

Contiene MEDIO ESTERIL con BACTERIAS FIJADORAS DE NITRÓGENO específicas y seleccionadas

(Bradyrhizobium japonicum) lo que garantiza su efectividad en la nodulación y fijación biológica de nitrógeno

atmosférico.

Se combina en un pack con funguicida curasemillas de doble acción contacto y sistémico CONSARG, Thiram (

Bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo) y Carbendazim (2- Metoxicarbamoil-Bensimidazol). Ambos a una

concentración 10%p/v

Mecanismo de acción de los funguicidas:

Thiram (ditiocarbamato) Actúa sobre la respiración impidiendo la normal captación del oxígeno por parte de los

hongos patógenos.

Carbendazim (bencimidazoles) Actúa bloqueando la división celular de los hongos patógenos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Destinado al control de enfermedades como :

Dumping off y complejo de hongos de suelo, podedumbre de la semilla (Rhyzoctonia solani, Phytium sp,

Penicillum sp, Fusarium sp , Aspergillus flavus y Aspergillus níger, Diplodia sp, Ascochita sp, Micosphaerella sp)

y CANCRO DEL TALLO (Diaphorte phomopsis)controla enfermedad de semilla pero no un ataque posterior a

campo; mancha púrpura de la semilla (Cercospora kikuchi), Tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis sojae)

Podedumbre húmeda del tallo(sclerotinia sclerotiorum), Podedumbre de semilla (Phythóphtora spp, Rizopus spp),

Antracnosis (Colletotrichum truncatun).

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja conteniendo 2 packs - Cada pack contiene 1 VEJIGA de inoculante Bradynoc por 3500cc cc más un bidón

por 3,5 lts de funguicida curasemillas CONSARG con dosificador.

DOSIS:

1 bidón de 3.5 lts de ConSARG + 1 vejiga de 3500 cc de inoculante para inocular y curar 1150 kg de semillas de

soja (23 bolsas)

INSTRUCCIONES DE USO:

Mezclar el contenido de la vejiga de inoculante con el funguicida CONSARG agitando bién antes de usar . Para el

tratamiento de las semilla es aconsejable el uso de inoculador o tambor giratorio para estos tratamientos de

manera que garanticen un mezclado y distribución uniforme sobre las semillas. Esta mezcla debe utilizarse de

inmediato, nunca excederse como máximo de 6-8 hs de lo contrario la viabilidad de las bacterias se verá afectada.

ALMACENAMIENTO:

Bradynoc-pack contiene microorganismos vivos, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a

temperaturas elevadas. Almacenar en sus envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a

18ºC - 25ºC. No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.

VENCIMIENTO:

180 días desde su fecha de elaboración.