




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO N°7

18 de Noviembre del 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo en los Departamentos Tercero Arriba y Río Segundo Provincia de Córdoba - 18 de Noviembre de 2013


En el presente informe se describe la situación de los cultivos de Trigo, Arveja, Alfalfa y Maní observados en los Dptos. Tercero Arriba y Río Segundo.

En cuanto a la caracterización general de la zona recorrida, estos departamentos concentran el 9% de la producción total de trigo en Córdoba estimada para la campaña 2013/2014.

Evolución de las precipitaciones

Las reducidas precipitaciones de los primeros 15 días del mes de octubre coinciden, según la red de colaboradores del Departamento de Información Agroeconómica de la BCCBA (D.I.A.), con el período de inflorescencia en el cultivo de Trigo.

Por otro lado, se observa que para los acumulados totales de precipitaciones de los meses de octubre y noviembre de 2013, estos se encuentran en un 25% Dpto. Tercero Arriba y 31% Dpto. Río Segundo, por encima del promedio comprendido entre los años 2007 al 2013 inclusive para los meses analizados.



Situación del cultivo de Trigo.

El estado general predominante es regular. La falta de precipitaciones durante etapas críticas del cultivo, evidenciaron un estrés hídrico tal como lo muestra el archivo fotográfico adjunto en este informe.

La fenología observada, en su gran mayoría coincide con un estado de madurez avanzado. Según la red de colaboradores del D.I.A. el avance de cosecha es mayor al 60% en ambos departamentos recorridos. La proporción de lotes de trigo que se perdieron y no llegarían a cosecha, ascenderían a 25% y 15%, para Dpto. Tercero Arriba y Río Segundo respectivamente.





Trigo en plena tarea de cosecha, estado general bueno a regular. Plantas de mediano porte. No se observaron plagas y enfermedades. Según los colaboradores del D.I.A., se esperan rendimientos promedio en la zona entre 8 a 12 qq/ha.

Foto tomada el 18/11/2013 a 5 km al Sur oeste de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA



Trigo en grano en maduréz de cosecha, estado general regular. Grado de cobertura del lote 80%. No se observaron plagas y enfermedades. Colaboradores del D.I.A., estiman rendimientos promedio en la zona cercanos a los 12 qq/ha.

Foto tomada el 18/11/2013 a 6 km al Sur-Oeste de la localidad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA



Alfalfa en flor con hacienda en el lote. Buen estado general. No había malezas. Se observó presencia de adultos de Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia*).

Foto tomada el 18/11/2013 a 14 km al NO de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Fuente: BCCBA



Maní en emergencia hasta 2 hojas trifoliadas. Lote con escasa a nula cobertura del cultivo precedente. No se observan plagas ni malezas. Según Colaboradores del D.I.A. en la zona existe un avance de siembra superior al 90%.

Foto tomada el 18/11/2013 a 5 km al SE de la localidad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Fuente: BCCBA



Trigo en estado fenológico de grano pastoso-duro. Estado general malo, con estrés hídrico acentuado. Cobertura estimada menor al 75%. Según los Colaboradores del D.I.A. se esperan rendimientos promedio para los trigos en secano entre los 5 y los 6 qq/ha.

Foto tomada el 18/11/2013 a 4 km al SO de la localidad de Colonia Videla, Dpto. Río Segundo. Fuente: BCCBA



Trigo en maduréz. En buen estado general. No se observaron plagas ni enfermedades. Según los Colaboradores del D.I.A. se esperan rendimientos para la zona que van desde los 7 hasta los 24 qq/ha.

Foto tomada el 18/11/2013 a 15 km al Sur de la localidad de Carrilobo, Dpto. Rio Segundo. Fuente: BCCBA



Trigo próximo a maduréz, en mal estado general. Cobertura menor al 75%. Síntomas de profundo estrés hídrico. No se observaron plagas ni enfermedades. Presencia de malezas de la familia de las gramíneas. Según los Colaboradores del D.I.A. se esperan rendimientos promedio para la zona cercanos a los 6 qq/ha.

Foto tomada el 18/11/2013 a 5 km al SO de la localidad de Villa del Rosario, Dpto. Rio Segundo. Fuente: BCCBA



Lote de arveja bajo riego en buen estado general, con semilla verde de tamaño máximo de nudo. No se observaron malezas, plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 18/11/2013 a 3 km al SE de la localidad de Santiago Temple, Dpto. Rio Segundo. Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

