Rally Agrícola BCCBA – Prime 1: Departamento Río Primero

20 de Febrero 2017.

El 20 de febrero de 2017 se realizó el primer prime del Rally agrícola estival 2016-17 de la BCCBA. El recorrido se desarrolló por el Dpto. Río Primero. A partir del mismo se elaboró este informe que describe la situación de los cultivos de soja, maíz, sorgo y maní.

RELEVAMIENTO DE CAMPO DE CULTIVOS ESTIVALES 2016/17
Departamento Río Primero



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la siembra de los cultivos estivales hasta enero del presente año. Las series de datos corresponden al 2016-2017 y al promedio de las últimas campañas (2007/2017) para el Dpto. Río Primero.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

La evolución de las precipitaciones muestra que en los meses de Septiembre, Noviembre, Diciembre del 2016, los valores registrados fueron inferiores al promedio histórico. Mientras que para Octubre y Enero fueron superiores.

Situación de los cultivos

Los cultivos estivales se encuentran en diversos estadíos de desarrollo, según resumen a continuación:

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 20/02/17	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
Sorgo	Floración	Floración[1]	SI
Maíz	15 días antes y 15 días después a floración	R2 tempranos y V8 tardíos[2]	SI tempranos/NO tardíos
Soja	R4 - R6	R3[3]	NO
Maní	R3 - R6	R3[4]	NO

Al momento del recorrido, el estado general del cultivo de Soja, Maíz y Sorgo según la red de colaboradores del departamento de información agroeconómica era la siguiente:

[1] Escala de Vanderlip y Reeves, 1972.
[2] Escala de Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991.
[3] Escala: Fehr y Caviness, 1977
[4] Escala Boote K.J., 1980



Evidencia fotográfica

Cultivos Estivales

Soja. Estado general Muy bueno. Fenología: R3 (Vaina de 5 mm de longitud de nudo). En cuanto al estado sanitario, no se observaron plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 20/02/2017 a 24km al norte de la localidad de Piquillín, dpto. Río Primero. Fuente: BCCBA.

Maní. Estado general Muy bueno. Fenología: Entre R2 (Comienzo de clavado) y R3 (Comienzo de formación de cajas). Se observó viruela en muy baja incidencia

Foto tomada el 20/02/2017 a 20 km al sureste de Candelaria, dpto. Río Primero Fuente: BCCBA.

Maíz tardío. Estado general Muy Bueno. Fenología: V8 - 10 (8° a 10º hojas desarrolladas). En cuanto al estado sanitario, no se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 20/02/2017 en la localidad de Capilla de los remedios, dpto. Río Primero. Fuente: BCCBA

Sorgo. Estado general Bueno. Fenología: Estado 6 (Antesis). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 20/02/2017 en la localidad de Capilla de los remedios, dpto. Río Primero. Fuente: BCCBA

Maíz temprano. Estado general Muy bueno. Fenología R2 (Ampolla). No se observaron plagas y enfermedades.

Foto tomada el 20/02/2017 a 25 km al norte Piquillín, dpto. Río Primero. Fuente: BCCBA

Poroto mung Próximo a cosecha.

Foto tomada el 20/02/2017 a 20 km al sureste de Candelaria, dpto. Río Primero Fuente: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

BCCBA

50 años para la Agroindustria

1966 - 2016

www.bccba.com.ar
54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°