

LA BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA AMPLÍA ZONA DE COBERTURA


Rally Agrícola BCCBA – Prime 6: Provincia de Santiago del Estero

15, 16 y 17 de noviembre de 2017

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, tuvo lugar el sexto prime del Rally Agrícola 2017-18 de la BCCBA, recorriendo por primera vez los departamentos Rivadavia, Aguirre, Belgrano, Gral. Taboada, Juan F. Ibarra y Moreno, de la provincia de Santiago del Estero con el objetivo de ampliar a dicha provincia los relevamientos y cálculos de producción que elabora la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Para esta campaña invernal, los únicos departamentos que se encuentran cultivados son los de la zona este de la Provincia. A partir del relevamiento y del apoyo al estudio con imágenes satelitales se elaboró este informe, que describe la situación de los cultivos de trigo, maíz, soja, garbanzo y girasol.


RALLY AGRÍCOLA CULTIVOS INVERNALES 2017/18 Santiago del Estero



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde la pre-siembra de trigo y garbanzo, hasta la etapa de llenado de granos, septiembre y octubre.

Las series de datos corresponden a los meses de abril a octubre de 2017 y al promedio de cuatro campañas (2014, 2015, 2016 y 2017) para el Departamento Belgrano, provincia de Santiago del Estero.



* No incluye años 2012/13 debido a falta de datos

Fuente: Estación Meteorológica- INTA Bandera

Las precipitaciones acumuladas desde la pre-siembra hasta el momento de llenado de granos del trigo 2017/18 (Abril – Octubre) mostró variaciones respecto del promedio de los datos de las últimas cuatro campañas disponibles, siendo esta diferencia de -7% (13 mm). No obstante, los registros muy superiores de septiembre de este año, permiten una buena performance para el cultivo de trigo, tal se observa a continuación.

Situación de los cultivos

En cuanto al estado general del cultivo de trigo en los departamentos recorridos, ubicados en la zona este de la provincia de Santiago del Estero, se encontraba en estado “Bueno a muy bueno”, presentando un avance de cosecha del 60%. Consultando a los contratistas que se encontraban en plena tarea de cosecha, estos estimaban rindes entre 20 y 30 qq/ha para la zona.

A continuación, se presentan las etapas fenológicas predominantes a la fecha en los cultivos observados durante el recorrido. Recuérdese la importancia del período crítico en la definición de futuros rendimientos.

CULTIVO	MOMENTO EN EL QUE OCURRE EL PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 16/11/2017	PERÍODO CRÍTICO SUPERADO
Trigo	20 días antes a 10 días después de floración	Grano Pastoso - Madurez ¹	SI
Garbanzo	R4 - R6	R7 - R8 ⁴	SI
Girasol	30 días antes a 20 días después de floración	R2 - R5 ²	No
Soja	R4 - R6	V3 - R3 ⁴	No
Maíz	15 días antes a 15 días después de floración	Panojamiento ³	No

1. Escala de Zadoks, Chang y Konzal, 1974.
2. Escala de Schneiter and miller, 1981.
3. Fehr y Caviness, 1977.
4. Escala de Ritchie y Hanway, 1982.

Evidencia Fotográfica

Trigo. Estado general bueno. Fenología: Z.91 (Madurez). En cuanto al estado sanitario no se observaron plagas y enfermedades.

Fotos tomadas el 15/11/2017 a 21 Km al Este de Bandera, departamento General Taboada.



Trigo. Estado general muy bueno. Fenología: Z.92 (Madurez). No se observaron plagas y enfermedades.

Fotos tomadas el 16/11/2017 a 45 km al Este de Quimilí, departamento Moreno.



Trigo. Cosecha de trigo. Avance de cosecha de la provincia de Santiago del Estero al 17 de cercano al 60%.

Fotos tomadas el 16/11/2017 a 36 km al Noreste de Otumpa, departamento Moreno.



Maíz. Estado general Muy bueno. Estado fenológico Vt (Panojamiento). En general no se observaron plagas, pero si presencia de roya común del maíz (*Puccinia Sorghi*).



Fotos tomadas el 17/11/2017 a 23 km al Noroeste de Bandera, departamento General Taboada.

Girasol. Estado general muy bueno. Sin malezas. Estado fenológico R5.1 (10% de los capítulos en antesis). No se observaron plagas y enfermedades.



Fotos tomadas el 15/11/2017 a 6 km al Sudoeste de La Isleta, departamento Rivadavia.

Soja. Estado general Muy bueno. Estado fenológico R3 (Floración completa). No se observaron plagas y enfermedades.



Fotos tomadas el 17/11/2017 a 8,6 km al Noreste de Tomas Young, departamento General Taboada.

Garbanzo. Estado general bueno. Estado fenológico R8 (Maduración completa). Presencia de malezas. No se observaron plagas y enfermedades.



Fotos tomadas el 17/11/2017 a 21 km al Noreste de Tomas Young, departamento General Taboada.

DIA
10
años

Informe

SALIDAS A CAMPO - Rally Agrícola -

 **B C C B A**
Bolsa de Cereales de Córdoba

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

10
años

 **B C C B A**
Bolsa de Cereales de Córdoba

www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°