

Segunda estimación de intención de siembra estival - Campaña 2017/18

Informe N°117. Segunda quincena de noviembre 2017

ESTIVALES. Proyecciones económicas favorables en el cultivo de maíz durante la presiembra explican el aumento en el interés del cereal en detrimento a la soja para la provincia de Córdoba. Por lo cual, la segunda intención de siembra 2017/18 prevé una superficie de maíz de casi 2,4 Mill. Has. (+6%) y en soja de casi 4,2 Mill. Has (-3%). El maíz registra un avance de siembra del 33% (790.000 has), mientras que en soja el productor se encuentra a la espera de precipitaciones para avanzar con la labor.

INVERNALES. Con un avance de cosecha a nivel provincial del cereal inferior al 5%, los rendimientos relevados arrojan valores muy dispares en la provincia. En el norte de Córdoba se estiman rindes promedios entre 15 a 22 qq/ha, mientras que en el centro - sur estarían entre 25 a 35 qq/ha y hacia el sudeste (Dptos. Unión y Marcos Juárez) superarían los 40 qq/ha. En cuanto a garbanzo, del área cosechable (36.400 has), el 80% se observa entre “máximo tamaño de semillas” y “Amarillamiento de hojas y 50% vainas amarillas”, estimando dar inicio de cosecha a principio del mes de diciembre.

ESTIVALES

De acuerdo a la segunda intención de área a sembrarse 2017/18 en la provincia de Córdoba, valores provisorios arrojan que la superficie de maíz sería de 2.393.800 Has, un 6% superior al ciclo anterior. En cuanto al cultivo de soja, reduciría el área un 3% comparado a la campaña pasada, con una superficie 2017/18 de 4.150.700 Has. Proyecciones económicas favorables en maíz durante la presiembra explican el aumento en el interés del cereal en detrimento a la soja.

SEGUNDA INTENCIÓN DE SIEMBRA CULTIVOS ESTIVALES


Campaña 2017/18 Provincia de Córdoba



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto al cultivo de maíz, hasta el 1 de noviembre se habrían sembrado unas 790.000 Has, lo cual corresponde a siembras tempranas y representa el 33% del área estimada provincial 2017/18 (246.000 Has. más que el ciclo anterior). Los departamentos del este provincial (Marcos Juárez Y Unión) han sembrado casi el 80% del área maicera departamental, mientras que al norte de Córdoba (Dpto. Río Seco) el avance es nulo, esperando precipitaciones para iniciar con la labor.

Respecto al estado fenológico, el 55% del maíz temprano se encuentran entre 2 a 4 hojas y el 45% restante entre 5 a 8 hojas.

**Estado fenológico de maíz (Campaña 2017/18)-
Segunda quincena de noviembre**


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En lo que respecta a soja, el grueso de la siembra se estaría concretando durante ésta segunda quincena de noviembre, excepto en la zona norte de la provincia, donde más del 80% del área corresponde a fecha de siembra tardías (diciembre en adelante).

INVERNALES

Trigo

Con un tonelaje de producción proyectado de 3,8 mill. Tns, un 24% inferior a lo obtenido la campaña anterior, pero la segunda más alta en los últimos 10 años y con un avance de cosecha en Córdoba cercano al 5%, el 79% del área triguera se encuentra fenológicamente en “madurez”.

En cuanto a rendimientos promedio departamentales, los cálculos durante la precosecha, arrojan valores muy dispares en la provincia. En el norte de Córdoba se estiman rindes entre 15 a 22 qq/ha, mientras que en el centro - sur estarían entre 25 a 35 qq/ha y hacía el sudeste (Dptos. Unión y Marcos Juárez) superarían los 40 qq/ha.

Producción de trigo en Córdoba


TRIGO CÓRDOBA	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018 (*)	Variación interanual (%)
Hectáreas Sembradas	802.000	1.301.300	968.600	1.485.700	1.323.800	-11
Hectáreas Perdidas	82.900	8.800	14.800	29.100	20.300	-30
Hectáreas destino cobertura	s/d	s/d	58.100	0	80.800	
Hectáreas Cosechables	719.100	1.292.500	953.800	1.456.600	1.222.670	-16
Rendimiento (qq/ha)	18	27	28	35	31,6	-10
Producción (Tn)	1.317.300	3.496.200	2.700.400	5.092.800	3.872.327	-24

(*) Valores provisorios primera quincena de noviembre 2017

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba


**Estado fenológico del cultivo de Trigo (Campaña 2017/18)
Segunda quincena de noviembre**



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

En cuanto al estado general, el 81% de los trigos presentan una condición entre “Muy Bueno” y “Bueno”, un 9% está “Excelente” y el 10% restante, entre “Regular” a “malo”.

**Estado General del Trigo (Campaña 2017/18-
Segunda quincena de noviembre**



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

Sanitariamente, en lotes fenológicamente más retrasados (“grano pastoso”) se reporta incidencia media de enfermedades como Roya Amarilla (*Puccinia striiformis*), Roya Anaranjada (*Puccinia recondita*) y Mancha Amarilla (*Drechslera tritici-repentis*).

Garbanzo

El recorte de producción estimado a cosecharse en Córdoba es del 66% respecto al ciclo anterior, debido a las heladas de junio y julio que generaron tanto una reducción del área a cosecharse, como una merma en el rinde en aquellos lotes que aún siguen en pie para ser trillados desde principio de diciembre.

En cuanto al estado fenológico, el 80% del área cosechable se encuentra entre “máximo tamaño de semillas” y “Amarillamiento de hojas y 50% vainas amarillas” y el 20% restante en “Inicio de llenado”.

En cuanto a sanidad, continua la presencia de Rabia (*Ascochyta rabiei*), con una incidencia media.

Producción de garbanzo en Córdoba


GARBANZO CÓRDOBA	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Variación interanual (%)
Hectáreas sembradas	38.500	15.400	12.900	33.000	55.700	65.600	18
Hectáreas perdidas	5.900	1.400	0	100	0	28.500	
Hectáreas cosechables	32.600	14.000	12.900	32.900	55.700	36.400	-35
Rendimiento (qq/ha)	21	14	20	21	25	13,3	-47
Toneladas cosechadas	67.400	19.900	25.800	77.900	140.800	48.300	-66

(*) Valores provisorios primera quincena de noviembre 2017

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Estado fenológico del cultivo de Garbanzo (Campaña 2017/18)-Segunda quincena de noviembre



Respecto al estado general, el 15% del área cosechable presenta un estado general entre “Excelente” a “Muy Bueno”, un 35% “Bueno”, mientras que el 50% restante se encuentra entre “Regular” y “Malo”.

Estado general del cultivo de Garbanzo (Campaña 2017/18 - Segunda quincena de noviembre)



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la segunda quincena de noviembre de 2017

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

D.I.A.
DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

10
años



www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°