Segunda intención de superficie de maní en Córdoba, La Pampa y San Luis 2017/18

Informe N° 119: Enero 2018.

A NIVEL REGIONAL

Analizando la región integrada por Córdoba, La Pampa y San Luis, la superficie 2017/18 a sembrarse sería de 374.800 has, un 5% mayor respecto al ciclo anterior y al promedio de las últimas siete campañas (valor promedio de 355.900 has).



(*) Valor relevado durante el mes de noviembre.
Fuente: D.I.A – BCCBA y referentes locales pcia. San Luis.

A NIVEL CORDOBA

Con el 100% del área sembrada en la provincia de Córdoba, el segundo relevamiento de intención de siembra de maní 2017/18 realizado durante el mes de noviembre, se estima que se implantarían 340.500 has., un 3,6% superior respecto al ciclo anterior.

MANÍ 2017/18 - 2º Intención de siembra: 340.500 has (*)



(*) Valor relevado durante el mes de noviembre.
Fuente: D.I.A – BCCBA

Debido a las complicaciones climáticas (inundaciones) durante 2016/17, registradas principalmente en los departamentos del sur provincial (Pte. R. S. Peña y Gral. Roca), que originaron pérdidas de superficie sembrada de casi 24.000 has, en la presente campaña el sector manisero habría migrado hectáreas (sólo un 5% del área con maní de Córdoba) hacia otros departamentos buscando estabilidad de producción. Tercero Arriba, Río Cuarto y Juárez Celman, son las zonas donde se producirían los mayores incrementos de área sembrada para la actual campaña.

Respecto a la fenología, el maní está entrando en etapa reproductiva (floración), situación normal para Córdoba y para los primeros días del mes de enero de 2018. El estado general en esta primera semana, se caracteriza entre Bueno a Muy Bueno. No obstante, las condiciones extremas del fin de semana del 16 de diciembre (altas temperaturas, fuertes vientos y estrés hídrico) podrían tener impacto sobre la condición del cultivo, situación a seguir en su evolución.

Estado general Maní- Campaña 2017/18
Primera semana de enero 2018



Fuente: D.I.A – BCCBA

ATRASO EN LA SIEMBRA

Se registró un retraso comparado a ciclos anteriores, tal como lo muestra el siguiente gráfico. Los departamentos con menores avances de siembra al 15 de diciembre se dieron en Río Cuarto y Río Primero con 80% de avance, para esa época.



Fuente: D.I.A – BCCBA

En cuanto a las precipitaciones ocurridas durante octubre y noviembre 2017, meses en los que normalmente se concentra la siembra, se observaron acumulados departamentales inferiores al ciclo anterior y al histórico (2007/17), explicando en retraso de siembra antes mencionado.



Fuente: D.I.A – BCCBA

Según la "Guía práctica para su cultivo-maní" del Ing. Ricardo Pedelini, la siembra no debería retrasarse más allá del 20 de noviembre, ya que ubicaría a la labor de arrancado hacia fines de abril- principio de mayo, época en la cual la temperatura media es baja, retrasando el proceso de maduración y con un mayor peligro de exposición a heladas tempranas.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA BCCBA

BCCBA Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS colaboradores@bccba.org.ar | www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Int. 161/158/176