



Superficie sembrada (ha)* **2.548.800**

Superficie cosechable (ha)** **2.171.900**

Rendimiento (qq/ha)* **84,6**


Producción (tn)* **18.369.400**

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.


** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 16 % y corresponde a superficie forrajera más superficie perdida.




Córdoba. Avance de cosecha: maíz 2020/21 vs histórico (2014/20)



Córdoba: Estado fenológico del maíz tardío (81 % del total)
2° quincena de abril - Campaña 2020/21



Córdoba: Estado general del maíz 2020/21
2° quincena de abril





Superficie sembrada (ha)* **4.319.000**

Superficie cosechable (ha)** **4.226.600**

Rendimiento (qq/ha)* **33,6**

Producción (tn)* **14.207.200**


* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 1 % y corresponde a superficie perdida.


Avance de cosecha
68 %




Córdoba. Avance de cosecha: soja 2020/21 vs histórico (2014/20)



Córdoba: Estado general de soja 2020/21
2° quincena de abril



Córdoba: Estado fenológico de la soja tardía (67 % del total)
2° quincena de abril - Campaña 2020/21



Soja temprana
(33 % del total)

100 % R8 –
Madurez plena



Superficie sembrada (ha)*

120.600

Superficie cosechable (ha)**

76.800

Rendimiento (qq/ha)*

55,2

Producción (tn)*

424.500


* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.


** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 37 % y corresponde a superficie forrajera más superficie perdida.




Córdoba. Avance de cosecha: sorgo 2020/21 vs histórico (2014/20)



Córdoba: Estado fenológico del sorgo 2020/21
2° quincena de abril



Córdoba: Estado general del sorgo 2020/21
2° quincena de abril





Superficie sembrada (ha)*	266.200
Superficie cosechable (ha)**	255.400
Rendimiento en caja sucio y húmedo (qq/ha)*	39,0
Producción en caja (tn)*	996.400
Producción en grano (tn)***	697.500

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.


Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 4 % y corresponde a superficie perdida.


*** Se consideró una relación grano/caja 70/30




Córdoba. Avance de cosecha: maní: 2020/21 vs histórico (2014/20)



Córdoba: Estado fenológico del maní 2020/21
2° quincena de abril



Córdoba: Estado general del maní 2020/21
2° quincena de abril





- Nuestro reporte de lluvias para el mes de abril mostró que únicamente en los departamentos Unión, Marcos Juárez, General San Martín y Río Seco las precipitaciones lograron superar al promedio histórico. Aun así, hasta el momento, no se reportaron problemas en la cosecha a causa de las últimas lluvias.
- Para la semana del 11 al 17 de mayo se esperan precipitaciones de entre 5 y 15 mm la zona sur de la provincia de Córdoba, lo cual no afectaría a las labores de cosecha.

