



Córdoba
MAÍZ 2020/21

	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL (%)	VARIACIÓN ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS (%)
ÁREA SEMBRADA (Ha) *	2.548.800	+ 1	+ 11
ÁREA COSECHABLE (Ha) **	2.171.900	- 9	+ 10
RENDIMIENTO (qq/ha) *	84,6	+ 3	+ 7
PRODUCCIÓN (Tn) *	18.369.400	- 6	+ 15

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.


Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 15 % y corresponde a superficie forrajera más superficie perdida.

Córdoba
Rendimientos Ponderados de Maíz (qq/ha)

	MAÍZ TEMPRANO 19 % de la superficie sembrada	MAÍZ TARDÍO DE PRIMERA 67 % de la superficie sembrada	MAÍZ TARDÍO DE SEGUNDA 14 % de la superficie sembrada
CAMPAÑA 2020/21	84,1 qq/ha	86,1 qq/ha	77,7 qq/ha
Variación vs. campaña 2019/20	- 7 %	+ 2 %	+ 5 %

Córdoba. Avance de cosecha: maíz 2020/21 vs histórico
(2014/20)



Avance de cosecha




Córdoba
SOJA 2020/21

	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL (%)	VARIACIÓN ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS (%)
ÁREA SEMBRADA (Ha) *	4.319.000	- 1	+ 1
ÁREA COSECHABLE (Ha) **	4.226.600	- 1	+ 5
RENDIMIENTO (qq/ha) *	33,6	+ 3	+ 5
PRODUCCIÓN (Tn) *	14.207.200	+ 2	+ 9

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.


Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 1 % y corresponde a superficie perdida.

Córdoba
Rendimientos Ponderados de Soja (qq/ha)

	SOJA TEMPRANA 33 % de la superficie sembrada	SOJA TARDÍA DE PRIMERA 49 % de la superficie sembrada	SOJA TARDÍA DE SEGUNDA 18 % de la superficie sembrada
CAMPAÑA 2020/21	35,1 qq/ha	34,4 qq/ha	29,0 qq/ha
Variación vs. campaña 2019/20	+ 1 %	+ 8 %	+ 1 %

BCCBA

Córdoba. Avance de cosecha: soja 2020/21 vs histórico
(2014/20)

Avance de cosecha




Córdoba SORGO 2020/21

	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL (%)	VARIACIÓN ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS (%)
ÁREA SEMBRADA (Ha) *	120.600	+ 25	+ 12
ÁREA COSECHABLE (Ha) **	76.800	+ 17	+ 12
RENDIMIENTO (qq/ha) *	55,2	+ 8	+ 7
PRODUCCIÓN (Tn) *	424.500	+ 27	+ 20

* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.


Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 37 % y corresponde a superficie forrajera más superficie perdida.



Sorgo en la localidad de Sinsacate, rally agrícola 2021.
Fuente: Departamento de Información Agronómica. BCCBA.

Córdoba. Avance de cosecha: sorgo 2020/21 vs histórico (2014/20)



Avance de cosecha





Córdoba
MANÍ 2020/21

	TOTAL	VARIACIÓN INTERANUAL (%)	VARIACIÓN ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS (%)
ÁREA SEMBRADA (Ha) *	266.200	+ 2	- 13
ÁREA COSECHABLE (Ha) **	255.400	- 1	- 11
RENDIMIENTO* en caja sucio y húmedo (qq/Ha)	39,0	- 13	+ 6
PRODUCCIÓN * en caja (Tn)	996.400	- 15	+ 1

Avance de arrancado



Avance de cosecha




* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.


** La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 4 % y corresponde a superficie perdida.

Córdoba. Avance de cosecha: maní 2020/21 vs histórico
(2014/20)





Contenido de agua en el suelo a 1 metro de profundidad Córdoba - 15 de mayo de 2021




Realizado a partir de datos provenientes del satélite SMAP.

0- 25 mm. Podría verse afectado el rendimiento de los cultivos si estas condiciones persisten.
25 - 50 mm. Posibles condiciones limitantes para el desarrollo de la actividad vegetal.
50 - 100 mm. Condiciones hídricas no limitantes para el desarrollo de pasturas y cultivos.
>100 mm. La situación sería favorable para el desarrollo vegetal. Sin embargo, puede ocasionar excesos.

- ⦿ Durante el trimestre febrero-abril, se desarrollaron precipitaciones variables. En algunos departamentos lograron alcanzar al promedio histórico, mientras que en otros estuvieron por debajo del mismo.
- ⦿ El contenido de agua en el suelo a 1 m de profundidad se ubica entre los 25 a 100 mm en la mayor parte del territorio, siendo superior a 100 mm hacia el noreste provincial.

Precipitaciones acumuladas febrero-abril 2021 vs. promedio histórico (2007-2021)



Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas- Departamento de Información Agronómica. BCCBA.