


 **205.100**  
**ha sembradas\***

 **192.700**  
**ha cosechables\*\***

 **27,7 qq/ha**  
**rendimiento promedio\***

 **533.200**  
**tn producidas\***

 **99 %**  
**avance de cosecha**



Variación (%)	
interanual	histórico ***
-14	-14
+7	-7
+233	+59
+254	+44
-1	-

\* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

\*\* La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 6 % y corresponde a superficie perdida.

\*\*\* Promedio histórico: 2017-2020.


 **472.600**  
**ha sembradas\***

 **382.200**  
**ha cosechables\*\***

 **74,8 qq/ha**  
**rendimiento promedio\***

 **2.859.100**  
**tn producidas\***

 **13 %**  
**avance de cosecha**



Variación (%)	
interanual	histórico ***
+7	+27
+50	+36
+108	+49
+213	+99
-59	-

\* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

\*\* La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 20 % y corresponde a superficie perdida y/o destinada a forraje.

\*\*\* Promedio histórico: 2017-2020.


 **9.600**  
**ha sembradas\***

 **9.500**  
**ha cosechables\*\***

 **40 qq/ha rendimiento**  
**promedio en caja sucio**  
**y húmedo\***

 **38.100**  
**tn producidas\***

 **99 % arrancado**  
**47 % de cosecha**




Variación (%)	
interanual	histórico ***
-7	-56
-6	-56
0	+7
-6	-48
-	-

\* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

\*\* La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 1 % y corresponde a superficie perdida.


\*\*\* Promedio histórico: 2017-2020.



\* Valores provisorios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA.

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

\*\* La diferencia entre superficie sembrada y cosechable es de un 47 % y corresponde a superficie perdida y/o destinada a forraje.



Fuente: Departamento de Información Agronómica

Las precipitaciones acumuladas durante abril y mayo superaron y alcanzaron al promedio histórico (2015-2021) en General Pedernera y Gobernador Dupuy, respectivamente. En los demás departamentos, las precipitaciones no lograron alcanzar al histórico, permitiendo estas circunstancias realizar las labores de cosecha de los cultivos estivales sin inconvenientes.

Según el SMN, no se esperan precipitaciones en los días comprendidos entre el 19 y 25 de junio, hecho que también favorece la continuidad de la cosecha.