



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

17 DE AGOSTO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFONICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar


Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

LA COSECHA DE MAÍZ ENTRA EN SU RECTA FINAL

Avanza la cosecha de los cuadros de maíz grano comercial, entrando en la recta final de las labores. A la fecha, se logró cosechar el 90,2 % del total estimado para la presente campaña. Respecto a las últimas cinco campañas, el retraso es de 8 puntos porcentuales. En lo que respecta a la condición de los cuadros que aún están en pie, el 58 % de los mismos presentan una condición Normal/Buena, este valor es 13 puntos porcentuales menor que lo relevado en similar fecha de la campaña anterior.

Con las 6 MHa ya implantadas a lo largo de toda el área agrícola, el cultivo de trigo transita etapas vegetativas en la mayoría de los casos. Hacia el centro-norte toma notoriedad el avance en el desarrollo alcanzando en algunas zonas las etapas de espigazón sobre el NOA, NEA y Centro-Norte de Santa Fe. En ese sentido, solo el 25 % del área en el NEA presenta una condición hídrica Optima/Adecuada, que impacta negativamente sobre la condición del cultivo en dicha zona. Por otro lado, en los núcleos trigueros del sur, transitan en su totalidad etapas vegetativas con el 96 % de los cuadros en una condición hídrica Optima/Adecuada en el Sudeste de Buenos Aires. Por lo tanto, en esa zona, el 100 % de la superficie mantiene una condición del cultivo entre Normal y Excelente.

.


.

.

.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 16 de agosto de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2023/24






Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2023/24	14,0	11,9	9,9	9,5	8,8	7,8	7,7	7,6	6,6	5,6	4,8	4,4	0,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	11,3	9,7	12,9	10,5	5,5	7,3	6,7	8,8	5,9	8,3	5,8	5,4	1,4	0,3	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 34

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		23/24	48,0	67,0	100,0	100,0	54,0	10,0	-	-	-
		22/23	27,0	31,0	100,0	81,0	35,0	8,0	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	95,8	56,4	23,4	-	-	-
II - NEA	Sequía	23/24	25,0	42,0	100,0	86,0	40,0	6,0	-	-	-
		22/23	53,0	71,0	100,0	72,0	25,0	5,0	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	84,8	37,6	4,4	-	-	-
III - CN Cba		23/24	40,0	63,0	100,0	82,0	19,0	-	-	-	-
		22/23	32,0	51,0	100,0	67,0	9,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	81,2	20,0	-	-	-	-
IV - S Cba		23/24	52,0	72,0	100,0	71,0	12,0	-	-	-	-
		22/23	49,0	51,0	100,0	59,0	7,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	66,4	18,6	-	-	-	-
V - CN S Fe		23/24	58,0	77,0	100,0	79,0	20,0	7,0	-	-	-
		22/23	57,0	83,0	100,0	63,0	6,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	77,4	19,6	0,2	-	-	-
VI - Núcleo Norte		23/24	62,0	87,0	100,0	79,0	15,0	-	-	-	-
		22/23	53,0	72,0	100,0	59,0	7,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	75,6	16,2	0,6	-	-	-
VII - Núcleo Sur		23/24	69,0	98,0	100,0	64,0	10,0	-	-	-	-
		22/23	57,0	82,0	100,0	55,0	3,0	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	60,8	5,8	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		23/24	35,0	74,0	100,0	55,0	1,0	-	-	-	-
		22/23	82,0	92,0	100,0	37,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	49,2	0,8	-	-	-	-
X - Ctro BA		23/24	93,0	100,0	100,0	55,0	3,0	-	-	-	-
		22/23	91,0	100,0	100,0	36,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	49,8	3,8	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		23/24	79,0	90,0	100,0	51,0	-	-	-	-	-
		22/23	92,0	96,0	100,0	28,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	44,8	-	-	-	-	-
XII - SE BA		23/24	96,0	100,0	100,0	49,0	-	-	-	-	-
		22/23	98,0	93,0	100,0	28,0	-	-	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	46,8	-	-	-	-	-
Total		23/24	68,4	85,2	100,0	65,9	11,9	1,2	-	-	-
		22/23	70,6	81,5	100,0	49,3	6,1	0,6	-	-	-
		Prom 18/23	-	-	100,0	65,0	14,3	1,8	-	-	-

MAÍZ TOTAL 2022/23



MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 34			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	20,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0				
		21/22	31,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2				
II - NEA		22/23	33,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0				
		21/22	56,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,4				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Total		22/23	28,3	60,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,2				
		21/22	52,8	74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 34			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	45,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0				
		21/22	40,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0				
IV - S Cba		22/23	43,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0				
		21/22	44,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2				
V - CN S Fe		22/23	45,0	41,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0				
		21/22	54,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	80,0	54,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2				
IX - N LP - S BA		22/23	45,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0				
		21/22	79,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2				
X - Ctro BA		22/23	86,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0				
		21/22	93,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
XII - SE BA		22/23	93,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0				
		21/22	86,0	67,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0				
XIII - San Luis		22/23	42,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0				
		21/22	37,0	33,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,8				
Total		22/23	63,2	57,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,5				
		21/22	65,0	70,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				