```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <wsdl:definitions name="CTGService_v2.0" targetNamespace="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/"
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:tns="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  - <wsdl:types>
    - <xsd:schema targetNamespace="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <xsd:element name="dummyResponse" type="tns:dummyResponseType" />
      - <xsd:complexType name="dummyResponseType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:dummyReturnType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="dummyReturnType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element name="appserver" type="xsd:string" />
            <xsd:element name="authserver" type="xsd:string" />
            <xsd:element name="dbserver" type="xsd:string" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element name="solicitarCTGInicialResponse" type="tns:solicitarCTGInicialResponseType" />
        <xsd:element name="solicitarCTGInicial" type="tns:solicitarCTGInicialType" />
        <xsd:element name="solicitarCTGDatoPendienteResponse" type="tns:solicitarCTGDatoPendienteResponseType" />
        <xsd:element name="solicitarCTGDatoPendiente" type="tns:solicitarCTGDatoPendienteType" />
        <xsd:element name="anularCTGResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
        <xsd:element name="anularCTG" type="tns:anularCTGType" />
        <xsd:element name="confirmarArriboResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
        <xsd:element name="confirmarArribo" type="tns:confirmarArriboType" />
        <xsd:element name="desviarCTGAOtroEstablecimientoResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
        <xsd:element name="desviarCTGAOtroEstablecimiento" type="tns:desviarCTGAOtroEstablecimientoType" />
        <xsd:element name="desviarCTGAOtroDestinoResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
        <xsd:element name="desviarCTGAOtroDestino" type="tns:desviarCTGAOtroDestinoType" />
        <xsd:element name="rechazarCTGResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
        <xsd:element name="rechazarCTG" type="tns:rechazarCTGType" />
        <xsd:element name="confirmarDefinitivoResponse" type="tns:confirmarDefinitivoResponseType" />
        <xsd:element name="confirmarDefinitivo" type="tns:confirmarDefinitivoType" />
        <xsd:element name="consultarCTGResponse" type="tns:consultarCTGResponseType" />
        <xsd:element name="consultarCTGRechazadosResponse" type="tns:consultarCTGRechazadosResponseType" />
        <xsd:element name="consultarCTGRechazados" type="tns:consultarCTGRechazadosType" />
        <xsd:element name="consultarCTGActivosPorPatenteResponse"
          type="tns:consultarCTGActivosPorPatenteResponseType" />
        <xsd:element name="consultarCTGActivosPorPatente" type="tns:consultarCTGActivosPorPatenteType" />
        <xsd:element name="consultarConstanciaCTGPDFResponse" type="tns:consultarConstanciaCTGPDFResponseType" />
        <xsd:element name="consultarConstanciaCTGPDF" type="tns:consultarConstanciaCTGPDFType" />
        <xsd:element name="consultarCosechasResponse" type="tns:consultarCosechasResponseType" />
        <xsd:element name="consultarCosechas" type="tns:consultarCosechasType" />
        <xsd:element name="consultarProvinciasResponse" type="tns:consultarProvinciasResponseType" />
        <xsd:element name="consultarProvincias" type="tns:consultarProvinciasType" />
        <xsd:element name="consultarLocalidadesPorProvinciaResponse"
          type="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaResponseType" />
        <xsd:element name="consultarLocalidadesPorProvincia" type="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaType" />
        <xsd:element name="consultarEspeciesResponse" type="tns:consultarEspeciesResponseType" />
        <xsd:element name="consultarEspecies" type="tns:consultarEspeciesType" />
      - <xsd:complexType name="consultarEstablecimientosType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
              type="tns:consultarEstablecimientosRequestType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element name="consultarCTG" type="tns:consultarCTGType" />
      - <xsd:complexType name="consultarCTGType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarCTGRequestType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="consultarCTGRequestType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="consultarCTGDatos" type="tns:consultarCTGDatosType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="authType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="token" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sign" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitRepresentado" type="tns:cuitSimpleType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="consultarCTGDatosType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ctg" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="patente" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaEmisionDesde" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="fechaEmisionHasta" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitSolicitante" type="tns:cuitSimpleType" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitDestino" type="tns:cuitSimpleType" />
          </xsd:sequence>
```

```
      </xsd:complexType>
-   <xsd:simpleType name="cuitSimpleType">
  -   <xsd:restriction base="xsd:long">
          <xsd:pattern value="[0-9]{11}" />
      </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:element name="consultarDetalleCTGResponse" type="tns:consultarDetalleCTGResponseType" />
      <xsd:element name="consultarDetalleCTG" type="tns:consultarDetalleCTGType" />
-   <xsd:complexType name="consultarCTGResponseType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarCTGReturnType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarCTGReturnType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="consultarCTGDatos" type="tns:consultarCTGDatosType" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayDatosConsultarCTG"
            type="tns:arrayDatosConsultarCTGType" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="arrayDatosConsultarCTGType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="datosConsultarCTG"
            type="tns:datosConsultarCTGType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarDetalleCTGType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarDetalleCTGRequestType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarDetalleCTGRequestType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarDetalleCTGResponseType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarDetalleCTGReturnType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarDetalleCTGDatosReturnType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="solicitante" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="estado" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaEmision" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaVigenciaDesde" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaVigenciaHasta" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitCanjeador" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="canjeadorComoRemitenteComercial" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="especie" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestino" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestinatario" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="establecimiento" type="xsd:long" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="localidadOrigen" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="localidadDestino" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cosecha" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitTransportista" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="detalle" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cantidadHoras" type="xsd:int" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="patenteVehiculo" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="pesoNetoCarga" type="xsd:long" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="kmRecorridos" type="xsd:unsignedInt" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="tarifaReferencia" type="tns:decimalType" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="arrayErroresType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="error" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="datosConsultarCTGType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaSolicitud" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="estado" type="xsd:string" />
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="imprimeConstancia" type="xsd:boolean" />
      </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarCosechasType">
  -   <xsd:sequence>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarCosechasRequestType" />
```

```xml
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarCosechasResponseType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarCosechasReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarCosechasReturnType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayCosechas" type="tns:arrayCosechasType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="arrayCosechasType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="cosecha" type="tns:cosechaType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="cosechaType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigo" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="descripcion" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarCosechasRequestType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="consultarCTGExcelResponse" type="tns:consultarCTGExcelResponseType" />
    <xsd:element name="consultarCTGExcel" type="tns:consultarCTGExcelType" />
  - <xsd:complexType name="consultarCTGExcelType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarCTGRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarCTGExcelResponseType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarCTGExcelReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarDetalleCTGReturnType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consultarDetalleCTGDatos"
          type="tns:consultarDetalleCTGDatosReturnType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarCTGExcelReturnType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="archivo" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarEspeciesType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarEspeciesRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarEspeciesRequestType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarEspeciesResponseType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarEspeciesReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarEspeciesReturnType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayEspecies" type="tns:arrayEspeciesType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="arrayEspeciesType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="especie" type="tns:especieType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="especieType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigo" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="descripcion" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="consultarProvinciasType">
```

```xml
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarProvinciasRequestType" />
      </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarProvinciasRequestType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarProvinciasResponseType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="consultarProvinciasResponse"
        type="tns:consultarProvinciasReturnType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarProvinciasReturnType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayProvincias" type="tns:arrayProvinciasType" />
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="arrayProvinciasType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="provincia" type="tns:provinciaType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="provinciaType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigo" type="xsd:byte" />
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="descripcion" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarLocalidadesPorProvinciaType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
        type="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaRequestType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarLocalidadesPorProvinciaRequestType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoProvincia" type="xsd:byte" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarLocalidadesPorProvinciaResponseType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response"
        type="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaReturnType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarLocalidadesPorProvinciaReturnType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayLocalidades" type="tns:arrayLocalidadesType" />
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="arrayLocalidadesType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="localidad" type="tns:localidadType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="localidadType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element name="codigo" type="xsd:int" />
      <xsd:element name="descripcion" type="xsd:string" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarEstablecimientosRequestType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarEstablecimientosResponseType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response"
        type="tns:consultarEstablecimientosReturnType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="consultarEstablecimientosReturnType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="arrayEstablecimientos"
        type="tns:arrayEstablecimientosType" />
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="arrayEstablecimientosType">
  - <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="establecimiento" type="xsd:long" />
```

```xml
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGInicialType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:solicitarCTGInicialRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="regresarAOrigenCTGRechazadoResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
    <xsd:element name="regresarAOrigenCTGRechazado" type="tns:regresarAOrigenCTGRechazadoType" />
  - <xsd:complexType name="regresarAOrigenCTGRechazadoType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
          type="tns:regresarAOrigenCTGRechazadoRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="regresarAOrigenCTGRechazadoRequestType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosRegresarAOrigenCTGRechazado"
          type="tns:datosRegresarAOrigenCTGRechazadoType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGDatoPendienteType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
          type="tns:solicitarCTGDatoPendienteRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGDatoPendienteRequestType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosSolicitarCTGDatoPendiente"
          type="tns:datosSolicitarCTGDatoPendienteType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="datosSolicitarCTGDatoPendienteType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitTransportista" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cantHoras" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="patente" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGDatoPendienteResponseType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:solicitarCTGReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="datosSolicitarCTGType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaEmision" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaVigenciaDesde" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaVigenciaHasta" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="tarifaReferencia" type="tns:decimalType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGInicialRequestType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosSolicitarCTGInicial"
          type="tns:datosSolicitarCTGInicialType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="datosSolicitarCTGInicialType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoEspecie" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitCanjeador" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="remitenteComercialComoCanjeador" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestino" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestinatario" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoLocalidadOrigen" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoLocalidadDestino" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoCosecha" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="pesoNeto" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cuitTransportista" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cantHoras" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="patente" type="xsd:string" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="kmARecorrer" type="xsd:unsignedInt" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGInicialResponseType">
    - <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:solicitarCTGReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  - <xsd:complexType name="solicitarCTGReturnType">
```

```xml
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="observacion" type="xsd:string" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosSolicitarCTGResponse"
                    type="tns:datosSolicitarCTGResponseType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="anularCTGType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:anularCTGRequestType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="anularCTGRequestType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosAnularCTG" type="tns:datosCTGType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="arrayControlType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="control" type="tns:controlType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="datosSolicitarCTGResponseType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="datosSolicitarCTG" type="tns:datosSolicitarCTGType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="arrayControles" type="tns:arrayControlType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="controlType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipo" type="xsd:string" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="descripcion" type="xsd:string" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="confirmarArriboType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:confirmarArriboRequestType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="confirmarArriboRequestType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosConfirmarArribo"
                    type="tns:datosConfirmarArriboType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="datosConfirmarArriboType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitTransportista" type="tns:cuitSimpleType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cantKilosCartaPorte" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="consumoPropio" type="xsd:string" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="establecimiento" type="xsd:long" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="datosOperacionCTGResponseType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaHora" type="xsd:string" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoOperacion" type="xsd:long" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
          <xsd:element name="consultarEstablecimientos" type="tns:consultarEstablecimientosType" />
          <xsd:element name="consultarEstablecimientosResponse" type="tns:consultarEstablecimientosResponseType" />
        - <xsd:complexType name="datosCTGType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="operacionCTGResponseType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:operacionCTGReturnType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="operacionCTGReturnType">
            - <xsd:sequence>
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="datosResponse"
                    type="tns:datosOperacionCTGResponseType" />
                  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
              </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGActivosPorPatenteType">
            - <xsd:sequence>
```

```xml
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
                type="tns:consultarCTGActivosPorPatenteRequestType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGActivosPorPatenteRequestType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="patente" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGActivosPorPatenteResponseType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response"
                type="tns:consultarCTGActivosPorPatenteReturnType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGActivosPorPatenteReturnType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayConsultarCTGActivosPorPatenteResponse"
                type="tns:arrayConsultarCTGActivosPorPatenteResponseType" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="arrayConsultarCTGActivosPorPatenteResponseType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="detalleConsultaCTGActivo"
                type="tns:detalleConsultaCTGActivoType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="detalleConsultaCTGActivoType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="patente" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="pesoNeto" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaEmision" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaVencimiento" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="usuarioSolicitante" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="usuarioReal" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGRechazadosType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:consultarCTGRechazadosRequestType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGRechazadosRequestType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGRechazadosResponseType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response" type="tns:consultarCTGRechazadosReturnType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="consultarCTGRechazadosReturnType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayConsultarCTGRechazados"
                type="tns:arrayConsultarCTGRechazadosType" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="arrayConsultarCTGRechazadosType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="detalleConsultaCTGRechazado"
                type="tns:detalleConsultaCTGRechazadoType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="detalleConsultaCTGRechazadoType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="fechaRechazo" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="destino" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="destinatario" type="xsd:string" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="observaciones" type="xsd:string" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="rechazarCTGType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:rechazarCTGRequestType" />
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        - <xsd:complexType name="rechazarCTGRequestType">
          - <xsd:sequence>
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
              <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosRechazarCTG" type="tns:datosRechazarCTGType" />
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="datosRechazarCTGType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="motivoRechazo" type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="confirmarDefinitivoType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:confirmarDefinitivoRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="confirmarDefinitivoRequestType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosConfirmarDefinitivo"
          type="tns:datosConfirmarDefinitivoType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado"
      type="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTRRechazadoType" />
    <xsd:element name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoResponse" type="tns:operacionCTGResponseType" />
-   <xsd:complexType name="cambiarDestinoDestinatarioCTRRechazadoType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
          type="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoRequestType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosCambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado"
          type="tns:datosCambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="datosCambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoLocalidadDestino" type="xsd:int" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestino" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestinatario" type="tns:cuitSimpleType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="kmARecorrer" type="xsd:long" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="desviarCTGAOtroEstablecimientoType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
          type="tns:desviarCTGAOtroEstablecimientoRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="desviarCTGAOtroEstablecimientoRequestType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosDesviarCTG" type="tns:datosDesviarCTGType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="establecimiento" type="xsd:long" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="desviarCTGAOtroDestinoType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request" type="tns:desviarCTGAOtroDestinoRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="desviarCTGAOtroDestinoRequestType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datosDesviarCTG" type="tns:datosDesviarCTGType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cuitDestino" type="tns:cuitSimpleType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarConstanciaCTGPDFType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
          type="tns:consultarConstanciaCTGPDFRequestType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarConstanciaCTGPDFResponseType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response"
          type="tns:consultarConstanciaCTGPDFReturnType" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
-   <xsd:complexType name="consultarConstanciaCTGPDFRequestType">
  -   <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
```

```xml
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="consultarConstanciaCTGPDFReturnType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="archivo" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="datosDesviarCTGType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codigoLocalidadDestino" type="xsd:int" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="kmARecorrer" type="xsd:unsignedInt" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:simpleType name="decimalType">
        - <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:minExclusive value="0" />
            <xsd:maxInclusive value="9999999999999.99" />
            <xsd:fractionDigits value="2" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      - <xsd:complexType name="datosConfirmarDefinitivoType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="establecimiento" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codigoCosecha" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pesoNeto" type="xsd:long" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="datosRegresarAOrigenCTGRechazadoType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cartaPorte" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctg" type="xsd:long" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="kmARecorrer" type="xsd:long" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="confirmarDefinitivoResponseType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element name="response" type="tns:confirmarDefinitivoReturnType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="confirmarDefinitivoReturnType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="response" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:element name="CTGsPendientesResolucion" type="tns:CTGsPendientesResolucionType" />
        <xsd:element name="CTGsPendientesResolucionResponse" type="tns:CTGsPendientesResolucionResponseType" />
      - <xsd:complexType name="CTGsPendientesResolucionType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="request"
              type="tns:ctgsPendientesResolucionRequestType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="ctgsPendientesResolucionRequestType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="auth" type="tns:authType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="CTGsPendientesResolucionResponseType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="response"
              type="tns:CTGsPendientesResolucionReturnType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      - <xsd:complexType name="CTGsPendientesResolucionReturnType">
        - <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctgRechazados" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctgOtorgados" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ctgConfirmados" type="xsd:string" />
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="arrayErrores" type="tns:arrayErroresType" />
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:schema>
    </wsdl:types>
  - <wsdl:message name="consultarCosechasRequest">
      <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCosechas" />
    </wsdl:message>
  - <wsdl:message name="regresarAOrigenCTGRechazadoResponse">
      <wsdl:part name="parameters" element="tns:regresarAOrigenCTGRechazadoResponse" />
    </wsdl:message>
  - <wsdl:message name="dummyResponse">
      <wsdl:part name="parameters" element="tns:dummyResponse" />
```

```
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarConstanciaCTGPDFRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarConstanciaCTGPDF" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="rechazarCTGResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:rechazarCTGResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarEspeciesResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarEspeciesResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGActivosPorPatenteRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGActivosPorPatente" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="confirmarDefinitivoResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:confirmarDefinitivoResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarLocalidadesPorProvinciaResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarProvinciasRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarProvincias" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarDetalleCTGResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarDetalleCTGResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGExcelResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGExcelResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarLocalidadesPorProvinciaRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarLocalidadesPorProvincia" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="solicitarCTGDatoPendienteRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:solicitarCTGDatoPendiente" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarConstanciaCTGPDFResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarConstanciaCTGPDFResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="desviarCTGAOtroDestinoResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:desviarCTGAOtroDestinoResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="regresarAOrigenCTGRechazadoRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:regresarAOrigenCTGRechazado" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarProvinciasResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarProvinciasResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="CTGsPendientesResolucionRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:CTGsPendientesResolucion" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="solicitarCTGInicialRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:solicitarCTGInicial" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="confirmarArriboRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:confirmarArribo" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCosechasResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCosechasResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarEspeciesRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarEspecies" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="CTGsPendientesResolucionResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:CTGsPendientesResolucionResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="desviarCTGAOtroDestinoRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:desviarCTGAOtroDestino" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="anularCTGResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:anularCTGResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarEstablecimientosResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarEstablecimientosResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGRechazadosRequest">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGRechazados" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="solicitarCTGInicialResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:solicitarCTGInicialResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="solicitarCTGDatoPendienteResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:solicitarCTGDatoPendienteResponse" />
      </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="desviarCTGAOtroEstablecimientoResponse">
        <wsdl:part name="parameters" element="tns:desviarCTGAOtroEstablecimientoResponse" />
```

```
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGRechazadosResponse">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGRechazadosResponse" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarDetalleCTGRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarDetalleCTG" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGActivosPorPatenteResponse">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGActivosPorPatenteResponse" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="desviarCTGAOtroEstablecimientoRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:desviarCTGAOtroEstablecimiento" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="rechazarCTGRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:rechazarCTG" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="anularCTGRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:anularCTG" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarEstablecimientosRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarEstablecimientos" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGResponse">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGResponse" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="confirmarDefinitivoRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:confirmarDefinitivo" />
        </wsdl:message>
      <wsdl:message name="dummyRequest" />
    - <wsdl:message name="confirmarArriboResponse">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:confirmarArriboResponse" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoResponse">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoResponse" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGExcelRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTGExcel" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:message name="consultarCTGRequest">
          <wsdl:part name="parameters" element="tns:consultarCTG" />
        </wsdl:message>
    - <wsdl:portType name="CTGServicePortType">
      - <wsdl:operation name="dummy">
            <wsdl:input message="tns:dummyRequest" />
            <wsdl:output message="tns:dummyResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="solicitarCTGInicial">
            <wsdl:input message="tns:solicitarCTGInicialRequest" />
            <wsdl:output message="tns:solicitarCTGInicialResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="solicitarCTGDatoPendiente">
            <wsdl:input message="tns:solicitarCTGDatoPendienteRequest" />
            <wsdl:output message="tns:solicitarCTGDatoPendienteResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="anularCTG">
            <wsdl:input message="tns:anularCTGRequest" />
            <wsdl:output message="tns:anularCTGResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="confirmarArribo">
            <wsdl:input message="tns:confirmarArriboRequest" />
            <wsdl:output message="tns:confirmarArriboResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="desviarCTGAOtroEstablecimiento">
            <wsdl:input message="tns:desviarCTGAOtroEstablecimientoRequest" />
            <wsdl:output message="tns:desviarCTGAOtroEstablecimientoResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="desviarCTGAOtroDestino">
            <wsdl:input message="tns:desviarCTGAOtroDestinoRequest" />
            <wsdl:output message="tns:desviarCTGAOtroDestinoResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="rechazarCTG">
            <wsdl:input message="tns:rechazarCTGRequest" />
            <wsdl:output message="tns:rechazarCTGResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="confirmarDefinitivo">
            <wsdl:input message="tns:confirmarDefinitivoRequest" />
            <wsdl:output message="tns:confirmarDefinitivoResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="consultarCTG">
            <wsdl:input message="tns:consultarCTGRequest" />
            <wsdl:output message="tns:consultarCTGResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="consultarCTGRechazados">
            <wsdl:input message="tns:consultarCTGRechazadosRequest" />
            <wsdl:output message="tns:consultarCTGRechazadosResponse" />
          </wsdl:operation>
      - <wsdl:operation name="consultarCTGActivosPorPatente">
```

```
        <wsdl:input message="tns:consultarCTGActivosPorPatenteRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarCTGActivosPorPatenteResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarConstanciaCTGPDF">
        <wsdl:input message="tns:consultarConstanciaCTGPDFRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarConstanciaCTGPDFResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarEstablecimientos">
        <wsdl:input message="tns:consultarEstablecimientosRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarEstablecimientosResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarCosechas">
        <wsdl:input message="tns:consultarCosechasRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarCosechasResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarProvincias">
        <wsdl:input message="tns:consultarProvinciasRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarProvinciasResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarLocalidadesPorProvincia">
        <wsdl:input message="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarLocalidadesPorProvinciaResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarEspecies">
        <wsdl:input message="tns:consultarEspeciesRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarEspeciesResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarDetalleCTG">
        <wsdl:input message="tns:consultarDetalleCTGRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarDetalleCTGResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="consultarCTGExcel">
        <wsdl:input message="tns:consultarCTGExcelRequest" />
        <wsdl:output message="tns:consultarCTGExcelResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="regresarAOrigenCTGRechazado">
        <wsdl:input message="tns:regresarAOrigenCTGRechazadoRequest" />
        <wsdl:output message="tns:regresarAOrigenCTGRechazadoResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado">
        <wsdl:input message="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoRequest" />
        <wsdl:output message="tns:cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazadoResponse" />
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="CTGsPendientesResolucion">
        <wsdl:input message="tns:CTGsPendientesResolucionRequest" />
        <wsdl:output message="tns:CTGsPendientesResolucionResponse" />
      </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
  - <wsdl:binding name="CTGServiceBinding" type="tns:CTGServicePortType">
      <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  -   <wsdl:operation name="dummy">
        <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/dummy" />
    -   <wsdl:input>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
    -   <wsdl:output>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="solicitarCTGInicial">
        <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/solicitarCTGInicial" />
    -   <wsdl:input>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
    -   <wsdl:output>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="solicitarCTGDatoPendiente">
        <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/solicitarCTGDatoPendiente" />
    -   <wsdl:input>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
    -   <wsdl:output>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="anularCTG">
        <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/anularCTG" />
    -   <wsdl:input>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
    -   <wsdl:output>
          <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
  -   <wsdl:operation name="confirmarArribo">
```

```
  <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/confirmarArribo" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="rechazarCTG">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/rechazarCTG" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="confirmarDefinitivo">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/confirmarDefinitivo" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarCTG">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarCTG" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarDetalleCTG">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarDetalleCTG" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarCTGRechazados">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarCTGRechazados" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarCTGActivosPorPatente">
    <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarCTGActivosPorPatente" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarCosechas">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarCosechas" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarProvincias">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarProvincias" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarLocalidadesPorProvincia">
    <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarLocalidadesPorProvincia" />
- <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
```

```
- <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarEspecies">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarEspecies" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarCTGExcel">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarCTGExcel" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarEstablecimientos">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarEstablecimientos" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="regresarAOrigenCTGRechazado">
    <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/regresarAOrigenCTGRechazado" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado">
    <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/cambiarDestinoDestinatarioCTGRechazado" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="desviarCTGAOtroEstablecimiento">
    <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/desviarCTGAOtroEstablecimiento" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="desviarCTGAOtroDestino">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/desviarCTGAOtroDestino" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="consultarConstanciaCTGPDF">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/consultarConstanciaCTGPDF" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
- <wsdl:operation name="CTGsPendientesResolucion">
    <soap:operation soapAction="http://impl.service.wsctg.afip.gov.ar/CTGService_v2.0/CTGsPendientesResolucion" />
  - <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
  - <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
</wsdl:operation>
```

```
    </wsdl:binding>
−  <wsdl:service name="CTGService_v2.0">
  −  <wsdl:port name="CTGServiceHttpSoap20Endpoint" binding="tns:CTGServiceBinding">
      <soap:address location="https://fwshomo.afip.gov.ar/wsctg/services/CTGService_v2.0" />
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```