




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Especial Número 39
Situación del Cultivo de Maní
Octubre de 2012



D.I.A.
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



CAMPAÑA 2012 - 2013

Como resultado de las encuestas realizadas por la Bolsa de Cereales de Córdoba a Colaboradores informantes que producen maní en las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis, se calcula como primera intención de siembra un área de 386.560 has. que determina un incremento de 27.138 Has. (7,6% mayor respecto al ciclo 2011/12).

CUADRO RESUMEN. 1º ESTIMACIÓN INTENCIÓN DE SIEMBRA MANÍ 2012/2013

	Campaña 2011/2012 (Has.)	1º estimación Hectáreas a sembrarse 2012/2013	% variación interanual
Córdoba	336.391	360.424	7,1
La Pampa	6.671	8.205	23,0
San Luis	16.360	17.931	9,6
Total	359.422	386.560	7,6

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Para los mencionados cálculos participaron durante la segunda quincena del mes de setiembre 55 encuestados relacionados con la producción de maní. La metodología utilizada implica una ponderación matemática y geométrica de datos basada en la distribución del cultivo de maní relevada mediante imágenes satelitales durante la campaña anterior.

Cabe aclarar que durante los días cercanos a la siembra, podrían existir ajustes a la estimación presentada en esta primera instancia. La situación del maní en otros países como EE.UU, con altos volúmenes cosechados en la campaña que finaliza podría influir en los precios. Esto determina un replanteo de la producción local. Algunos actores estarían intentando modificar el planteo técnico original, cambiando la participación de los diferentes cultivos dentro de sus rotaciones, con lo que podría esperarse una variación sobre esta primera estimación presentada.

CAMPAÑA 2011/2012: VALORES FINALES DE PRODUCCIÓN

La superficie de maní en Córdoba para el ciclo pasado fue de **336.391 Has.**, un 19% superior respecto a las 282.535 Has. del ciclo 2010/2011. Dicho número se ha obtenido del estudio con Imágenes Satelitales y corroboración de campo realizado por el Sistema de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

El **rendimiento en caja ponderado provincial** ha expresado la restricción hídrica atravesada por el cultivo, presentando una merma de un 18% comparando con el ciclo 2010/2011. El rendimiento en caja fue de **28,2 qq/ha** con una relación GRANO/CAJA de 65,4/34,6.



Resumen del cultivo de maní en Córdoba, campaña 2011/2012

MANÍ - CÓRDOBA	2010/2011	2011/2012	% Variación interanual
Has. sembradas	282.535	336.391	19
Rendimiento en Caja (qq/ha)	34,2	28,2	-18
Producción en caja (Tns.)	967.254	948.806	-2
Producción en grano (Tns.)	609.370	621.289 (*)	2

(*) Relación Grano/Caja: 65,4/34,6

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Incluyendo en la actividad manisera a las provincias de **La Pampa y San Luis**, la superficie sumó **359.422 Has.** que comparándolo con la campaña 2010/2011 representa un crecimiento del área del 17%.

El **rendimiento en caja ponderado estuvo en 28,4 qq/ha**, expresando un recorte del 15% respecto a la campaña anterior.

En cuanto a valores de **producción en grano se computaron 668.455 Tns.**, un 3% más que el ciclo 2010/2011.


MANÍ, CÓRDOBA - LA PAMPA - SAN LUIS	2010/2011	2011/2012	% Variación interanual
Has. sembradas	307.441	359.422	17
Rendimiento en Caja (qq/ha)	33,6	28,4	-15
Producción en caja (Tns.)	1.033.293	1.022.516	-1
Producción en grano (Tns.)	650.975	668.455 (*)	3

(*) Relación Grano/Caja: 65,3/34,7

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

A continuación se presenta un gráfico que compara rendimientos ponderado por Dpto. entre el ciclo 2010/2011 y 2011/2012 en la provincia de Córdoba.

Cuadro comparativo de rendimiento de maní en Córdoba, campaña 2010/2011 vs 2011/2012




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



La barras muestran que excepto Santa María, los valores de rendimiento han caído respecto a la campaña 2010/2011.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución regional de rendimientos de maní obtenidos en el ciclo 2011/12.

RENDIMIENTOS DE MANÍ EN CAJA
CORDOBA - SAN LUIS - LA PAMPA
 Campaña 2011-2012 (QQ/HA)




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto a distribución de superficie manisera, de las **359.422** hectáreas relevadas de maní en Córdoba, La Pampa y San Luis, el **94%** le pertenece a territorio Cordobés.



Distribución del Cultivo de Maní en la Provincia de Córdoba Campaña 2011 - 2012




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Características del ciclo 2011/2012...

Durante octubre de 2011 se sembró el 67% de la superficie manisera de Córdoba, permitiendo las lluvias de noviembre completar la labor, lograr adecuada implantación del cultivo y brindar agua en las primeras etapas del ciclo vegetativo.

En la primera quincena de diciembre el 63% de la superficie estaba en estado Muy Bueno (MB), pero un diciembre con altas temperaturas sumado al registro en Córdoba de un diciembre con menores precipitaciones en relación a valores promedios históricos se hizo notar sobre el cultivo a la brevedad.

Gráfico comparativo de lluvias desde septiembre a marzo en Dptos. Maniseros de Córdoba para ciclo 2010/2011 (barras de la izquierda) respecto a ciclo 2011/2012 (barras de la derecha).



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



Aunque dentro de los estivales era el que mejor se observaba en diciembre-enero, fenológicamente estaban atrasados casi 30 días, no cubrían surco y la primera floración sufrió abortos florales junto a formación de ginóforos (clavos) que no llegaron a penetrar la superficie del suelo.

En cuanto a plagas, arañuela afectaba a maní en forma generalizada.

Las precipitaciones de febrero llegaron a tiempo para el cultivo de maní permitiendo recuperar el estado de lotes que estaban comprometidos por falta de agua, logrando rendimientos levemente superiores a los calculados en la 1° estimación (marzo).

Debido al retraso fenológico que traía el cultivo, intentaron extender lo máximo posible la labor de arrancado, la cual estaba condicionada por las heladas. Los primeros reportes de la labor fueron a mediados de abril en el Dpto. Río Segundo y Santa María, siendo en mayo el fuerte del arrancado y el inicio de cosecha de maní, reportando a fines de junio un avance del 95% del área de Córdoba.

El análisis post cosecha respecto a CALIDAD fue muy bueno, con casos aislados de daño por heladas en zonas del Dpto. Gral. Roca, sin problemas por aflatoxina y calificando en -2.5% en tierra y -6% en cuerpos extraños.

El presente informe se elaboró con la participación de técnicos Colaboradores y la Cámara Argentina del Maní (CAM) quienes aportaron datos locales para el estudio presentado. Las Imágenes satelitales para el estudio temporal fueron en parte provistas por CONAE.

