Avance de los cultivos

Se espera más “sojización” en Córdoba

Córdoba (NewsAgro Especial)- Nuestra enviada viajó recientemente a la región central cordobesa y oeste, para recorrer algunos campos y dialogar con algunos productores sobre el avance de la soja en la provincia. Según datos de SAGPyA, la cosecha avanzó muy favorablemente, en virtud del clima calido, pero los rendimientos que se han obtenido se encuentro muy por debajo de lo estimado como rentable para los campos de la región.

Y es que agua lamentablemente no hubo, y a pesar de algunos milímetros que aportaron algo de alivio a fines de octubre, tampoco avanzará demasiado el maíz, aunque muchos productores cordobeses han coincidido en que es posible que la soja pueda ser sembrada más todavía que en años anteriores.

De las zonas cordobesas más castigadas, el noroeste y centro sur fueron donde menos trigo se implementó, ya que en otoño falto humedad en los suelos que no permitió concretar las siembras.

El trigo se las rebusca

La producción de trigo de todo tipo permanece proyectada en 13.800.000 toneladas. Al 20 de noviembre la trilla ha aportado algo más de un millón de toneladas al colectarse el 14,1% del área apta, unos cinco puntos por encima del año pasado. Hasta mediados de semana la colecta se fue extendiendo hacia el centro santafesino pero se paralizó a causa de las lluvias.

La paralización de la cosecha de los lotes tempranos y la maduración de los intermedios, **supondría una colecta concentrada tan pronto mejoren las condiciones de piso.** La tormenta del miércoles, causó granizadas y vientos destructivos desde Camilo Aldao (Córdoba) hasta Rosario. Las piedras de hielo causaron perdidas de magnitud aún incierta al cierre de este informe, a solo días que se realizara la colecta. En Córdoba el noroeste recolecto el 80% del área apta. El rinde promedio se estima en 14qq/ha. Hacia Villa Totoral y Las Peñas los cuadros continuaron liderando la productividad con promedios de 18-19qq/ha.

En el centro cordobés el departamento de Río Segundo trillo el 30-40% de los lotes con pobres 9-10qq/ha (5-16qq/ha de rango), muy por debajo de los 25-27qq/ha obtenidos la precedente campaña. Los cuadros restantes rondaban madurez fisiológica-comercial aguardando una senescencia más pareja para una trilla que se completaría en solo una semana. **Como se esperaba por la restricción de humedad al llenado, los granos en general son de escaso calibre.**

En Río Cuarto los rindes rondaban 12-15qq/ha. En ambos departamentos la condición ambiental seca permitió la proliferación de trips que eran tratados con clorpirifós y hasta cipermetrinas. Hacia los departamentos líderes de Unión y Marcos Juárez, Noetinger levantaba los lotes más castigados con rindes de 8-20qq/ha que irían incrementándose con las sementeras en mejor estado (esperan 20-25qq/ha). El promedio local perfilaría regulares 18qq/ha. En Marcos Juárez se recolectó el 20% con rindes de buenos a regulares de 27qq/ha. El sur cordobés aún no inició las trillas que proyectarían promedios de 20 a 15qq/ha, siguiendo un orden decreciente las localidades de Laboulaye, Jovita y Bouchard, Levalle, H. Renancó y Realicó.

La soja avanza condicionada

Un 45 % de la superficie total pronosticada (16.100.000 hectáreas) se implantó al 20 de noviembre, marcando un progreso de 15 puntos porcentuales respecto de la semana precedente, pero muestra una demora de cinco puntos con relación a igual fecha del año anterior, causada por las

deficiencias hídricas que persisten en algunas regiones del país. Por caso, la falta de humedad en el centro oeste y norte de Córdoba principalmente y en menor medida en regiones centrales de Santa Fe condicionó fuertemente las preparación de los suelos y las propias coberturas en aquellos ya preparados.

En cambio las lluvias fueron insuficientes en el sudoeste de Córdoba y en las regiones centrales de Córdoba donde probablemente la tendencia, como consecuencia de la sequía, será incorporar grupos de madurez largos para después del 20 de noviembre. En el norte de esta provincia se estima implantada un 5 % del área intencionada y algo mayor sería este porcentual hacia el nordeste donde hubo mayores aportes de humedad, particularmente en el departamento de San Justo. También avanzan con mejores condiciones en el sudeste provincial.

Viene bueno el maíz

En consecuencia al 20 de noviembre **se implantó el 71,0 % de la superficie intencionada ajustada ahora a 2.600.000 hectáreas destinadas a la producción de grano comercial** (anterior 2,57 millones). Así la extensión cultivada en la presente campaña agrícola crecería un 8,3 % de poder concretarse el 29 % de las coberturas pendientes, que incluyen incorporaciones con siembras de segunda ocupación.

El somero avance en las coberturas de los últimos días muestra una demora de 1,6 puntos con relación a igual fecha del año anterior. Finalizada la siembra en la zona líder del este de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, el sudoeste de Entre Ríos, en el oeste y centro bonaerense, las coberturas pendientes y posibles de realizar se concentraron básicamente en San Luis, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero, sudeste de Córdoba y en el centro sur bonaerense.

Algunas precipitaciones a partir del miércoles ralentizaron la implantación en la última de las regiones mencionadas. Esta situación, sumada a que prácticamente muchas coberturas en Córdoba y del centro norte de Santa Fe se postergaron para diciembre más la fuerte restricción hídrica que soporta el centro norte de la provincia mediterránea, determinaron un progreso de la siembra a nivel nacional de solo un punto porcentual respecto de la semana precedente.

Informe elaborado por Lorena Lobato
Enviada Especial a Córdoba, Consultora NewsAgro