

Continua demorado el avance de cosecha en Maíz y Sorgo para la campaña 2015/16


Informe n° 99. Julio 2016

“Según los datos aportados por la red de colaboradores durante la primera quincena de julio, el maíz se encuentra con un avance de cosecha del 24%, debido a condiciones de alta humedad, inundaciones y anegamiento ocasionadas por las precipitaciones del último mes. La superficie perdida se sitúa en 135.300 has. El rinde se posiciona en los 86 qq/ha, con una humedad promedio del 15%, lo que equivale a una producción 11,2 millones de Tns y mermas por humedad de 70,9 mil Tns. La calidad se ve afectada, presentando un promedio provincial ponderado de daños del 3,5%, afectando a unas 398.500 Tns.

El sorgo presenta un avance de cosecha del 66%, con un rendimiento de 55 qq/ha. La producción se ubica en las 636.700 Tns, con mermas por humedad de 5.100 Tns. 8.500 ha se consideran perdidas por situaciones de anegamiento y panojas brotadas en pie.”

Avance de cosecha

Las condiciones de alta humedad, inundaciones y anegamiento debidas a las precipitaciones del último mes han generado un retraso de casi un mes en las tareas de cosecha de los cultivos estivales. El avance de cosecha de maíz apenas llega al 24% y en sorgo al 66%. En el caso del maíz, el retraso es de un 37% menos respecto del año anterior para el mismo mes.





Fuente: Departamento de Información Agroeconómica -Bolsa de Cereales de Córdoba.

Cultivo de Maíz

El atraso en las tareas de cosecha y las condiciones climáticas, las lluvias de finales de junio que ocasionaron nuevas situaciones de anegamiento en lotes y caminos, han demorado significativamente la cosecha del maíz. Esto repercute en la producción, situando a la misma en 11,2 millones de Tns. Las mermas por humedad son de alrededor de 70,9 mil Tns. El rinde se posiciona en los 86 qq/ha, con una humedad promedio que ronda el 15%. La calidad en maíz se ve afectada, presentando un promedio provincial ponderado de daños del 3,5%, afectando a unas 398.500 Tns. Los departamentos con mayores problemas de calidad son Juárez Celman (8%), Pte. Roque Sáenz Peña (6%) y Río Cuarto (6%).


Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-
Bolsa de Cereales de Córdoba





Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba


La superficie perdida asciende a las 135.300 Has, triplicando ampliamente la superficie perdida en campañas anteriores. Los departamentos con mayores pérdidas de superficie son Pte. Roque Saenz Peña (20%), San Justo (11%) y Marcos Juárez (10%).




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba
 La superficie de hectáreas sembradas ha sido ajustada por el estudio de imágenes satelitales.

Cultivo de Sorgo

El sorgo presenta, a la fecha, un porcentaje de avance de cosecha del 66%, con un rendimiento de 55 qq/ha. La producción se ubica en las 636.700 Tns, con mermas por humedad de 5.100 Tns.




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba

En cuanto a la superficie cosechable, de las 126.300 has sembradas, 8.500 se consideran perdidas por situaciones de anegamiento y panojas brotadas en pie.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica-Bolsa de Cereales de Córdoba

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la primera quincena de julio de 2016.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°