



### Rally Agrícola BCCBA – CAMPAÑA 2016/17 - Prime 3: Departamento Río Primero. 03 de Noviembre 2016.

El día 03 de Noviembre de 2016 tuvo lugar el tercer prime del Rally Agrícola Invernal de la BCCBA, que recorrió el Departamento Río Primero relevando el estado de los cultivos de Trigo y Garbanzo.



### Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presenta la evolución de las precipitaciones acumuladas mensuales, desde el mes de Abril a Octubre del corriente año, comparado con el promedio histórico para el mismo periodo.



Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Se puede observar que las precipitaciones mensuales de la presente campaña se ubicaron por debajo del promedio histórico en los meses de Mayo, Agosto y Septiembre, mientras que para Abril, Junio y Octubre se encontraron por encima del mismo. Las lluvias de Octubre se dieron cuando los cultivos atravesaban el periodo crítico, momento óptimo para potenciar los rendimientos.

### Situación de los cultivos durante el recorrido

El estado general de los cultivos es Muy bueno, teniendo una cobertura mayor al 80%. No se observaron plagas ni enfermedades. A continuación se presentan las etapas fenológicas observadas durante el recorrido, comparadas con el periodo crítico de los cultivos.

CULTIVO	PERÍODO CRÍTICO	FENOLOGÍA AL 13/10/2016
Trigo	Floración (20 días antes y 10 días después)	Grano Lechoso a madurez <sup>1</sup>
Garbanzo	Floración	R5 – R7 (Llenado de Granos a Madurez)

El cultivo de Trigo atraviesa el proceso de llenado de granos. Algunos lotes se encuentran fenológicamente en grano lechoso y otros un poco más avanzados en etapa de madurez, faltando aproximadamente un mes para que comience la trilla.

En cuanto al cultivo de Garbanzo, se observó que el mismo se encuentra comenzando el estadio de llenado de granos y algunos casos acercándose a la madurez fisiológica; estimativamente la trilla se iniciaría a mediados - fines de Noviembre.

<sup>1</sup> Escala de Zadoks, Chang y Konzak, 1974

### Evidencia fotográfica

**Trigo.** Estado general Bueno. Fenología: Grano lechoso. No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 03/11/2016 a 7,5 km al Sureste de la localidad de Piquillín, Dpto. Río Primero.*



Fuente: BCCBA

**Garbanzo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Inicio de llenado (R5). No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 03/11/2016 a 4 km al Norte de la localidad de Río Primero, Dpto. Río Primero.*



Fuente: BCCBA

**Trigo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Grano lechoso. No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 03/11/2016 a 4 km al Norte de la localidad de Río Primero, Dpto. Río Primero.*



Fuente: BCCBA

**Garbanzo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Las hojas comienzan a amarillar y 50 % de vainas amarillas (R7). No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 14/10/2016 a 9 km al Oeste de la localidad de Chalacea, Río Primero.*



Fuente: BCCBA

**Trigo.** Estado general Muy bueno. Fenología: Madurez fisiológica. No se observaron plagas y enfermedades

*Foto tomada el 03/11/2016 a 2,5 km al Sur de la localidad de Villa Fontana, Dpto. Río Primero.*



Fuente: BCCBA

**Garbanzo.** Estado general Muy Bueno. Fenología: Máximo tamaño de semilla (R6). No se observaron plagas y enfermedades.

*Foto tomada el 03/11/2016 a 5 km al Oeste de la localidad de Las Varillas, Dpto. San Justo.*



Fuentes: BCCBA

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

## DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



[www.bccba.com.ar](http://www.bccba.com.ar)

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz  
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°