

Record histórico de producción de cultivos invernales

Informe nº 91 Primera quincena de Diciembre

A mitad de cosecha, el rendimiento promedio provincial de 34 qq/ha, supera al del año anterior en un 21%. La producción proyectada de trigo para el mes de diciembre alcanzaría un record de 4 millones de Tns.

En cuanto a garbanzo, la producción se posiciona en 80.600 Tns., 5% más que la campaña anterior, con un rendimiento de 21 qq/ha y un avance de cosecha de 25%.

Por otro lado, continúa la siembra de soja y maíz, alcanzando valores de 53% y 42% respectivamente.

Cultivos Invernales

Producción

La producción de trigo para el mes de diciembre se estima en casi 4 millones de Tns., un 48% más que la campaña anterior. El record provincial se debe al incremento de superficie sembrada y a los excelentes rindes distribuidos por toda la provincia de Córdoba, que se dieron por las buenas condiciones climáticas, superando en un 21% el rendimiento del año anterior.

Cuadro Resumen de producción de Trigo en Córdoba

TRIGO CÓRDOBA	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017 (*)	Variación interanual (%)
Hectáreas Sembradas	802.000	1.301.300	968.600	1.196.200	23
Hectáreas Perdidas	82.900	8.800	14.800	23.100	56
Hectáreas Cosechables	719.100	1.292.500	953.800	1.173.100	23
Rendimiento (qq/ha)	18	27	28	34	21
Producción (Tn)	1.317.300	3.496.200	2.700.400	3.988.400	48

(*) Valores provisorios a Diciembre

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.

Hasta la primera quincena de diciembre, el 2% de la superficie se considera perdida a causa de anegamiento y/o granizo. Los departamentos más afectados son: General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Pte. Roque Sáenz Peña y Río Segundo.

La producción de garbanzo se posiciona en 80.600 Tns., apenas un 5% más que la campaña anterior. La superficie perdida es mínima a causa de granizo y se localiza en el departamento de Río Primero.

Cuadro Resumen de producción de Garbanzo en Córdoba

GARBANZO CÓRDOBA	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017 (*)	Variación interanual (%)
Hectáreas sembradas	15.400	12.900	33.000	38.700	17
Hectáreas perdidas	1.400	0	100	200	100
Hectáreas cosechables	14.000	12.900	32.900	38.500	17
Rendimiento (qq/ha)	14	20	21	21	0
Toneladas cosechadas	19.900	25.800	77.900	81.600	5



(*) Valores provisorios a Diciembre

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras.

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.

Avance de cosecha

El avance de cosecha ponderado provincial para trigo y garbanzo es de 52% y 25% respectivamente. Respecto a la campaña pasada, la leguminosa se encuentra 25 puntos por debajo, mientras que el cereal se mantiene en los mismos niveles. Los departamentos del norte son los que se encuentran más avanzados en las tareas de trilla debido a que se sembraron más temprano respecto al resto de la provincia.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.

Cultivos Estivales


Avance de siembra

El avance de siembra ponderado en la provincia de Córdoba para Soja y Maíz es de 53% y 42%, respectivamente. En cuanto a maíz, los 5 puntos de incremento con respecto a la campaña pasada, corresponden al aumento de superficie de maíz temprano considerado siembras hasta el 1º de Noviembre¹.


La siembra de soja se encuentra 14 puntos por debajo, principalmente porque falta que se termine de trillar el trigo para iniciar la siembra de soja de segunda, y en menor medida, en los departamentos de Marcos Juárez, Tercero Arriba y Unión se registró falta de humedad en el suelo que imposibilita la realización de esta tarea.

¹ Consultar informe intención de siembra cultivos estivales <http://www.bccba.com.ar/dia/info/estimacion-siembra-cultivos-estivales-campana-201617-7780.html>

Avance de siembra Soja - 1ª quincena de diciembre



Avance de siembra Maíz - 1ª quincena de diciembre




Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.


Estado fenológico

La mayor parte del cultivo de soja se encuentra en estadios vegetativos iniciales, con un máximo de 4 nudos. El 93% del maíz se encuentra en estado vegetativo, existiendo una gran variación dependiendo la fecha de siembra. Sólo el 7% se encuentra entrando al estado reproductivo. Ambos cultivos se encuentran alejados del periodo crítico, momento decisivo para definir el rendimiento de los mismos, siendo para soja llenado de granos y para maíz floración.

Estado fenológico de la Soja Campaña 2016/17- 1ª quincena de diciembre



Estado Fenológico del Maíz Campaña 2016/17- 1ª quincena de diciembre



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en la primera quincena de diciembre de 2016.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DPTO. INFORMACIÓN AGROECONÓMICA



www.bccba.com.ar

54 351 4229637 - 4253716 Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317. B° Gral. Paz
X5000FND Córdoba, Argentina. GPS: S 31.41414487° O 64.173740°