



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

15 DE JUNIO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFONICO DE DATOS

María Victoria Nieto
mnieto@bc.org.ar

Delfina Massalin
dmassalin@bc.org.ar

Tomás García Arias
tgarcia@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

AVANZA LA SIEMBRA DE TRIGO, MIENTRAS LA COSECHA DE SOJA ESTA PROXIMA A FINALIZAR

Al presente informe, con un progreso intersemanal de 20 puntos porcentuales, la siembra de trigo cubre el 39,5 % de la superficie proyectada para la campaña 2023/24. Sobre el norte de la región agrícola ya se ha incorporado el 85 % de la superficie apta para el NOA, donde hay escasa humedad superficial que comprometió la siembra de los cuadros restantes y sobre el NEA, donde se ha sembrado el 60 % del área apta. Sobre el centro-oeste de la región agrícola, la falta de humedad superficial impide dar fluidez a la siembra, principalmente sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, caso contrario es lo ocurrido sobre la franja este de los Núcleos Norte y Sur, donde la falta de piso había impedido el avance en las labores la pasada semana, para este relevamiento ya se ha alcanzado al 50 % de la superficie proyectada. Perfiles con una óptima condición hídrica, y el cese en las precipitaciones han permitido avanzar sobre el sudeste bonaerense, incorporando a la fecha el 21 % de la superficie apta.

Próxima a finalizar, la cosecha de soja cubre el 98,1 % del área apta, luego de un incremento en las labores de 4,3 p.p. y con una demora interanual de 0,9 p.p. y de 0,8 p.p. con relación a los últimos cinco años. Se han finalizado las labores de cosecha sobre la región del Sur de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde el rendimiento medio se posiciono por debajo del rinde promedio histórico. De la misma manera se ha dado fin a la campaña 2023/24 para la zona de San Luis, donde el rendimiento medio ha sido afectado por la ocurrencia de una helada temprana durante del mes de febrero, principalmente afectando al noreste de dicha región. Asimismo, resta avanzar sobre el 20 % de la superficie apta en el sudeste bonaerense, donde el rendimiento medio, se encuentra por encima de los históricos.

Para finalizar, se estima que la cosecha de maíz a nivel nacional cubre el 37,5 % de la superficie estimada. Luego de un avance intersemanal de 4,9 puntos porcentuales, se lograron cosechar 2,6 MHa con un rendimiento promedio de 47,7 qq/Ha. Las heladas registradas durante los últimos días cortaron el ciclo de los últimos lotes de maíz que se encontraban llenando granos sobre el centro de la región, por lo que la totalidad de los cuadros se encuentran en madurez fisiológica. Por otro lado, la condición de cultivo Buena/Excelente aumentó 2 p.p. dado que se avanzó primero sobre los cuadros más afectados, principalmente en la provincia de Córdoba. Por último, se da comienzo a las labores de cosecha en el norte del área agrícola con las primeras pruebas sobre lotes todavía algo húmedos, con rendimientos sobre los valores históricos para la zona.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES






METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 14 de junio de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2023/24

Participación zonal en el área total nacional (%)																
Zona	XII	XI	VI	VII	VIII	V	II	IX	X	III	I	IV	XIV	XV	XIII	
Part Nac 2023/24	14,0	11,9	9,9	9,5	8,0	7,8	7,7	7,6	6,6	5,6	5,2	4,8	0,9	0,4	0,2	
Part Nac Histórica	11,3	9,7	12,9	10,5	5,5	7,3	6,7	8,8	5,9	8,3	5,4	5,8	1,4	0,3	0,2	
Condición hídrica, de cultivo y Fenología																
Semana 25																
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha					
I - NOA		23/24	-	-	85,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	11,0	-	85,0	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	94,1	-	-	-	-	-	-					
II - NEA		23/24	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	79,0	-	66,7	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	67,6	-	-	-	-	-	-					
III - CN Cba		23/24	-	-	54,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	24,0	-	56,7	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	76,0	-	-	-	-	-	-					
IV - S Cba		23/24	10,0	-	56,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	41,0	-	44,3	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	60,5	-	-	-	-	-	-					
V - CN S Fe		23/24	65,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	46,0	-	35,0	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	48,2	-	-	-	-	-	-					
VI - Núcleo Norte		23/24	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	41,0	-	61,9	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	64,4	-	-	-	-	-	-					
VII - Núcleo Sur		23/24	-	-	41,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	62,0	-	57,7	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	46,5	-	-	-	-	-	-					
IX - N LP - O BA		23/24	20,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	78,0	-	41,9	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	39,8	-	-	-	-	-	-					
X - Ctro BA		23/24	72,0	-	18,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	90,0	-	38,8	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	34,1	-	-	-	-	-	-					
XI - SO BA - S LP		23/24	-	-	35,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	90,0	-	41,8	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	36,2	-	-	-	-	-	-					
XII - SE BA		23/24	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-					
		22/23	96,0	-	27,5	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	27,4	-	-	-	-	-	-					
Total		23/24	-	-	39,5	-	-	-	-	-	-					
		22/23	62,1	-	47,4	-	-	-	-	-	-					
		Prom 18/23	-	-	52,3	-	-	-	-	-	-					

SOJA TOTAL 2022/23






Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 25			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	69,2	80,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,3				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8				
II - NEA		22/23	67,7	88,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7				
		21/22	92,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,1				
III - CN Cba		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IV - S Cba		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		22/23	65,0	22,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8				
		21/22	100,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6				
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	95,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9				
X - C BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	100,0	66,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8				
Total		22/23	81,1	76,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1				
		21/22	95,6	74,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9				

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 25			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	65,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0			
		21/22	83,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,7			
III - CN Cba		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IV - S Cba		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
V - CN S Fe		22/23	65,0	22,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8			
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
VIII - CE E. Ríos		22/23	95,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7			
X - Ctro BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	76,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8			
XI - SO BA S LP		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		21/22	82,0	16,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3			
XII - SE BA		22/23	98,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0			
		21/22	86,0	13,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,2			
Total		22/23	86,6	70,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,3			
		21/22	76,7	56,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3			
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5			

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
												Semana 25			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	58,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,0				
		21/22	36,0	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,2				
II - NEA		22/23	55,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,0				
		21/22	77,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	18,2				
III - CN Cba		22/23	52,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,1				
		21/22	47,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	21,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,4				
IV - S Cba		22/23	45,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,2				
		21/22	48,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	39,6				
VI - Núcleo Norte		22/23	60,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,4				
		21/22	56,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,4				
VII - Núcleo Sur		22/23	55,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		21/22	74,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,7				
VIII - CE E. Ríos		22/23	67,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0				
		21/22	84,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,6				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,9				
IX - N LP - S BA		22/23	38,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,5				
		21/22	71,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,5				
X - Ctro BA		22/23	69,5	56,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,9				
		21/22	90,1	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	38,7				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,8				
XII - SE BA		22/23	92,3	82,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,4				
		21/22	80,7	52,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	36,1				
XIII - San Luis		22/23	58,0	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,6				
		21/22	27,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	19,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0				
Total		22/23	56,0	48,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,5				
		21/22	59,5	75,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,1				

MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 25			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	58,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,0				
		21/22	36,0	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,2				
II - NEA		22/23	55,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,0				
		21/22	77,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	18,2				
V - CN S Fe		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VI - Núcleo Norte		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VII - Núcleo Sur		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VIII - CE E. Ríos		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		22/23	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		21/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6				
X - Ctro BA		22/23	61,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0				
		21/22	93,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,4				
XII - SE BA		22/23	77,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0				
		21/22	83,0	56,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,4				
Total		22/23	56,3	52,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,3				
		21/22	63,9	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,3				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,9				

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 25			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	52,0	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	16,0				
		21/22	47,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,5				
IV - S Cba		22/23	45,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0				
		21/22	48,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,2				
V - CN S Fe		22/23	53,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		21/22	46,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	19,6				
VIII - CE E. Ríos		22/23	67,0	42,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,0				
		21/22	84,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	36,0				
IX - N LP - S BA		22/23	38,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		21/22	71,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	11,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,4				
X - Ctro BA		22/23	70,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	28,0				
		21/22	90,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,7				
XII - SE BA		22/23	97,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	2,0				
		21/22	80,0	51,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	4,2				
XIII - San Luis		22/23	58,0	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0				
		21/22	27,0	45,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	14,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,4				
Total		22/23	55,9	46,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,9				
		21/22	57,9	76,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	26,1				