



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

19 de julio de 2023



BOLSA DE CEREALES
www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 123 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 3221-7230
ISSN 2591-443X





SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

FRÍO, SEGUIDO POR UN MODERADO ASCENSO TÉRMICO, TERMINANDO CON PRECIPITACIONES SOBRE LAS COSTAS DEL PLATA Y EL INTERIOR DEL ÁREA AGRÍCOLA.



La perspectiva comenzará con bajas temperaturas, causadas por la entrada de aire polar en los días precedentes, provocando mínimas bajo lo normal, con riesgo de heladas generales en las zonas serranas y cordilleranas, y de heladas localizadas en gran parte del resto del área agrícola, a excepción de sus extremos noroeste y centro-norte. Los vientos del trópico retomarán con moderado vigor, incrementando la temperatura, con registros sobre lo normal en el norte y el centro el área agrícola, y valores normales en el sur. El proceso finalizará con el paso de un frente con actividad irregular, que producirá fuertes tormentas sobre la Cordillera Sur, irradiando su acción hacia el interior del área agrícola y las Costas del Plata, mientras que el este de la Pampa y el oeste y centro de Buenos Aires, gran parte del NOA, la mayor parte del Paraguay y el NEA recibirán aportes escasos a nulos.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA

AVANZA EL CALOR, AUNQUE SIN IMPACTAR DE LLENO EN EL CINTURÓN MAICERO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES IRREGULARES, FINALIZANDO CON UN MODERADO DESCENSO TÉRMICO




La perspectiva comenzará con vientos del trópico, causando máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana, con registros extremos sobre el sudoeste, pero el norte del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero quedarán a salvo, registrando valores dentro del rango normal. Paralelamente, se producirán lluvias de muy variada intensidad, pero dejando sin aportes adecuados al extremo norte y sur del Área Triguera, el oeste del Cinturón Maicero y la Región Sudoeste. Hacia el final de la perspectiva, entrarán vientos del norte con moderada energía, provocando un descenso térmico con mínimas dentro de lo normal en el norte y centro del área agrícola norteamericana y registros sobre lo normal en el sur. Riesgos: Fuertes lluvias en partes de las Planicies Centrales, el Noreste, los Apalaches Centrales, las Llanuras del Sur, el norte del Atlántico Medio y los Grandes Lagos inferiores. 20 de julio; Calor peligroso en partes de la Gran Cuenca Central, California y el suroeste. 20 al 23 de julio; Calor peligroso en partes del Sureste, el Valle del bajo Mississippi y las Llanuras del Sur. 20 al 24 de julio.





PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




La primera etapa de la perspectiva comenzará con bajas temperaturas, causadas por la entrada de aire polar en los días precedentes, provocando mínimas bajo lo normal, con riesgo de heladas generales en las zonas serranas y cordilleranas, y de heladas localizadas en gran parte del resto del área agrícola, a excepción de sus extremos noroeste y centro-norte.

- El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay observará temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con focos con valores superiores a 5 y 10°C hacia el norte, otros focos con valores inferiores y riesgo de heladas localizadas.
- Las áreas serranas y cordilleranas observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con focos con valores de -5°C y alto riesgo de heladas generales.



PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Los vientos del trópico retornarán con moderado vigor, incrementando la temperatura, con registros sobre lo normal en el norte y el centro el área agrícola, y valores normales en el sur.

- La mayor parte del NOA, el centro de Cuyo, el norte de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 20°C con un amplio foco con valores de 25, 30 y 35°C, que se ubicará hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, gran parte de Cuyo y la mayor parte de la Región Pampeana experimentarán máximas entre 15 y 20°C.
- Las zonas cordilleranas, el sudoeste de Cuyo y el sur de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.

ARGENTINA

PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023
PRECIPITACION (mm) S/Escala – NIEVE (Viol)




El proceso finalizará con el paso de un frente con actividad irregular, que producirá fuertes tormentas sobre la Cordillera Sur, irradiando su acción hacia el interior del área agrícola y las Costas del Plata, mientras que el este de la Pampa y el oeste y centro de Buenos Aires, gran parte del NOA, la mayor parte del Paraguay y el NEA recibirán aportes escasos a nulos.

- El este del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos aislados de valores escasos.
- El resto del área agrícola observará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm).
- La Cordillera Sur observará tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 mm.






PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



La perspectiva comenzará con vientos del trópico, causando máximas sobre lo normal en gran parte del centro y el sur del área agrícola norteamericana, mientras su porción norte experimentará registros en el rango estacional.

- El norte del área triguera y la mayor parte del cinturón maicero observará temperaturas máximas superiores a 25°C, con algunos focos con valores mayores
- El centro del área triguera, el sur del cinturón maicero, el norte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C con varios focos con valores superiores a 35°C.
- El sur del área triguera, la mayor parte del Delta y el oeste de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 40°C, con un foco con valores superiores a 40°C, que se ubicará al sudoeste de Texas.






Paralelamente, se producirán lluvias de muy variada intensidad, pero dejando sin aportes adecuados al extremo norte y sur del Área Triguera, el oeste del Cinturón Maicero y la Región Sudoeste.

- El norte y el sur del Área Triguera y el oeste del Cinturón Maicero observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con algunos focos con valores moderados.
- El centro del Área Triguera, gran parte del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 50 mm) con focos aislados con valores escasos.



PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2023
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Hacia el final de la perspectiva, entrarán vientos del norte con moderada energía, provocando un descenso térmico con mínimas dentro de lo normal en el norte y centro del área agrícola norteamericana y registros sobre lo normal en el sur.

- El norte del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con varios focos con valores menores y otros mayores.
- El centro-sur del Área Triguera, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El sur del Área Triguera, la mayor parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con focos con valores superiores a 25°C.

Riesgos

- Fuertes lluvias en partes de las Planicies Centrales, el Noreste, los Apalaches Centrales, las Llanuras del Sur, el norte del Atlántico Medio y los Grandes Lagos inferiores. 20 de julio.
- Calor peligroso en partes de la Gran Cuenca Central, California y el suroeste. 20 al 23 de julio.
- Calor peligroso en partes del Sureste, el Valle del bajo Mississippi y las Llanuras del Sur. 20 al 24 de julio.