

BOLETIN OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Buenos Aires,
jueves 4
de diciembre de 2008

Año CXVI
Número 31.546



Primera Sección

Legislación y Avisos Oficiales

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto N° 659/1947)

SUPLEMENTO

Correspondiente a la edición N° 31.546 de la Primera Sección del día jueves 4 de diciembre de 2008.

Sumario

Pág.

RESOLUCIONES

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS

Resolución 507/2008-SAGPA

Sustitúyase el Anexo I y Anexo II de la Resolución N° 256/03, relacionada a tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios. Listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos.....

1

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS

Resolución 507/2008

Sustitúyase el Anexo I y Anexo II de la Resolución N° 256/03, relacionada a tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios. Listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos.

Bs. As., 25/11/2008

VISTO el Expediente N° S01:0068703/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Leyes Nros. 18.073, 18.796 y 20.418, la Resolución N° 256 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, Y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 256 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, en sus Anexos estableció las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios, así como también indica aquellos productos que se hallan exentos del requisito de fijación de tolerancias.

Que en el tiempo transcurrido desde el dictado de la resolución mencionada en el considerando anterior y el crecimiento de la producción agropecuaria, así como las exigencias de la lucha contra las plagas, han conducido a un aumento en la cantidad de principios activos utilizados y nuevos usos de los mismos.

Que es necesario ampliar y modificar los límites de residuos en principios activos de plaguicidas, y sus restricciones de uso, para adecuarlos a las exigencias actuales.

Que asimismo, se propende a la reducción de los efectos no deseados para los seres humanos y el medio ambiente.

Que para los principios activos no considerados en la reglamentación vigente, es necesario establecer límites máximos para sus residuos y restricciones de uso.

Que de esta forma se tiende a lograr prácticas comerciales equitativas y a preservar nuestros mercados de exportación.

Que la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se ha expedido favorablemente.

Que el Consejo de Administración del citado Servicio Nacional ha tomado la debida intervención.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 25 del 27 de mayo de 2003 y sus modificatorios y por el Artículo 8°, inciso e) del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 680 del 1 de septiembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 256 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, por el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2° — Sustitúyese el Anexo III de la Resolución N° 256 del 23 de junio de 2003 del citado Organismo, por el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 3° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos Alberto Cheppi.

ANEXO I

2,4- DB (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (grano consumo)	20
Lenteja (grano consumo)	20
Maní (grano consumo)	20
Praderas de gramíneas	20
Soja (grano consumo)	20

(*)-Residuo totalmente calculado como: 2,4-DB, y la totalidad de sus metabolitos.

PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
DR. CARLOS ALBERTO ZANNINI
Secretario

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
DR. JORGE EDUARDO FEIJÓ
Director Nacional

www.boletinoficial.gov.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gov.ar

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual
N° 627.576

DOMICILIO LEGAL
Suipacha 767-C1008AAO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 4322-4055 y líneas rotativas

2,4-D (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alpiste (grano consumo)	0,2
Alpiste (forraje)	20
Arroz (grano consumo)	0,05
Avena (grano consumo)	0,2
Campos naturales de gramíneas	20
Caña de azúcar	2
Cebada (grano consumo)	0,2
Centeno (grano consumo)	0,2
Frutos Cítricos en general	2
Lenteja	0,2
Lino (forraje)	20
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz (forraje)	20
Maní (grano consumo)	0,2
Mijo (grano consumo)	0,2
Mijo (forraje)	20
Papa	0,2
Praderas de gramíneas	20
Sorgo (grano consumo)	0,05
Sorgo (forraje)	20
Trigo (grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: 2,4-D, sus sales y ésteres, expresado como 2,4-D.

2,4 DP/DICLORPROP (Fitoregulator)**VER DICLORPROP****6 BENCIL ADENINA** (Fitoregulator)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Manzana (Red Delicious)	0,15

(*)Residuo totalmente calculado como: 6 Bencil adenina.

ABAMECTINA / AVERMECTINA (Acaricida-Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,01
Apio	0,05
Frutilla	0,02
Frutos Cítricos general	0,01
Manzana	0,01
Melón	0,01
Papa	0,01
Pepino	0,01
Pera	0,01
Pimiento	0,01
Sandía	0,01
Tomate	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Avermectina B1a, Avermectina B1b, y 8,9-Z- Avermectina B1a y 8,9-Z- Avermectina B1b.

ACEFATO (Insecticida)

Parte Vegetal	Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje verde)	10
Algodón (semilla consumo)	2
Arveja	0,5
Campos naturales para pastoreo (forraje verde)	10
Frutos Cítricos en general	1
Girasol (semilla consumo)	2
Lino (paja)	1
Maíz dulce (grano consumo)	0,5
Maíz (grano consumo)	0,5
Papa	0,5
Poroto	0,5
Praderas artificiales (forraje verde)	10
Soja (grano consumo)	0,5
Sorgo (grano consumo)	0,5
Tabaco	1,5
Tomate	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Acefato, el metabolito 0,5-dimetil fosforamidotioato es METAMIDOFOS quien posee sus propios límites máximos establecidos.

ACEITE MINERAL / ACEITE MINERAL BLANCO (Insecticida-Acaricida-Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna	0,01
Almendra	0,01
Banana	0,01
Cerezo	0,01
Ciruela	0,01
Damasco	0,01
Durazno	0,01
Frutos Cítricos en general	0,01
Girasol (semilla consumo)	0,01
Guindo	0,01
Maní	0,01
Manzana	0,01
Membrillo	0,01
Nuez	0,01
Palta	0,01
Pera	0,01
Poroto	0,01
Soja (grano consumo)	0,01

(*)Residuo totalmente calculado como: Aceite mineral.

ACETAMIPRID (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (fibra)	7
(semilla)	1
(aceite)	0,5
Durazno	0,1
Manzana	0,02
Pimiento	0,1
Pera	0,1
Poroto (grano)	0,1
(planta verde)	0,3
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Acetamiprid.

ACETOCLOL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,1
Caña de azúcar	0,01
Girasol (semilla)	0,1
Maíz (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	0,1
Maní (con cáscara)	3
Maní (grano consumo)	0,4
Papa	0,01
Soja (forraje)	5
Soja (grano consumo)	0,4

(*)-Residuo totalmente calculado como: Acetoclor.

ACIDO 2,2 DICLOROPROPIONICO / DALAPON (Herbicida)**VER DALAPON****ACIDO CACODILICO** (Defoliante/Desecante)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (semilla)	0,05
Algodón (aceite)	0,05
Algodón (pellets)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ácido cacodílico derivatizado y totalmente expresado como Ácido cacodílico.

ACIDO ARSANILICO (Regulador de Crecimiento)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Naranja (jugo)	0,1
Naranja (pulpa)	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Arsénico elemental.

ACIDO GIBERELICO / GIBERELINA A3 (Fitoregulator)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alcaucil	0,15
Apio	0,15
Cebada destinada a maltería	0,1
Cereza	0,15
Ciruela	0,15
Espinaca	0,15
Frutilla	0,15
Frutos Cítricos en general	0,15
Lechuga	0,15
Lúpulo	0,1
Papa	2
Pera	0,5
Perejil	0,15
Poroto	0,15
Tomate	0,15
Uva	0,15

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ácido Giberélico.

ACIFLUORFEN SODICO (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Soja (grano consumo)	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de la sal sódica del ácido Acifluorfen y sus metabolitos.

ACLONIFEN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Girasol (semilla consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Aclonifen.

ACRINATRINA (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Acrinatrina.

ALACLOR (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,1
Caña de azúcar (tallo fresco)	0,1
Girasol (semilla consumo)	0,1
Maíz (forraje fresco)	0,2
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Maní (grano sin cáscara)	0,1
Poroto	0,1
Soja (forraje fresco)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Alaclor.

ALDICARB (Insecticida-Acaricida-Nematicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna (fresca)	0,02
Ajo	0,01
Algodón (aceite)	0,01
Algodón (semilla consumo)	0,1
Batata	0,01
Café	0,1
Caña de azúcar	0,05
Caña de azúcar (forraje)	0,1
Caña de azúcar (silaje)	0,1
Cebolla	0,1
Frutos Cítricos en general	0,1
Maní (grano consumo)	0,02
Papa	0,01
Pimiento	0,01
Poroto	0,1
Tomate	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Aldicarb incluido sulfóxido y sulfán.

ALFACIPERMETRINA / ALFAMETRINA (Insecticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje verde)	5
Algodón (aceite)	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (semilla consumo)	0,1
Maíz (grano consumo)	0,1
Soja (aceite)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo (forraje fresco)	5
Sorgo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cipermetrina (suma de la totalidad de sus isómeros).

ALFA NAFTALEN ACETATO DE SODIO / NAA SODICO (Fitorregulator)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,1
Pera	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Alfa Naftil Acetato de Sodio - Naa Sódico.

AMETRINA (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	--------------------------------------

Banana	0,25
Caña de azúcar (tallo fresco)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ametrina.

AMINOETOXIVINILGLICINA (Fitorregulator)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: aminoetoxivinilglicina.

AMINOPYRALID (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Trigo	0,04

(*)-Residuo totalmente calculado como Aminopyralid.

AMITRAZ (Acaricida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,5
Pera	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de amitraz y N-(2,4-dimetil fenil)N-metil formamida, calculado como N-(2,4-dimetil fenil)N-metil forfamida.

ASULAM (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Caña de azúcar (tallo fresco) 0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Asulam.

ATRAZINA (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Caña de azúcar (tallo fresco) 0,25
Maíz (grano consumo) 0,25
Maíz (forraje) 15
Maíz dulce (grano consumo) 0,25
Sorgo (grano consumo) 0,25
Sorgo (forraje) 15
Té 0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Atrazina.

AZOCICLOTIN (Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Limón 2
Mandarina 2
Manzana 2
Melón 0,5
Naranja 2
Pepino 0,5
Pera 2
Tomate 0,1

(*)Residuo totalmente calculado como: La suma de Azociclotin y Cihexatin, expresada como Cihexatin.

AZOXISTROBINA (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Acelga 10
Apio 0,5
Arroz (con cáscara) 1
Arroz blanco (grano consumo) 0,1
Arveja 0,01
Cebada (grano consumo) 0,1
Cebolla 0,05
Espinaca 10
Frutilla 2
Lechuga 3
Lenteja 0,01
Limón 0,5
Maíz 0,01
Mandarina 2
Maní 0,01
Melón 0,1
Papa 0,01
Pepino 0,1
Pimiento 1
Poroto 0,01
Soja 0,1
Tomate 0,5
Trigo (grano consumo) 0,2
Vid 2
Zanahoria 0,05
Zapallo 0,1

(*)Residuo totalmente calculado como: Azoxistrobina y su z-isomero.

BENALAXIL (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Papa 0,02
Pimiento 0,5
Tomate 0,5
Uva 0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Benalaxil.

BENAZOLIN ETIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Girasol (semilla consumo) 0,05
Soja (forraje) 0,1
Soja (grano consumo) 0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Benazolin, Benazolin etil y sus metabolitos conjugados que metabolizan a Benazolin, expresada como Benazolin.

BENFURACARB (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Papa (consumo) 0,05

(*) Residuo totalmente calculado como: Benfuracarb.

BENOMIL (Fungicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo (bulbo) 0,2
Arroz (grano S/C) 0,2
Cebolla 0,2
Puerro 0,2
Cítricos en Gral. 0,5
Zapallo 0,5
Zapallito 0,5
Sandía 1
Durazno 0,5
Nectarín 0,5
Damasco 0,5
Cereza 0,5
Guindo 0,5
Manzana 1
Pera 1
Membrillo 1
Frutilla 3
Haba 1
Lenteja 1
Poroto 1
Soja (grano) 0,2
Maní (grano) 0,2
Tomate 2,5
Melón 1
Vid 3
Arroz (paja) 15
Trigo (paja) 15

(*) Residuo totalmente calculado como la suma de Carbendazim, Benomil y Metil tiofanato expresada como carbendazim.

BENTAZON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Alfalfa (forraje) 2
Almendro 0,2
Arroz (grano consumo) 0,05
Arveja 0,1
Cebolla 0,05
Cereza 0,2
Ciruela 0,2
Damasco 0,2
Durazno 0,2
Espárrago 0,1
Frutos Cítricos en general 0,2
Guinda 0,2
Lino (forraje) 3
Maíz (aceite) 0,05
Maíz dulce (grano consumo) 0,05
Maíz (forraje) 2
Maíz (grano consumo) 0,05
Maní (con cáscara) 0,5
Maní (forraje) 3
Maní (sin cáscara) 0,05
Manzana 0,2
Membrillo 0,2
Nuez 0,2
Papa 0,05
Pasturas consociadas 2
Pera 0,2
Poroto 0,1
Soja (forraje) 3
Soja (grano consumo) 0,05
Sorgo (forraje) 0,1
Sorgo (grano consumo) 0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de bentazon, 6-hidroxibentazon y 8 hidroxibentazon, expresada como bentazon.

BENZOATO DE EMAMECTINA (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Durazno	0,1
Manzana	0,05
Pera	0,05
Tomate	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Benzoato de emamectina.

BETACIFLUTRIN (Insecticida)

Parte Vegetal (mg/kg)	(*)Límite Máximo de Residuo
Algodón (semilla)	1
Algodón (aceite)	2
Maíz (grano consumo)	0,05
Girasol (grano consumo)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Betaciflutrin.

BETACIPERMETRINA (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje fresco)	0,1
Algodón (aceite)	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (semilla consumo)	0,1
Soja (aceite)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1
Trigo (grano consumo)	0,2
Trigo (paja)	5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Betacipermetrina.

BIFENAZATE (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Manzana	1
Pera	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bifenazate.

BIFENTRIN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Durazno	1
Manzana	0,5
Papa	0,05
Pera	0,5
Poroto	0,1
Soja (grano consumo)	0,025

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bifentrin (liposoluble).

BISPIRIBAC SODICO (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Arroz (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bispiribac.

BITERTANOL (Fungicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	1
Banana	0,5
Maní (grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bitertanol.

BOSCALID (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Papa	0,05
Vid (de mesa y vinificación)	3,5
Tomate	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Boscalid y sus metabolitos.

BROMACIL (Herbicida)

Parte vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Frutos Cítricos en general	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bromacil.

BROMOPROPILATO (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cerezo	2
Ciruela	2
Damasco	2
Durazno	2
Frutos Cítricos en general	2
Frutos Cítricos en general (jugo)	0,2
Guinda	2
Manzana	2
Pera	2
Uva	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bromopropilato.

BROMOXINIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Ajo	0,05
Alfalfa (forraje fresco)	0,1
Avena	0,1
Caña de azúcar	0,1
Cebada (forraje verde)	0,1
Cebada (grano consumo)	0,1
Cebolla	0,05
Centeno (forraje verde)	0,1
Centeno (grano consumo)	0,1
Lino (paja)	0,1
Maíz (forraje verde)	0,1
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz (paja)	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,05
Maní (grano consumo)	0,1
Pastos naturales y rastrojos (forraje verde)	0,1
Pasturas consociadas de leguminosas y gramíneas	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo (forraje verde)	0,1
Sorgo (grano consumo)	0,1
Trigo	0,1
Uva	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bromoxinil.

BROMURO DE METILO (Biocida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Almendra	1 Po
Cereales (productos de molienda)	1 Po
Cereales en general (grano consumo)	5 Po
Chirimoya	1 Po
Frutos Cítricos en general	30 Po
Kiwi	30 Po
Palta	30 Po
Tomate	20 Po
Uva	30 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Bromo.

BUPIRIMATO (Fungicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Durazno	0,5
Pelón	0,5
Damasco	0,5
Manzana	0,2
Peral	0,2
Melón	0,5
Pepino	0,5
Sandía	0,5
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como Bupirimato.

BUPROFEZIM (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Tomate	0,3
--------	-----

(*)-Residuo totalmente calculado como: Buprofezim.

BUTAFENACIL (Herbicida Desecante)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (aceite)	0,02
Algodón (semilla consumo)	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como la suma de: Butafenacil.

BUTRALIN (Fitorregulador/Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,02
Cebolla	0,02
Tabaco (hojas)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Butralin.

CARBARIL (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Aceituna	3
Acelga	3
Alfalfa (forraje verde)	100
Algodón (grano consumo)	1
Apio	3
Arveja	3
Avena (forraje verde/seco)	100
Avena (grano consumo)	0,1
Batata	0,2
Cebada (forraje verde/seco)	100
Cebada (grano consumo)	0,1
Centeno (forraje verde/seco)	100
Centeno (grano consumo)	0,1
Chaucha	3
Ciruela	3
Duraznero	3
Espinaca	3
Frutos Cítricos en general	3
Girasol (grano consumo)	1
Henos de cereales	100
Lechuga	3
Maíz (forraje verde/seco)	100
Maíz dulce (grano consumo)	1
Manzana	2
Nuez	1
Papa	0,2
Pepino	3
Pera	2
Pimiento	3
Poroto (forraje verde)	100
Poroto	3
Remolacha	0,2
Repollo	3
Repollito de Bruselas	3
Soja (forraje verde)	100
Sorgo (grano consumo)	1
Sorgo (forraje verde/seco)	100
Tabaco	2
Tomate	3
Trigo (forraje verde/seco)	100
Trigo (grano consumo)	0,1
Zapallo	3
Zanahoria	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Carbaril

BUTROXIDIM (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Alfalfa (forraje fresco)	0,05
Algodón (semilla consumo)	0,05
Girasol (semilla consumo)	0,05
Maní (grano consumo)	0,05
Papa	0,05
Poroto	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Butroxidim.

C.I.P.C. (Fitoregulador)**VER CLORPROFAM****CAPTAN** (Funguicida-fitoterápico)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Almendra	15
Apio	15
Batata	10
Berenjena	15
Cebolla	15
Cereza	15
Ciruela	15
Cítricos en general	15
Damasco	15
Durazno	15
Frutilla	15
Manzana	15
Melón	15
Papa	10
Pepino	15
Pera	15
Perejil	15
Pimiento	15
Sandía	15
Tomate	15
Tabaco	15
Uva (consumo)	15
Uva (vinificación)	15
Zapallo	15

(*)-Residuo totalmente calculado como: Captan.

CARBENDAZIM (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Aceituna	0,5
Ajo (consumo)	1
Alcaucil	0,5
Ananá	0,5
Apio	0,2
Arveja	1
Arroz (grano consumo)	0,1
Banana con cáscara	1
Banana sin cáscara	0,2
Berenjena	0,5
Caña de azúcar	0,1
Cebolla	1
Durazno	1
Espárrago	0,1
Frambuesa	5
Frutilla	2
Frutos cítricos con cáscara	5
Frutos cítricos sin cáscara	1
Grosella	5
Lechuga	1
Lúpulo (seco)	50
Maní (grano consumo)	0,1
Manzana	1 Po
Melón	0,5
Palta	0,5
Papa	1
Pepino	0,5
Pera	1 Po
Pimiento	0,1
Poroto	0,2
Remolacha	0,1
Remolacha de mesa hoja	1
Remolacha de mesa raíz	1
Repollito de Bruselas	1
Repollo	1
Soja (grano consumo)	0,2
Tomate	1
Trigo (forraje fresco)	5
Trigo (grano consumo)	0,1
Uva	3
Zapallito de tronco	0,5
Zapallo	0,5
Zarzamora	5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Carbendazim.

CARBOFURAN (Insecticida-Nematicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Ajo	0,1
Arroz descascarado	0,2
Banana	0,1
Cerezo	0,05
Ciruela	0,05
Durazno	0,05
Guinda	0,05
Maíz (forraje seco)	5
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz (dulce)	0,1
Papa	0,5
Poroto	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo(grano consumo)	0,1
Tomate	0,1
Tabaco	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de carbofuran y 3-hidroxycarbofuran, expresada como carbofuran.

CARBOSULFAN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón(semilla consumo)	0,05
Frutos Cítricos en general	0,1
Olivo	0,05
Papa	0,01
Pera	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Carbosulfán

CARTAP (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	0,2
Chaucha	0,2
Melón	0,2
Papa	0,1
Sandía	0,2
Tomate	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cartap.

CIALOFOP BUTIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Arroz (grano entero)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Cialofop y Cialofop butil.

CYCLANILIDE (Fitorregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ciclanilide.

CYFLUTRIN / CYFLUTRINA (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje)	0,5
Algodón (aceite)	2
Algodón (semilla)	1
Arveja	0,1
Coliflor	0,1
Girasol (aceite)	0,1
Girasol (grano consumo)	0,05
Manzana	0,5
Pera	0,1
Soja (aceite)	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,05
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ciflutrin.

CYHEXATIN (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Manzana	2
Pera	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de Azociclotin y Cihexatin, expresada como Cihexatin.

CIPERMETRINA (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (semilla)	0,1
Ajo	0,1
Alfalfa (forraje)	5
Algodón (aceite)	0,2
Almendro	0,5
Arveja	0,05
Cebolla	0,1
Cereza	1
Ciruela (pasa)	1
Damasco	1
Durazno	1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (semilla consumo)	0,1
Guindo	1
Lino (semilla)	0,2
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Manzana	1
Membrillo	1
Nectarina	2
Pastos naturales ,praderas consociadas en general	5
Pelón	1
Pera	1
Soja (aceite)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo(forraje)	5
Sorgo(grano consumo)	0,1
Tomate	1
Trigo(heno)	5
Trigo(forraje)	5
Trigo(grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cipermetrina (suma de los isómeros) (liposoluble)

CYPROCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena (grano consumo)	0,05
Cebada (grano consumo)	0,05
Maní (aceite)	0,2
Maní (grano consumo)	0,05
Maní con cáscara	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,05

(*)Residuo totalmente calculado como: Ciproconazole

CLEFOXIDIM / PROFOXIDIM (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Arroz (grano consumo con cáscara)	0,05
Arroz (paja)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clefoxidim.

CLETODIM (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (semilla)	0,5
Alfalfa (forraje fresco)	0,1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (grano consumo)	0,05
Maní (grano consumo)	0,5
Papa	0,05
Poroto	0,5
Soja (grano consumo)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Suma de Cletodim y sus metabolitos que contengan 5-(2-etiltiopropil)ciclohexano-3-ona y 5-(2-etiltiopropil)-5-hidroxyciclohexano-3-ona mitades y sus sulfóxidos y sulfonas, expresada como Cletodim.

CLODINAFOP PROPARGIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Trigo (grano consumo)	0,05
Trigo (forraje fresco)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clodinafop Propargil (incluido su principal metabolito (1/))

(1/): 2-(4-(5-cloro-3-Fluoro-2-piridiniloxy)-fenoxi)-ácido propanoico

CLOFENTEZINE (Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Manzana	0,5
Pera	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clofentezine.

CLOMAZONE (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Arroz (grano consumo)	0,1
Maní (grano consumo)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Tabaco	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clomazone.

CLOPIRALID (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Alpiste	1
Avena (grano consumo)	1
Avena (forraje)	1
Cebada (grano consumo)	1
Cebada (forraje)	1
Centeno (forraje)	1
Centeno (grano consumo)	0,1
Maíz (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	0,1
Sorgo (forraje)	1
Sorgo (grano consumo)	0,1
Trigo (forraje)	1
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clopiralid.

CLOQUINTOCET MEXYL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Trigo (grano consumo)	0,05
Trigo (forraje fresco)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cloquintocet mexyl incluido su principal metabolito (2/).

(2/)-5-cloro quinolinoxy ácido acético.

CLORANSULAM METIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,01
Soja (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cloransulam metil y sus metabolitos.

CLORFENAPIR (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,5
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorfenapir.

CLORFLUAZURON (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,01
Soja (grano consumo)	0,01
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorfluazuron.

CLORIDAZON / PIRAZON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Acelga	0,1
Espinaca	0,1
Remolacha	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cloridazon /Pirazon.

CLORIMURON ETIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Alfalfa (forraje fresco)	0,05
Pasturas consociadas (forraje fresco)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorimuron etil.

CLOROTALONIL (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,1
Apio	5
Arveja	0,2
Banana (pulpa)	0,2
Berenjena	1
Brócoli	5
Cebolla	0,1
Cereza	5
Coliflor	5
Damasco	0,5
Durazno	5
Frutales Cítricos en general	1
Frutilla	5
Maní (grano consumo)	0,2
Melón	5
Papa (Tubérculo lavado con piel)	0,1
Pepino	1
Pimiento	5
Poroto	0,2
Repollito de Bruselas	5
Repollo	5
Sandía	5
Soja (grano consumo)	0,2
Tomate	5
Trigo (grano consumo)	0,2
Uva	5
Zapallo	5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorotalonil.-

CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Aceituna	0,5
Ajo	0,05
Alcaucil	0,05
Alfalfa (forraje)	4
Algodón (semilla consumo)	0,05
Algodón (aceite)	0,05
Avena (grano consumo)	0,05
Banana (entera)	0,1
Banana (pulpa)	0,01
Cebada (grano consumo)	0,05
Cebolla	0,05
Centeno (grano consumo)	0,05
Cereza	0,5
Ciruela	0,5
Damasco	0,5
Durazno	0,5
Frutos cítricos con cáscara	0,3
Frutos cítricos sin cáscara	0,2
Girasol (aceite)	0,1
Girasol (grano consumo)	0,05
Guinda	0,5
Haba	0,2
Lino (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz dulce (grano consumo)	0,05
Manzana	0,2
Papa	0,05
Pasturas consociadas (forraje)	4
Pera	0,2
Pimiento	0,5
Repollo	0,05
Soja (aceite)	0,1
Soja (grano consumo)	0,01
Sorgo(grano consumo)	0,05
Tabaco	0,05
Tomate	0,5
Trigo (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorpirifós/Clorpirifós etil.

CLORPIRIFOS METIL (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena	5 Po
Cebada	5 Po
Centeno	5 Po
Harina de trigo	1 Po
Maíz	5 Po
Sorgo	5 Po
Tomate	0,5
Trigo	5 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorpirifos metil.

CLORPROFAM / C.I.P.C (Fitoregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Papa (Lavada con piel)	10 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Clorprofam.

CLORSULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como Clorsulfuron

CLORURO DE MEPIQUAT (Fitoregulador)**VER MEPIQUAT****COMPUESTOS CUPRICOS****SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO** (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	10
Arveja	10
Durazno	10
Frutales Cítricos en general	10
Haba	10
Papa	10
Poroto	10
Tomate	10
Uva	10

SULFATO TETRACUPRICO TRICALCICO (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	10
Arveja	10
Durazno	10
Frutales Cítricos en general	10
Haba	10
Papa	10
Poroto fresco	10
Tomate	10
Uva	10

OXICLORURO DE COBRE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna	10
Acelga	10
Almendra	10
Apio	10
Arveja	10
Berenjena	10
Cerezo	10
Ciruela	10
Damasco	10
Durazno	10
Frutilla	10
Frutos Cítricos en general	10
Guinda	10
Haba	10
Manzana	10
Melón	10
Nuez	10
Papa	10
Pepino	10
Pera	10
Pimiento	10
Poroto	10
Remolacha (hojas)	10
Remolacha de mesa (raíz)	10
Tomate	10
Uva	10
Zapallito de tronco	10
Zapallo	10

(*)-Residuo totalmente calculado como: Iones cobre.

COMPUESTOS CUPRICOS**OXIDO CUPROSO** (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (Mg/Kg)
Acelga	10
Almendra	10
Apio	10
Arveja	10
Cereza	10
Ciruela	10
Haba	10
Pimiento	10
Damasco	10
Durazno	10
Frutilla	10
Frutos Cítricos en general	10
Papa	10
Poroto (fresco)	10
Remolacha (hojas)	10
Remolacha de mesa (raíz)	10
Tomate	10
Uva	10

HIDROXIDO DE COBRE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	10
Cereza	10
Ciruela	10
Damasco	10
Durazno	10
Frutales Cítricos en general	10
Guinda	10
Pimiento	10
Tomate	10
Uva	10

(*)-Residuo totalmente calculado como: Iones cobre.

CYPRODINIL (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Tomate	0,5
Uva de mesa	2
Uva para vinificación	2

(*)Residuo totalmente calculado como: Cyprodinil

DALAPON / ACIDO 2,2 DICLOROPROPIONICO (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje)	0,1
Caña de azúcar	0,1
Cereza	3
Ciruela	1
Damasco	1
Durazno	5
Frutos Cítricos en general	0,2
Lino (grano consumo)	3
Lino (forraje)	0,1
Maíz (forraje)	0,1
Maíz (grano consumo)	1
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Manzana	1
Papa	0,1
Pera	1
Trébol	0,1
Uva	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dalapon /Acido 2,2 dicloro-propiónico).

D.D.V.P. / DICLORVOS (Insecticida – Acaricida – Fitoterápico)**VER DICLORVOS****DELTAMETRINA / DECAMETRINA** (Insecticida fitoterapico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Acelga	0,5
Alcaucil	0,05
Alfalfa	0,5
Algodón (semilla consumo)	0,1
Arveja (grano fresco)	0,1
Arveja (seca)	1
Arroz (grano consumo)	1
Avena (grano consumo)	1
Berenjena	0,1
Cebada (grano consumo)	1
Centeno (grano consumo)	1
Coliflor	0,5
Durazno	0,1
Girasol (grano consumo)	0,1
Harina de trigo	0,2
Harina integral de trigo	1
Maíz (forraje)	0,5
Maíz (grano consumo)	1
Maíz dulce (grano consumo)	0,5
Maní (grano consumo)	0,01
Manzana	0,1
Papa	0,01
Pasturas consociadas	0,5
Pera	0,1
Pimiento	0,1
Poroto (chaucha)	0,1
Poroto (seco)	1
Repollo	0,5
Soja (forraje)	0,5
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo (forraje)	0,5
Sorgo (grano consumo)	1
Tomate	0,1
Trigo (grano consumo)	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Deltametrina

DIAZINON (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Acelga	0,05
Brocoli	0,05
Cebolla	0,05
Coliflor	0,05
Durazno	0,05
Espinaca	0,5
Frutos Cítricos en general	0,05
Lechuga	0,5
Manzana	0,3
Menta	0,1
Papa	0,01
Pera	0,3
Repollo	0,5
Tabaco	0,1
Tomate	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Diazinon (liposoluble).

DICAMBA (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alpiste	0,5
Avena (grano, forraje, heno)	0,5
Campos naturales (forraje)	0,5
Caña de azucar	0,5
Cebada (grano, forraje, heno)	0,5
Centeno (grano, forraje, heno)	0,5
Lino (grano, forraje, heno)	0,5
Maíz (grano, forraje, heno)	0,5
Mijo (grano, forraje, heno)	0,5
Sorgo (grano, forraje, heno)	0,5
Trigo (grano, forraje, heno)	0,5
Pasturas de gramíneas (forraje)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dicamba.

DICLOFOP-METIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Lenteja (grano seco)	0,1
Lino (grano consumo)	0,1
Trigo (grano consumo)	0,1
Trigo (paja)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Diclofop-metil y sus metabolitos.

DICLORPROP / 2,4 DP (Fitoregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,05
Pomelo	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Diclorprop.

DICLORVOS / DDVP (Insecticida-Acaricida-fitoterapico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Granos almacenados en general	5 Po
Tabaco (almacenado)	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Diclorvos

DICLOSULAM (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,01
Maní (grano consumo)	0,01
Soja (grano consumo)	0,01

(*)Residuo totalmente calculado como: Diclosulam.

DICOFOL (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje fresco)	2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Berenjena	0,5
Ciruela	2
Damasco	2
Durazno	2
Frutos Cítricos en general	3
Manzana	0,5
Melón	0,5
Membrillo	0,5
Papa	0,5
Pepino	0,5
Pera	0,5
Pimiento	0,5
Poroto	0,5
Sandía	0,5
Te	5
Tomate	0,5
Trebol (forraje fresco)	2
Uva	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Parte vegetales, dicofol (suma de los isómeros o,p' y p,p') (liposoluble).

DIFENILAMINA (Antiescaldante-Fitoterapico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	3
Pera	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Difenilamina.

DIFENOCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena	0,02
Cebada	0,02
Frutos Cítricos en general	0,2
Maní (grano con cascara)	0,1
Maní (grano consumo)	0,05
Manzana	0,2
Papa	0,05
Papa (pelada)	0,02
Soja (grano consumo)	0,1
Tomate	0,05
Trigo (forraje verde)	0,02
Trigo (grano consumo)	0,02
Uva (consumo y vinificación)	0,6

(*)-Residuo totalmente calculado como: Difenoconazole.

DIFLUBENZURON (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz	0,05
Manzana	0,5
Soja	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Diflubenzuron.

DIMETOMORF (Funguicida)p

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Papa (consumo)	0,1
Uva de mesa	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dimetomorf.

DIMETSULFURON / NICOSULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz (forraje)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz (silaje)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dimetsulfuron.

DINITRAMINA (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,01
Girasol (grano consumo)	0,01
Lechuga	0,01
Maní (grano consumo)	0,01
Poroto	0,01
Soja (grano consumo)	0,01
Zanahoria	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dinitramina.

DIQUAT DIBROMURO (Herbicida-Desecante)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje fresco)	50
Alpiste	2
Arveja	0,2
Caña de azúcar	0,1
Cebada	2
Colza (grano entero)	2
Colza (aceite)	0,1
Girasol (aceite)	0,1
Girasol (grano consumo)	1
Lenteja	0,2
Lino (torta)	5
Maíz (grano consumo)	0,1
Papa	0,05
Poroto	0,2
Salvado de trigo	5
Soja (grano consumo)	0,2
Sorgo (grano consumo)	2
Trébol rojo (forraje fresco)	50
Trébol blanco (forraje fresco)	50
Trigo (grano consumo)	2
Trigo (harina)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: catión de Diquat. Se encuentra como dibromuro.

DITIANON (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/Kg)
Durazno	2
Frutos Cítricos en general	10
Manzana	2
Pera	2
Uva	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ditianon.

DIFLUFENICAN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Maximo de Residuo (mg/kg)
Girasol (grano consumo)	0,05
Praderas consociadas (forraje)	1

(*)- Residuo totalmente calculado como: Diflufenican

DIMETENAMIDA (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (grano consumo)	0,01
Girasol (grano consumo)	0,01
Maíz (grano consumo)	0,02
Maíz (forraje)	0,02
Maní (grano consumo)	0,01
Poroto (grano consumo)	0,02
Soja (grano consumo)	0,02
Sorgo (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dimetenamida y sus metabolitos oxalamidas.-

DIMETIPHIN (Desfoliante)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dimetiphin.

DIMETOATO (Insecticida-Acaricida-fitoterapico)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna	1
Aceituna (elaborada)	0,05
Aceituna (aceite refinado)	0,05
Achicoria (raíz)	0,05
Ajo	0,05
Alcaucil	1
Alfalfa (forraje)	2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Avena (grano consumo)	0,2
Batata	0,05
Caña de azúcar	0,5
Cebada (grano consumo)	0,2
Cebolla	0,05
Centeno (grano consumo)	0,2
Colinabo	0,05
Damasco	0,5
Durazno	0,5
Frutos Cítricos en general	1
Haba	0,5
Maíz (grano consumo)	0,2
Manzana	0,5
Papa	0,05
Pera	0,5
Poroto	0,5
Praderas y campos naturales	2
Puerro	0,05
Remolacha de mesa (raíz)	0,05
Repollo	2
Soja (forraje)	2
Soja (grano consumo)	0,05
Sorgo (forraje)	2
Sorgo (grano consumo)	0,2
Tabaco	0,1
Tomate	1
Trigo (grano consumo)	0,2
Yerba Mate	0,5
Zanahoria	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Dimetoato.

DITIOCARBAMATOS (Fitoterápicos funguicidas)**FERBAM** (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Almendra	2
Cereza	1
Durazno	3
Manzana	2
Papa	0,1
Pera	2
Tomate	3

MANCOZEB (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Acelga	3
Ajo	0,5
Apio	3
Arroz	0,1
Arveja	0,5
Avena (grano consumo)	0,1
Cebada (grano consumo)	0,1
Cebolla	0,5
Centeno (grano consumo)	0,1
Cereza	1
Chaucha	0,5
Ciruela	1
Damasco	3
Durazno	3
Espinaca	3
Frutos Cítricos en general	2
Maní sin cáscara	0,2
Manzana	2
Melón	1
Papa	0,1
Pepino	0,5
Pera	2
Pimiento	3
Poroto fresco	0,5
Remolacha	0,2
Repollo	5
Tabaco	0,1
Tomate	3
Trigo (grano consumo)	0,1
Uva de mesa	5
Zapallo	1

(*)-Residuos totalmente calculados como: Sulfuro de carbono

DITIOCARBAMATOS (Fitoterápicos funguicidas)**METIRAM** (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Papa	0,1

PROPINEB (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	3
Ciruela	1
Durazno	3
Frutos Cítricos en general	2
Lúpulo	0,2
Manzano	2
Papa	0,1
Pera	2
Tomate	3
Uva de mesa	5

TIRAM (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	3
Cereza	1
Ciruela	1
Damasco	3
Durazno	3
Frutilla	3
Manzana	2
Papa	0,1
Pera	2
Tomate	3
Uva	5

(*)-Residuos totalmente calculados como: Sulfuro de carbono

DITIOCARBAMATOS (Fitoterápicos funguicidas)**ZINEB** (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Acelga	3
Ajo	0,5
Apio	3
Arveja	0,5
Berenjena	3
Cebolla	0,5
Cereza	1
Chaucha	0,5
Ciruela	1
Coliflor	5
Damasco	3
Durazno	3
Esparrago	0,1
Frutilla	3
Frutos Citricos en gral	2
Garbanzo	0,5
Guinda	1
Lechuga	5
Manzana	2
Melón	1
Nabo	0,2
Papa	0,1
Pepino	0,5
Pera	2
Pimiento	3
Poroto	0,5
Remolacha	0,2
Repollo	5
Sandia	1
Tomate	3
Tabaco	2
Uva de mesa	5
Zanahoria	0,2
Zapallo	1

ZIRAM (Fitoterápico funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,5
Apio	3
Arveja	0,5
Cebolla	0,5
Cereza	1
Ciruela	1
Damasco	3
Durazno	3
Frutos Cítricos en general	2
Manzana	2
Melón	1
Papa	0,1
Pera	2
Pimiento	3
Poroto	0,5
Sandía	1
Tabaco	3
Tomate	3
Uva de mesa	5
Zanahoria	0,2
Zapallo	1

(*)-Residuos totalmente calculados como: Sulfuro de carbono

DIURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,5
Banana	0,1
Caña de azúcar	0,5
Cebolla	0,2
Frutos Cítricos en general	0,5
Lino	1
Maíz (forraje)	2
Maíz (grano consumo)	0,2
Maíz dulce (grano consumo)	0,5
Papa	0,2
Uva	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: 3,4 dicloroanilina ,incluidos productos de acción y degradación en tanto contengan ese grupo.

ENDOSULFAN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Alcaucil	1
Alfalfa (forraje)	0,5
Alfalfa (heno)	1
Algodón (aceite)	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,5
Almendra	0,2
Arroz (grano consumo)	0,5
Arveja	0,5
Algodón (torta)	0,3
Avena (forraje)	0,5
Avena (grano consumo)	0,1
Batata	0,2
Berenjena	1
Berro	1
Brócoli	1
Cebada (forraje)	0,5
Cebada (grano consumo)	0,1
Centeno (forraje)	0,5
Centeno (grano consumo)	0,1
Cereza	1
Ciruela (incluida la ciruela pasa)	1
Coliflor	1
Damasco	1
Durazno	1
Espárrago	1
Frutilla	1
Frutos Cítricos en general	1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (grano consumo)	2
Lechuga	1
Lino	1
Maíz (grano consumo)	0,2
Maíz dulce	1
Maní (aceite)	0,2
Maní (grano consumo)	0,5
Manzana	0,5
Melón	2
Nuez	0,2
Papa	0,2
Pasturas (forraje)	0,5
Pepino	2
Pera	0,5
Pimiento	1
Poroto	0,5

ENDOSULFAN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Repollo	1
Sandía	2
Soja (grano consumo)	0,5
Soja (aceite)	0,2
Soja (torta)	0,05
Sorgo (grano consumo)	0,5
Tabaco	2
Tomate	1
Trigo (forraje)	0,5
Trigo (grano consumo)	0,1
Zapallito	2
Zapallo	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de alfa y beta Endosulfán y de Endosulfán sulfato (liposoluble).

EPOXICONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Arroz	0,01
Avena (forraje)	0,05
Avena (grano consumo)	0,05
Cebada (forraje)	0,2
Cebada (grano consumo)	0,05
Centeno (forraje)	0,2
Centeno (grano consumo)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz (aceite)	0,5
Maní (grano consumo)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (forraje)	0,2
Trigo (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Epoxiconazole.

ESFENVALERATO (Insecticida fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,2 Po
Arroz (grano consumo)	0,1 Po
Avena (grano consumo)	0,1 Po
Cebada (grano consumo)	0,1 Po
Centeno (grano consumo)	0,1 Po
Girasol (grano consumo)	0,1
Maíz (grano consumo)	0,1 Po
Manzana	1
Pasturas	10
Pera	0,5
Soja (grano consumo)	0,1 Po
Sorgo (grano consumo)	0,2 Po
Trigo (grano consumo)	0,1 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenvalerato (liposoluble).

ETEFON (Fitorregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Aceituna	0,1
Algodón (semilla consumo)	2
Café	0,1
Caña de azúcar	0,5
Cereza	1
Durazno	2
Frutos cítricos excepto limón	0,5 Po
Limón	2 Po
Manzana	2
Pera	0,1
Pimiento	2
Tabaco	0,1
Tomate	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Etefón.

ETION (Insecticida-Acaricida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Frutos Cítricos en general (con piel)	1
Frutos Cítricos en general (sin piel)	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Soja (aceite)	0,05
Uva	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Etión.

ETOPROP (Nematicida-Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,02
Banana	0,02
Batata	0,02
Maní (grano consumo)	0,02
Tabaco	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Etoprop.

FENAMIFOS (Nematicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Banana	0,1
Cebolla	0,2
Melón	0,05
Naranja	0,2
Papa	0,2
Pepino	0,1
Pimiento	0,1
Pomelo	0,2
Poroto	0,1
Tabaco	0,1
Tomate	0,1
Uva	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Suma de Fenamifós, su sulfóxido y sulfona, expresada como Fenamifós

FENARIMOL (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Durazno	0,1
Manzana	0,01
Pera	0,01
Uva	0,1
Zapallito	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenarimol.

FENAZAQUIN (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,2
Pera	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenazaquin.

FENBUCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maní (grano consumo)	0,1
Manzana	0,05
Soja (grano consumo)	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenbuconazole.

FENBUTATIN OXIDO (Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Manzana	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenbutatin Óxido.

FENHEXAMID (Fungicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Frutilla	3
Uva de mesa	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenhexamid.

FENITROTION (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje verde)	1
Algodón (semilla consumo)	0,10
Arroz (grano pulido)	1 Po
Arveja (guisante)	0,5
Avena (forraje)	1
Avena (grano consumo)	10 Po
Brócoli	0,5
Cebada (forraje)	1
Cebada (grano consumo)	10 Po
Cebolla	0,05
Centeno (forraje)	1
Centeno (grano consumo)	10 Po
Coliflor	0,1
Durazno	1
Frutos Cítricos en general	2
Harinas de trigo blancas	2 Po
Harinas de trigo integral	5 Po
Maíz (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	10 Po
Manzana	0,5
Pastura natural	1
Pera	0,5
Porotos	0,5
Praderas consociadas	1
Repollito de Bruselas	0,5
Repollo	0,5
Salvado de arroz sin elaborar	5
Soja (grano consumo)	0,01
Sorgo (forraje)	1
Sorgo (grano consumo)	10 Po
Tomate	0,5
Trigo (forraje)	1
Trigo (grano consumo)	10 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenitrotion (liposoluble).

FENMEDIFAN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Espinaca	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenmedifan.

FENOXAPROP ETIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,03
Arroz (grano consumo)	0,05
Batata	0,05
Cebada (grano consumo)	0,1
Cebolla	0,01
Girasol (grano consumo)	0,1
Maní (grano consumo)	0,05
Papa	0,05
Pimiento	0,01
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,01
Trigo (grano consumo)	0,1
Zanahoria	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenoxaprop etil (mezcla de formas d y k).

FENPIROXIMATO (Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Manzana	0,2
Pera	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenpiroximato.

FENPROPATRINA (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Girasol (grano consumo)	0,1
Soja (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenpropatrina

FENTION (Insecticida fitoterápico)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Frutos Cítricos en general	0,2
----------------------------	-----

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de Fention, su análogo oxigenado, sus sulfóxidos y sulfonas expresados como Fention (liposoluble).

FENTOATO (Insecticida-Acaricida-Tucuricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Aceituna	0,3
Alfalfa (forraje)	0,4
Algodón (semilla consumo)	0,4
Avena (grano consumo)	0,4
Cebada (grano consumo)	0,4
Centeno (grano consumo)	0,4
Cerezo	0,1
Ciruelo	0,1
Damasco	0,1
Durazno	0,1
Frutos Cítricos en general	0,1
Girasol (grano consumo)	0,4
Guindo	0,1
Lino	0,4
Maíz (grano consumo)	0,4
Manzana	0,1
Membrillo	0,1
Pera	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Sorgo (grano consumo)	0,4
Trigo (grano consumo)	0,4

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fentoato.

FENVALERATO (Insecticida fitoterápico)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Alfalfa (forraje)	10
Alfalfa (heno)	20
Algodón (aceite)	0,1
Algodón (aceite sin refinar)	0,1
Algodón (semilla consumo)	0,2
Arveja (fresca)	1
Arveja (seca)	0,25
Durazno	2
Frutos Cítricos en general	2
Girasol (grano consumo)	0,1
Harinas blancas	0,2 Po
Harinas integrales	2 Po
Lino (grano)	1
Maíz (forraje)	10
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Manzana	1
Pasturas naturales	10
Pera	0,5
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo (grano consumo)	0,2
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fenvalerato (liposoluble).

FERBAM (Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****FIPRONIL** (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Girasol (grano consumo)	0,01
Maíz (grano consumo)	0,01
Pasturas (forraje fresco)	0,005
Soja (grano consumo)	0,01
Sorgo (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fipronil.

FLUAZIFOP- P- BUTIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,1
Batata	0,1
Caña de azúcar (tallo fresco)	0,05
Girasol (grano consumo)	0,1
Lechuga	0,1
Maní (grano consumo)	0,1
Papa	0,1
Poroto	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Tomate	0,1
Zapallito de tronco	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Fluazifop y Flua zifop-butil expresada como Fluazifop

FLUAZINAM (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maní	0,02
Papa	0,01
Uva	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Fluazinam y sus metabolitos AMPA y AMET expresados como Fluazinam.

FLUDIOXONIL (Fungicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Limón	10 Po
Mandarina	10 Po
Manzana	5 Po
Naranja	10 Po
Pera	5 Po
Tomate	0,5
Vid	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fludioxonil

FLUFENACET (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maíz (grano consumo)	0,01
----------------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flufenacet.

FLUFENOXURON (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Manzana	0,2
Pera	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flufenoxuron.

FLUMETRALIN (Fitoregulador - Desbrotador)

Parte vegetal (*) Límite Máximo de Residuos (mg/kg)

Tabaco(hojas secas y curadas) 2

(*)- Residuo totalmente calculado como: Flumetralín.

FLUMETSULAM (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Caña de azúcar 0,2
Maíz (grano consumo) 0,01
Pasturas consociadas de leguminosas forrajeras (forraje fresco) 0,2
Poroto (grano fresco) 0,01
Soja (grano consumo) 0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flumetsulam.

FLUMICLORAC PENTIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Soja (grano consumo) 0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flumiclorac pentil.

FLUMIOXAZIM (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/Kg)

Girasol (semilla consumo) 0,02
Soja (grano consumo) 0,015
Soja (vaina fresca) 0,015

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flumioxazim

FLUOMETURON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo) 0,1
Girasol (semilla consumo) 0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fluometuron.

FLUOROCLORIDONA (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo) 0,1
Apio 0,1
Arveja 0,1
Avena (forraje verde) 0,1
Avena (grano consumo) 0,1
Caña de azúcar 0,1
Cebada (forraje verde) 0,1
Cebada (grano consumo) 0,1
Centeno (forraje verde) 0,1
Centeno (grano consumo) 0,1
Girasol (grano consumo) 0,1
Lenteja (grano consumo) 0,1
Maíz (grano consumo) 0,1
Maní (grano consumo) 0,1
Papa 0,1
Perejil 0,1
Trigo (forraje verde) 0,1
Trigo (grano consumo) 0,1
Zanahoria 0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fluorocloridona y sus metabolitos.

FLUROGLICOFEN (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maní (grano consumo) 0,02
Soja (grano consumo) 0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fluoroglicofen.

FLUQUINCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maní 0,02
Trigo 0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fluquinconazole

FLUROXIPIR (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Avena (grano consumo) 0,05
Caña de azúcar 0,2
Cebada (grano consumo) 0,05
Cebolla 0,05
Centeno (grano consumo) 0,05
Frutos Cítricos en general 0,05
Manzana 0,05
Membrillo 0,05
Peral 0,05
Trigo (grano consumo) 0,05
Uva 0,05

(*) Residuo totalmente calculado como: Fluroxipir

FLUSILAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maní (sin cáscara) 0,05
Manzana 0,2
Soja (grano consumo) 0,01
Trigo (grano consumo) 0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flusilazole.

FLUTRIAFOL (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Cebada (grano consumo) 0,1
Maní (grano consumo) 0,1
Papa 0,1
Soja (grano consumo) 0,1
Trigo (grano consumo) 0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Flutriafol.

FOLPET (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo 2
Almendra 5
Apio 10
Cebolla 2
Cereza 10
Ciruela 10
Durazno 10
Frutilla 10
Lechuga 10
Manzana 10
Melón 3
Membrillo 10
Papa 0,02
Pepino 2
Pera 10
Pimiento 2
Poroto 5
Sandía 3
Tomate 2
Uva 2
Zapallo 5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Folpet.

FOMESAFEN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz (grano consumo)	0,01
Poroto	0,01
Soja (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fomesafen.

FORAMSULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz (grano consumo)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de Foramsulfuron y su metabolito

FORMETANATO (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Frutos Cítricos en general	0,5
Frutos Cítricos (pulpa)	0,05
Manzana	0,1
Pelón	0,5
Pimiento	0,1
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Formetanato y metabolitos que contengan la fracción 3-amino fenol; expresada como Formetanato.

FOSETIL ALUMINIO (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cebolla	0,05
Cereza	0,1
Frutilla	0,1
Frutos Cítricos en general	0,1
Lechuga	0,1
Manzana	0,1
Melón	0,05
Pera	0,1
Pimiento	0,05
Tabaco	0,05
Tomate	0,05
Uva	20

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fosetil aluminio.

FOSFINA (Insecticida-Acaricida-Gorgojicida-Rodenticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Granos almacenados en general	0,1 Po
Frutas secas en general	0,01 Po
Granos de cacao	0,01 Po
Harina de cereales y leguminosas	0,01 Po
Tabaco almacenado	0,01 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como Fosfina.

FOSFURO DE ALUMINIO (Insecticida-Rodenticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Granos almacenados en general	0,1 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fosfuros, expresado como Fosfuro de hidrogeno.

FOSFURO DE MAGNESIO (Insecticida-Rodenticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,1 Po
Almendro	0,01 Po
Arroz	0,1 Po
Avellano	0,01 Po
Avena	0,1 Po
Cebada	0,1 Po
Centeno	0,1 Po
Especias	0,01 Po
Girasol (semilla consumo)	0,1 Po
Hortalizas desecadas	0,01 Po
Maíz (grano consumo)	0,1 Po
Nuez	0,01 Po
Soja (grano consumo)	0,1 Po
Sorgo (grano consumo)	0,1 Po
Trigo (grano consumo)	0,1 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fosfuros, expresado como Fosfuro de hidrogeno.

FOSMET (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje)	10
Algodón (semilla consumo)	0,1
Ciruela	5
Durazno	5
Manzana	5
Membrillo	5
Naranja	2
Nuez	0,1
Pera	5
Tabaco	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fosmet.

FOSTIAZATE (Nematicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,005

(*)-Residuo totalmente calculado como: Fosthiazate.

GAMACIALOTRINA / LAMBACIALOTRINA (Insecticida-fitoterápico) (Isómero)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje fresco)	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,2
Berenjena	0,02
Durazno	0,1
Girasol (semilla consumo)	0,2
Maíz (grano consumo)	0,2
Maíz dulce	0,2
Manzana	0,2
Nuez (sin cáscara)	0,1
Pera	0,2
Papa	0,01
Pimiento	0,04
Soja (grano consumo)	0,2
Sorgo (forraje fresco)	0,2
Sorgo (grano consumo)	0,2
Tabaco	0,02
Trigo (grano consumo)	0,07
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cialotrina y sus metabolitos.

GIBERELINA A3 (Fitorregulador)

(VER ACIDO GIBERELICO)

GIBERELINAS A4 A7 (Fitorregulador)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Alcaucil	0,5
Apio	0,5
Espinaca	0,5
Frutilla	0,5
Lechuga	0,5
Manzana	0,5
Naranja	0,5
Perejil	0,5
Tomate	0,5
Vid	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Giberelinas A4 y A7.

GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	6
Almendra	0,1
Batata	0,1
Caña de azúcar	0,1
Cereza	0,2
Ciruela	0,2
Damasco	0,2
Durazno	0,2
Frutos Cítricos en general	0,2
Forraje de gramíneas (seco)	50
Forraje de maíz verde	1
Girasol (grano consumo)	0,2
Guinda	0,2
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Maíz (grano consumo)	1
Maní (grano consumo)	0,1
Manzana	0,2
Membrillo	0,2
Papa	0,1
Pasturas de gramíneas y/o consociadas en general	20
Pera	0,2
Soja (forraje verde)	20
Soja (grano consumo)	5
Soja (grano no maduro)	0,2
Sorgo (forraje verde)	20
Té	0,5
Trigo (grano consumo)	5
Uva	0,2
Yerba mate	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Glifosato y sus metabolitos incluido el AMPA.

GLUFOSINATO DE AMONIO (Herbicida-Desecante)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Alfalfa (forraje fresco)	4,5
Durazno	0,05
Maíz (forraje fresco)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Manzana	0,05
Pasturas (forraje fresco)	5
Pera	0,05
Uva	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de glufosinato de amonio y ácido 3-[Hidroxil (metil)] fosfinoil propionico expresado como glufosinato (ácido libre)

GUAZATINE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Frutos cítricos con piel	2	Po
Frutos cítricos sin piel	0,5	Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Guazatine.

HALOSULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Maíz (grano consumo)	0,01
Soja (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Halosulfuron y sus metabolitos.

HALOXYFOP-R- METIL ESTER (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,2
Girasol (grano consumo)	0,5
Maní (grano consumo)	0,05
Poroto (grano consumo)	0,2
Soja (grano consumo)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Haloxyfop metil.

HEXAACONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Manzana	0,05
Pera	0,05
Uva	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Hexaconazole.

HEXAZINONA (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Caña de Azúcar	0,02
----------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como Hexazinona y sus metabolitos.

HEXITIAZOX (Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Apio	0,5
Berenjena	0,1
Chaucha	0,5
Frutilla	0,5
Manzana	0,05
Melón	0,1
Sandía	0,1
Tomate	0,1
Zapallito de tronco	0,1
Zapallo	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Hexitiazox.

HIDRAZIDA MALEICA (Herbicida-Fitorregulador)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	15	Po
Cebolla	15	Po
Papa	50	
Tabaco	15	

(*)-Residuo totalmente calculado como: Suma de Hidracida maleica libre y conjugada, expresada como hidracida maleica. Basado en sal de Na o K, pura al 99,9%, y que no contenga más de 1 mg de hidracina/kg.

HIDRÓXIDO DE COBRE (Funguicida)**VER COMPUESTOS CUPRICOS****IMAZALIL** (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Frutos cítricos (pulpa)	0,1 po
Frutos cítricos enteros	5 Po
Manzana	2 Po
Pera	2 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Imazalil.

IMAZAMOX (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Soja (grano consumo)	0,1
----------------------	-----

(*)Residuo totalmente calculado como: Imazamox.

IMAZAPIC (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Arroz (grano consumo)	0,025
Caña de azúcar	0,1
Maíz (grano consumo)	0,005
Maní (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Imazapic.

IMAZAPIR (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Arroz (grano consumo)	0,025
Caña de azúcar (Jugo)	0,05
Girasol (grano consumo)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05

(*)Residuo totalmente calculado como: Imazapir.

IMAZAQUIN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Soja (forraje)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Imazaquin.

IMAZETAPIR (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Alfalfa (forraje fresco)	0,02
Arveja	0,02
Maíz (grano consumo)	0,02
Maní (grano sin cáscara)	0,1
Poroto	0,02
Soja (grano sin vaina)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Imazetapir.-

IMIDACLOPRID (Insecticida-Terápico/Tratamiento de semillas fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Alcaucil	0,1
Berenjena	0,1
Cereza	0,1
Ciruela	0,1
Durazno	0,1
Lechuga	0,1
Limón	0,2
Naranja	0,2
Papa	0,01
Pepino	0,1
Pimiento	0,1
Pomelo	0,2
Repollo	0,1
Soja (grano consumo)	0,01
Tomate	0,1
Vid	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Imidacloprid, incluyendo sus metabolitos.

IODOSULFURON METIL SODIO (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Maíz (grano consumo)	0,05
Trigo (forraje verde)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Iodosulfuron metil.

IOXINIL OCTANOATO (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Cebolla	0,02
Puerro	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Octanoato de ioxinil.

IPRODIONE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Frutilla	0,5
Lechuga	0,5
Manzana	5 Po
Papa	0,1
Poroto (seco)	0,05
Uva	5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Iprodione.

IPROVALICARB (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Papa	0,05
Uva	2

(*)Residuo totalmente calculado como: Iprovalicarb.

ISOXAFLUTOLE (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
---------------	-------------------------------------

Caña de azúcar	0,01
Maíz (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Isoxaflutole.

KASUGAMICINA (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Acelga	0,04
Apio	0,04
Arroz (grano consumo)	0,03
Cebolla	0,04
Frutos cítricos en general	0,05
Papa	0,05
Pera	0,05
Pimiento	0,04
Remolacha (hojas)	0,04
Remolacha (raíz)	0,05
Repollo	0,04
Tomate	0,03
Zanahoria	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Kasugamicina.

KRESOXIM METIL (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cebada (grano consumo)	0,05
Manzana	0,2
Trigo (grano consumo)	0,05
Uva	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Kresoxim metil y sus metabolitos.

LACTOFEN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Lactofen.

LAMBDAALOTRINA (Insecticida-fitoterápico) (Isómero)**VER GAMACIALOTRINA****LENACIL** (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/mg)
Acelga	0,1
Espinaca	0,1
Frutilla	0,1
Remolacha (hojas)	0,1
Remolacha (raíz)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Lenacil y sus metabolitos.

LINURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,1
Apio	0,2
Arveja	0,1
Banana	0,2
Batata	0,1
Caña de azúcar	0,3
Cebolla	0,2
Cerezo	0,1
Ciruelo	0,1
Damasco	0,1
Durazno	0,1
Espárrago	0,2
Frutos cítricos en general	0,1
Girasol (grano consumo)	0,2
Guindo	0,1
Maíz (grano consumo)	0,2
Maíz dulce (grano consumo)	0,2
Maíz (forraje)	1
Manzano	0,1
Membrillo	0,1
Papa	0,2
Pera	0,1
Perejil	0,2
Porotos	0,1
Puerro	0,2
Soja (forraje)	1
Soja (grano consumo)	0,2
Uva	0,2
Zanahoria	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: 3,4 dicloroanilina incluidos productos de reacción y degradación en tanto contengan ese grupo.

LUFENURON (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (aceite)	0,01
Algodón (semilla consumo)	0,02
Maíz (grano consumo)	0,02
Papa	0,02
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Lufenuron.

M.C.P.A. (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Alpiste (grano consumo)	0,1
Arroz (grano consumo)	0,1
Arveja (grano consumo)	0,1
Avena (grano consumo)	0,1
Campos naturales (forraje fresco)	0,1
Cebada (grano consumo)	0,1
Centeno (grano consumo)	0,1
Lenteja	0,1
Lino (paja)	2
Maíz (grano consumo)	0,1
Maní (grano s/cáscara)	0,1
Mijo (grano consumo)	0,1
Papa	0,1
Praderas de gramíneas (forraje fresco)	0,1
Sorgo (grano consumo)	0,1
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: MCPA, incluido sales y ésteres.

M.S.M.A. (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,7
Caña de azúcar	0,2
Cereza	0,01
Ciruela	0,01
Damasco	0,01
Durazno	0,01
Guinda	0,01
Manzana	0,01
Membrillo	0,01
Pera	0,01
Soja (grano consumo)	0,2
Uva	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: As₂O₃ (óxido de arsénico)

MALATION (Insecticida - Acaricida - Fitoterápico)**VER MERCAPTOTION****MANCOZEB** (Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****MANDIPROPAMID** (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Papa	0,04

(*)-Residuo totalmente calculado como: Mandipropamid

MEPIQUAT CLORURO (Fitorregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,05
Algodón (semilla consumo)	1
Cebolla	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Cloruro de Mepiquat.

MERCAPTOTION / MALATION (Insecticida-Acaricida-Fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Alfalfa (forraje)	3
Algodón (semilla consumo)	0,5
Arroz (grano consumo)	8 Po
Avena (grano consumo)	8 Po
Cebada (grano consumo)	8 Po
Cebolla	0,5
Centeno (grano consumo)	8 Po
Durazno	0,5
Frutos Cítricos en general	2
Girasol (grano consumo)	8 Po
Harina de centeno	2
Harina de trigo	2 Po
Maíz (grano consumo)	8 Po
Manzana	0,5
Pasturas (forraje)	3
Pera	0,5
Poroto	0,5
Repollo	3
Salvado de centeno	20 Po
Salvado de trigo	20 Po
Sorgo (grano consumo)	8 Po
Tomate	3
Trigo (grano consumo)	8 Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Mercaptotion incluido el malaaxon.

MESOTRIONE (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Maíz (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Mesotriome y sus metabolitos.

METABENZTIAZURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,1
Cebolla	0,1
Zanahoria	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metabenzthiazuron.

METALAXIL - M (Funguicida)-ISOMERO

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Ajo	0,2
Cebolla	0,2
Frutilla	0,2
Frutos Cítricos en general	2 Po
Lechuga	2
Melón	0,2
Papa	0,05
Pimiento	0,5
Sandía	0,2
Tabaco	1
Tomate	0,5
Uva	1
Zapallo	0,2
Zapallito de tronco	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metalaxil.

METAMIDOFOS (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo mg/kg)
Alfalfa (forraje)	2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Almendra	0,1
Cerezo	0,1
Chaucha	0,1
Ciruela	0,1
Damasco	0,1
Durazno	0,1
Frutos Cítricos general	0,5
Girasol (grano consumo)	0,1
Guinda	0,1
Melón	0,5
Papa	0,05
Pimiento	0,5
Poroto	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,01
Trébol (forraje)	2
Trigo (grano consumo)	0,05
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metamidofós.

METCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Trigo (grano consumo)	0,05
Soja (grano consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metconazole.

METIDATION (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna	0,05
Acelga	0,1
Alcaucil	0,05
Alfalfa (forraje)	5
Algodón (semilla consumo)	0,5
Algodón (aceite)	1
Cebolla	0,02
Durazno	0,05
Frutos Cítricos en general (entero)	2
Frutos Cítricos en general (sin piel)	0,1
Lechuga	0,1
Manzana	0,05
Pepino	0,05
Pera	0,05
Radicheta	0,1
Remolacha	0,02
Tomate	0,1
Zanahoria	0,02
Zapallo	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metidación.

METIL TIOFANATO (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Almendra	1
Apio	0,2
Avena (grano consumo)	0,1
Cebada (grano consumo)	0,1
Centeno (grano consumo)	0,1
Frutales Cítricos en general c/cascara	2
Frutales Cítricos en general s/cascara	1
Durazno	1
Frutilla	2
Maní (grano consumo)	0,1
Manzana	1
Pelón	1
Pera	1
Poroto (seco)	0,2
Soja (grano consumo)	0,2
Trigo (grano consumo)	0,1
Trigo (forraje seco)	0,1
Zapallito	0,5
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Carbendazim y Metil tiofanato expresada como Carbendazim.

METIL AZINFOS (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,5
Alfalfa (forraje)	2
Algodón (semilla consumo)	0,2
Apio	0,5
Arroz (grano consumo)	0,2
Arroz (heno)	2
Avena (grano consumo)	0,2
Batata	0,05
Cebada (heno)	2
Cebada (grano consumo)	0,2
Cebolla	0,5
Cereza	0,5
Ciruela	0,5
Damasco	0,5
Durazno	0,5
Espinaca	0,5
Frutos Cítricos en general	1
Guindo	0,5
Lechuga	0,5
Maíz (grano consumo)	0,2
Manzana	0,5
Melón	0,2
Membrillo	0,5
Nuez	0,3
Papa	0,05
Pepino	0,2
Pera	0,5
Pimiento	0,5
Sandía	0,2
Soja (heno)	2
Soja (grano consumo)	0,05
Tabaco	0,5
Tomate	0,5
Trigo (grano consumo)	0,2
Trigo (heno)	2
Zanahoria	0,5
Zapallito	0,5
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metil azinfos.

METIOCARB / METMERCAPTURON (Insecticida-Molusquicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Durazno	0,1
Frutilla	0,2
Lechuga	0,2
Pimiento	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Metiocarb. su sulfóxido y sulfona expresado como Metiocarb.

METIRAM (Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****METMERCAPTURON / METIOCARB** (Insecticida-Molusquicida)**VER METIOCARB****METOLACLORO / S- METOLACLORO** (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de residuo(mg/kg)

Ajo	0,05
Alcaucil	0,05
Arveja	0,05
Batata	0,05
Berenjena	0,05
Caña de azúcar	0,05
Cebolla	0,05
Coliflor	0,2
Espinaca	0,2
Garbanzo	0,05
Girasol (grano consumo)	0,05
Haba	0,05
Lechuga	0,2
Lenteja	0,05
Maíz (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,1
Maní (grano sin cáscara)	0,05
Melón	0,05
Papa	0,05
Pepino	0,05
Perejil	0,2
Pimiento	0,05
Poroto	0,05
Rábano	0,05
Remolacha (raíz)	0,05
Repollo	0,2
Sandía	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,05
Zanahoria	0,05
Zapallo	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metolacoloro/s-Metolacoloro y sus metabolitos.

METOXIFENOCIDE (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Limite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (aceite)	0,01
Algodón (semilla consumo)	0,01
Durazno	0,5
Maíz dulce (grano consumo)	0,5
Manzana	0,5
Pera	0,5
Soja	0,01
Tomate	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metoxifenocide.

METRIBUZIN (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Arveja	0,1
Batata	0,1
Caña de azucar	0,1
Espárrago	0,05
Lenteja	0,1
Maíz (grano consumo)	0,1
Papa	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Tomate	0,1
Trigo (grano consumo)	0,1
Zanahoria	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Metribuzin y sus metabolitos.

METSULFURON METIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Cebada (grano consumo)	0,05
Trigo (forraje)	5
Trigo (heno)	20
Trigo (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Metsulfurón metil y la totalidad de sus metabolitos.

MYCLOBUTANIL (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Durazno	0,2
Pelón	0,2
Manzana	0,5
Melón	0,5
Pepino	0,3
Pera	0,5
Sandía	0,5
Soja	0,02
Uva	0,5
Zapallo	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Miclobutanil.

MOLINATE (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Arroz (grano consumo)	0,05
-----------------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: Molinate.

NAA SODICO / ALFA NAFTALEN ACETATO DE SODIO
(Fitorregulador)

VER ALFA NAFTALEN ACETATO DE SODIO

NAPROPAMIDA (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Colza	0,01
Pimiento	0,01
Tabaco	0,01
Tomate	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Napropamida.

NAPTALAN (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/Kg)

Espárrago	0,1
Maní (grano consumo)	0,1
Melón	0,1
Pepino	0,1
Sandía	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Zapallo	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Naptalan. N-1 naftil ftalamico.

NICOSULFURON (Herbicida)

VER DIMETSULFURON

NOVALURON (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (semila consumo)	0,5
Maíz (forraje)	0,5
Maíz (grano consumo)	0,5
Soja (grano consumo)	0,02
Tomate	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Novaluron.

OCTANOATO DE IOXINIL (Herbicida)

VER IOXONIL OCTANOATO

ORTOFENILFENATO DE SODIO (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Kumquat	5
Lima	5
Limón	5
Naranja	5
Pomelo	5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Ortofenil fenol.

OXADIAZON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,02
Cebolla	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Oxadiazon y sus metabolitos.

OXASULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Maíz (grano consumo)	0,02
Soja (forraje)	0,1
Soja (grano consumo)	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Oxasulfurón.

OXICLORURO DE COBRE (Funguicida)

VER COMPUESTOS CUPRICOS

OXIDEMETON METIL (Insecticida-Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Algodón (semilla consumo)	0,1
Avena (grano consumo)	0,2
Batata	0,2
Cebada (grano consumo)	0,2
Centeno (grano consumo)	0,2
Cereza	0,7
Círcula	0,7
Damasco	0,7
Durazno	0,7
Frutos Cítricos en general	0,5
Guinda	0,7
Manzana	0,7
Melón	0,5
Membrillo	0,7
Nuez	0,7
Papa	0,2
Pelón	0,7
Pera	0,7
Trigo (grano consumo)	0,2
Zanahoria	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Suma de oxidemetón-metil, demetón-S-metil y demetón-S-metilsulfona, expresada en oxidemetón-metil.

OXIDO CUPROSO (Funguicida)**VER COMPUESTOS CUPRICOS****OXIFLUORFEN** (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,05
Algodón (semilla consumo)	0,01
Caña de azúcar	0,02
Cebolla (bulbo seco)	0,05
Ciruela	0,05
Damasco	0,05
Durazno	0,05
Frutos Cítricos en general	0,01
Soja (aceite)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Té (hojas)	0,01
Yerba mate (hojas, tallos)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Oxifluorfen y sus metabolitos.

PACLOBUTRAZOL (Fitorregulador)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Durazno	0,05
Nectarina	0,05
Pelón	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Paclobutrazol.

PARAQUAT (Dicloruro) (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)

Aceituna	0,05
Alfalfa (forraje)	0,1
Algodón (aceite)	0,05
Algodón (semilla consumo)	0,2
Alpiste (grano consumo)	0,05
Arroz (grano con cáscara)	5
Arroz (grano sin cáscara)	0,2
Arveja	0,1
Banana	0,05
Caña de azúcar	0,5
Cereza	0,05
Ciruela	0,05
Damasco	0,05
Durazno	0,05
Frutales Cítricos en general	0,05
Girasol (aceite)	0,05
Girasol (grano consumo)	0,05
Guindo	0,05
Lenteja	0,1
Maiz (forraje)	0,05
Maiz (grano consumo)	0,05
Manzana	0,05
Membrillo	0,05
Papa	0,2
Pelón	0,05
Pera	0,05
Poroto	0,1
Soja (forraje)	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Sorgo (forraje)	0,05
Sorgo (grano consumo)	0,05
Té	0,1
Trébol blanco (forraje)	0,1
Trébol rojo (forraje)	0,1
Trigo	0,05
Tung	0,5
Uva	0,05
Yerba mate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: El catión de Paraquat (disponible normalmente como dicloruro). Los LMR se basan en los datos relativos al uso de dicloruro de paraquat.

PENCYCURON (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Papa (entera lavada)	0,05
----------------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pencycurón.

PENCONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Durazno	0,1
Manzana	0,1
Melón	0,1
Pera	0,1
Sandia	0,1
Uva	0,2
Zapallo	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Penconazole.

PENDIMETALIN (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,05
Algodón (semilla consumo)	0,05
Arroz (grano consumo)	0,05
Arveja	0,05
Caña de azúcar	0,05
Cebolla	0,05
Girasol (grano consumo)	0,05
Maiz (forraje)	0,1
Maiz (grano consumo)	0,05
Maní (grano consumo)	0,05
Poroto	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Sorgo (forraje)	0,1
Sorgo (grano consumo)	0,05
Tabaco	0,05
Tomate	0,05
Trigo (forraje)	0,1
Trigo (grano consumo)	0,01
Zanahoria	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pendimetalin.

PENOXULAM (Herbicida)

Parte Vegetal (*) Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Arroz (con cáscara y descascarado)	0,01
------------------------------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: Penoxulam.

PERMETRINA (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Alfalfa (forraje seco)	100	
Algodón (aceite)	0,1	
Algodón (semilla consumo)	0,5	Po
Arveja (seca)	0,1	
Avena (grano consumo)	2	Po
Cebada (grano consumo)	2	Po
Centeno (grano consumo)	2	Po
Cereza	0,5	
Ciruela	0,5	
Damasco	0,5	
Durazno	0,5	
Germen de trigo	2	Po
Girasol (aceite sin refinar)	1	
Girasol (grano consumo)	1	Po
Granos de cereales almacenados en general	2	Po
Guinda	0,5	
Harina blanca de trigo	0,5	Po
Harina integral de trigo	2	Po
Maiz dulce (grano consumo)	1	
Maiz (grano consumo)	2	Po
Manzana	0,1	
Membrillo	1	
Pelón	0,5	
Pera	1	
Pimiento	1	
Salvado de trigo sin elaborar	5	Po
Soja (aceite)	0,1	
Soja (grano consumo)	0,05	Po
Sorgo	2	Po
Tomate	1	
Trigo	2	Po

(*)-Residuo totalmente calculado como: Permetrina (suma de sus isómeros) (liposoluble)

PICLORAN (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alpiste (grano)	0,5
Avena (forraje)	1
Avena (grano consumo)	0,5
Campos naturales (forraje verde)	1
Caña de azúcar	0,05
Cebada (forraje)	1
Cebada (grano consumo)	0,5
Centeno (forraje)	1
Centeno (grano consumo)	0,5
Maíz (forraje)	1
Maíz (grano consumo)	0,5
Sorgo (forraje)	1
Sorgo (grano consumo)	0,5
Trigo (forraje)	1
Trigo (grano consumo)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Piclorán.

PICOXYSTROBIN (Fungicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Cebada (grano consumo)	0,2
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Picoxystrobin.

PIRAFLUFEN ETIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Maximo de Residuo(mg/kg)
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)Residuo totalmente calculado como: Piraflufen etil.

PIRAZON / CLORIDAZON (Herbicida)**VER CLORIDAZON****PIRETRINAS** (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo (mg/kg)
Pimiento	1
Tomate	1

(*)Residuo totalmente calculado como: piretrinas

PYRIDABEN (Acaricida - Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Manzana	0,5
Pera	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de Piridaben y el metabolito.

PIRIDAFENTION (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Apio	0,05
Berenjena	0,05
Chaucha	0,05
Frutilla	0,1
Maíz dulce	0,05
Manzana	0,3
Pimiento	0,05
Tomate	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Piridafention.

PIRIMICARB (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/Kg)
Alfalfa (forraje)	50
Arveja	0,5
Avena (grano consumo)	0,05
Berenjena	0,5
Cebada (grano consumo)	0,05
Centeno (grano consumo)	0,05
Ciruela	0,2
Coliflor	0,5
Damasco	0,2
Durazno	0,2
Frutos Cítricos en general (excepto naranja)	0,05
Haba	0,5
Lechuga	0,5
Lenteja	0,5
Maíz (grano consumo)	0,05
Melón	0,5
Naranja	0,5
Papa	0,05
Pelón	0,2
Pimiento	0,5
Remolacha (raíz)	0,05
Repollo	0,5
Sandía	0,5
Sorgo (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,05
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: la suma de Pirimicarb, demetilpirimicarb, N-formil metilamino análogo (dimetil-formamida - pirimicarb)

PIRIMIFOS METIL (Insecticida-Acaricida-Gorgogicida-Hormiguicida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Arroz (grano pulido)	1 Po
Arroz (grano sin cáscara)	2 Po
Cereales almacenados en general incluido arroz entero	10 Po
Harina blanca de Trigo	2 Po
Harina integral de Trigo	5 Po
Harina de Centeno	5 Po
Salvado de Arroz sin elaborar	20 Po
Salvado de Trigo sin elaborar	20 Po
Vid	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pirimifos metil (liposoluble).

PRIMISULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz (forraje)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz (silaje)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Primisulfuron.

PROCIMIDONE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Alcaucil	2
Berenjena	2
Cebolla	1
Frutilla	2
Girasol (semilla consumo)	1
Lechuga	1
Melón	1
Pepino	2
Pimiento	2
Poroto	2
Tomate	2
Uva (vinificación)	1,5
Zapallito	2
Zapallo	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Procimidone.

PROCLORAZ (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,05
Cebada (grano consumo)	0,5
Naranja	5
Papa	0,1
Trigo (grano consumo)	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Procloraz y sus metabolitos que contienen la fracción 2,4,6-tricloro-fenol, expresado como Procloraz.

PROFENOFOS (Insecticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (aceite)	0,02
Algodón (semilla consumo)	0,1
Girasol (aceite)	0,05
Girasol (grano consumo)	1
Pastos naturales (forraje)	1
Praderas consociadas (forraje)	1
Soja (aceite)	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Profenofós.

PROFOXIDIM (Herbicida)**VER CLEFOXIDIM****PROMETRINA** (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,1
Alcaucil	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Apio	0,1
Arveja (grano consumo)	0,1
Cebolla	0,1
Comino (semilla consumo)	0,1
Girasol (grano consumo)	0,1
Hinojo	0,1
Lenteja	0,1
Menta (follaje)	0,1
Orégano	0,2
Pasturas polifíticas (forraje fresco)	0,1
Perejil	0,1
Pimiento	0,2
Soja (forraje fresco)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1
Tomate	0,2
Zanahoria	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Prometrina.

PROPAMOCARB CLORHIDRATO (Funguicida-Terápico para Tratamiento de Semillas)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Lechuga	1
Melón	1
Papa	1
Pimiento	1
Sandia	1
Tomate	1
Zapallo	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Propamocarb.

PROPANIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Arroz (con cáscara)	10
Arroz (grano consumo)	2
Arroz (paja)	75
Arroz (salvado)	10

(*)-Residuo totalmente calculado como: Propanil y sus metabolitos.

PROPAQUIZAFOP (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (con cáscara)	0,02
Algodón (semilla)	0,02
Girasol (grano consumo)	0,05
Maní (grano consumo)	0,05
Poroto	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Propaquizafop y sus metabolitos.

PROPARGITE (Acaricida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ciruela	2
Durazno	2
Manzana	0,6
Nuez	0,1
Pera	2
Pimiento	2
Tomate	2
Uva	2

(*) Residuo totalmente calculado como: Propargite (liposoluble).

PROPICONAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena	0,05
Banana	0,1
Cebada (grano consumo)	0,05
Maní (con cáscara)	0,1
Maní (sin cáscara)	0,05
Papa	0,05
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,02

(*) Residuo totalmente calculado como: Propiconazole.

PROPINEB (Fitoterápico Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****PROPIZAMIDA** (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje)	5
Escarola	0,3
Lechuga	0,3

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Propizamida y sus metabolitos.

PROSULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cebada (grano consumo)	0,002
Maíz (forraje)	0,01
Maíz (grano consumo)	0,01
Sorgo	0,01
Trigo (grano consumo)	0,01

(*)Residuo totalmente calculado como: Prosulfuron.

PYMETROZINE (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,1
Papa	0,05
Tomate	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pymetrozine.

PYRACLOSTROBIN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Limón	1
Mandarina	0,5
Maíz (grano consumo)	0,1
Maíz (aceite)	0,3
Maní (grano consumo)	0,05
Naranja	1
Papa	0,04
Poroto	0,1
Soja (aceite)	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Tomate	0,2
Trigo	0,2
Vid	2
Girasol (grano y aceite)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pyraclostrobin.

PYRIMETANIL (Fungicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Frutilla	1
Limón	5 po
Uva (consumo fresco)	3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pyrimetanil.

PYRIPROXYFEN (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Limón	0,15
Tomate	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Pyriproxyfen

QUINCLORAC (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Arroz (grano consumo)	0,05
Arroz (forraje seco)	0,05

(*) Residuo totalmente calculado como: Quinclorac.

QUINOXYFEN (Fungicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Uva (de mesa)	1
Uva (para vinificar)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Quinoxifen.

QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje fresco)	0,02
Algodón (semilla consumo)	0,02
Girasol (grano consumo)	0,04
Porotos	0,02
Maní (grano consumo)	0,01
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Quizalofop etil.

QUIZALOFOP- P- TEFURIL (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (aceite)	0,02
Algodón (semilla consumo)	0,02
Girasol (aceite)	0,02
Girasol (grano consumo)	0,02
Maní (grano consumo)	0,05
Papa	0,01
Poroto	0,02
Soja (aceite)	0,01
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Quizalofop-p-tefuril.

S - METOLACLORO**VER METOLACLORO****SETHOXIDIM** (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Aceituna	1
Acelga	1
Ajo	0,5
Alfalfa (forraje)	1
Algodón (semilla consumo)	0,5
Apio	1
Arándano	2
Arroz (grano consumo)	0,05
Arveja	0,5
Batata	0,5
Berenjena	1
Brócoli	2
Cebolla	0,5
Cereza	1
Chaucha	0,5
Ciruela	1
Coliflor	2
Damasco	1
Durazno	1
Espárrago	0,5
Espinaca	1
Frambuesa	2
Frutilla	1
Frutos Cítricos en general	1
Girasol (grano consumo)	0,5
Guinda	1
Lechuga	1
Lenteja	0,5
Lino (grano consumo)	0,5
Maíz (forraje)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Maní (grano sin cáscara)	0,5
Manzana	1
Melón	1
Membrillo	1
Menta (hoja y tallos)	0,5
Nuez	0,2
Papa	0,5
Pelón	1
Pepino	1
Pera	1
Pimiento	1
Poroto	0,5
Remolacha	0,5
Repollito de Bruselas	2
Sandia	1
Soja (grano sin vaina)	0,5
Tabaco	1
Tomate	1

Uva	1
Zanahoria	0,5
Zapallo	1
Zarzamora	2

(*)Residuo totalmente calculado como: Sethoxidim.

SIMAZINA (Herbicida)

Parte Vegetal (*) Límite Máximo de Residuos (mg/kg)

Alcaucil	0,1
Alfalfa (forraje)	0,5
Caña de azúcar	0,2
Maíz (forraje)	0,5
Maíz (grano consumo)	0,2
Té	0,2

(*)- Residuo totalmente calculado como: Simazina.

SPINOSAD (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón	0,01
Durazno (fruto entero)	0,2
Ciruela (fruto entero)	0,2
Frutos Cítricos (fruto entero)	0,5
Maíz (grano consumo)	0,02
Manzana (fruto entero)	0,2
Pera (fruto entero)	0,2
Soja (grano consumo)	0,01
Tomate (fruto)	0,03

(*)Residuo totalmente calculado como: Spinosad a y d

SPIRODICLOFEN (Acaricida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Manzana	0,2
Naranja	0,0005
Pera	0,2

(*)Residuo totalmente calculado como: Spirodiclofen

SULFATO TETRACUPRICO TRICALCICO (Funguicida)

VER COMPUESTOS CUPRICOS

SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO (Funguicida)

VER COMPUESTOS CUPRICOS

SULFENTRAZONE (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Girasol (grano consumo)	0,025
Maní	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Caña de Azúcar	0,03

(*)Residuo totalmente calculado como: Sulfentrazone.

TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE (Funguicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Ajo	0,03
Avena (grano consumo)	0,2
Cebada (grano consumo)	0,2
Centeno (grano consumo)	0,05
Durazno	0,5
Maní (grano consumo)	0,05
Manzana	0,1
Papa	0,01
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,2
Vid	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tebuconazole - Fenetrazole.

TEBUFENOZIDE (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (aceite)	0,5
Algodón (semilla consumo)	0,05
Algodón (torta consumo animal)	0,05
Manzana	0,5
Pera	0,5
Tomate	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tebufenozide.

TEBUTIURON (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Caña de azúcar	0,05
----------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tebutiuron.

TEFLUBENZURON (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Algodón (aceite)	0,5
Algodón (semilla consumo)	1
Manzana	1
Maíz (grano consumo)	0,05
Maíz (forraje)	1,5
Tomate	1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Teflubenzuron.

TEFLUTRINA (Insecticida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Girasol (grano consumo)	0,05
Maíz (grano consumo)	0,05
Papa	0,05
Soja (grano consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como la suma de Teflutrina y sus metabolitos.

TERBACIL (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Caña de azúcar	0,05
----------------	------

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Terbacil y sus metabolitos.

TERBUTRINA (Herbicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Caña de azúcar	0,05
Trigo (forraje)	0,1
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Terbutrina.

TETRACONAZOLE (Fungicida)

Parte Vegetal (*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)

Maní (con y sin cáscara)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,05
Soja (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tetraconazole.

TETRADIFON (Acaricida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa (forraje)	1
Frutos Cítricos en general	1,5
Manzano	1,5
Membrillo	1,5
Peral	1,5
Tréboles (forraje)	1
Uva	1,5

(*) Residuo totalmente calculado como: Tetradifón.

TIABENDAZOL (Funguicida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Ajo	0,1
Arroz (grano consumo)	0,2
Banana (con cáscara)	3 Po
Banana (sin cáscara)	0,4
Cebolla	0,1
Frutos Cítricos en general	10
Manzana	15
Membrillo	3 Po
Papa	5 Po
Pera	3 Po
Poroto	0,1
Soja	0,1
Trigo (grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tiabendazol.

TIACLOPRID (Insecticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Durazno	0,3
Manzana	0,5
Papa	0,02
Pera	0,3

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tiacloprid.

TIADIAZURON (Defoliante)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Tiazuron y sus metabolitos anilínicos.

TIAMETOXAM (Insecticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,05
Durazno	0,05
Manzana	0,1
Papa	0,02
Tabaco	0,1
Soja (grano consumo)	0,02
Tomate	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tiametoxam.

TIODICARB (Insecticida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,4
Girasol (grano consumo)	0,2
Soja (grano consumo)	0,2

(*)- Residuo calculado como: la suma de tiodicarb, metomilo e hydroxitioacetimidato de metilo ('metomilo oxima'), expresado como tiodicarb.

TIRAM (Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****TOLYFLUANID** (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cebolla	2
Frutilla	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tolifluanid.

TOPRAMEZONE (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maíz (grano y aceite)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Topramezone.

TRALKOXYDIM (Herbicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Cebada (forraje seco)	0,02
Cebada (grano consumo)	0,02
Trigo (forraje seco)	0,02
Trigo (grano consumo)	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Tralkoxydim.

TRIADIMEFON (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena (forraje verde)	15
Avena (grano consumo)	0,1
Cebada (forraje verde)	15
Cebada (grano consumo)	0,5
Centeno (forraje verde)	15
Centeno (grano consumo)	0,1
Durazno	0,1
Manzana	0,2
Melón	0,2
Pepino	0,1
Pera	0,5
Sandía	0,5
Tomate	0,2
Trigo (forraje verde)	15
Trigo (grano consumo)	0,1
Uva	0,5
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Triadimefón.

TRIADIMENOL (Funguicida)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Avena (grano consumo)	0,2
Cebada (grano consumo)	0,5
Trigo (grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Triadimenol.

TRICLORFON (Insecticida-fitoterápico)

Parte Vegetal	(*) Límite Máximo de Residuo (mg/kg)
Alfalfa	0,5
Algodón (semilla consumo)	0,1
Avena (forraje)	0,5
Avena (grano consumo)	0,1
Cebada (forraje)	0,5
Cebada (grano consumo)	0,1
Centeno (forraje)	0,5
Centeno (grano consumo)	0,1
Cereza	0,1
Ciruela	0,1
Damasco	0,1
Durazno	0,1
Frutos Cítricos en general	0,1
Girasol (grano consumo)	0,1
Guindo	0,1
Maíz dulce (grano consumo)	0,2
Maíz (forraje verde)	0,5
Maíz (grano consumo)	0,1
Manzana	0,1
Membrillo	0,1
Pelón	0,1
Pera	0,1
Soja (grano consumo)	0,1
Sorgo (forraje verde)	0,5
Sorgo (grano consumo)	0,1
Tabaco	0,1
Trigo (forraje)	0,5
Trigo (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Triclorfon.

TRIFENIL ACETATO DE ESTAÑO (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo (mg/kg)
Maní (semilla sin cáscara)	0,05
Papa	0,05
Poroto	0,05
Remolacha	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Hidróxido de trifenil acetato de estaño.

TRIFLOXISTROBIN (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo(mg/kg)
Ajo	0,01
Avena (grano consumo)	0,2
Cebada (grano consumo)	0,2
Limón	0,02
Maní (grano consumo)	0,05
Manzana	0,5
Mandarina	0,3
Naranja	0,02
Papa	0,2
Poroto	0,1
Soja (grano consumo)	0,05
Trigo (grano consumo)	0,2
Vid	2

(*)-Residuo totalmente calculado como: La suma de Trifloxistrobin y su isomero E/E: metoxyimino -{2-[1-(3 trifluorometil-fenil)etilidene-amino -oximetil]-fenil}-acetico. (acido)

TRIFLOXISULFURON (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (aceite)	0,01
Algodón (semilla consumo)	0,01

(*)-Residuo totalmente calculado como: Trifloxysulfuron

TRIFLUMURON (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (semilla consumo)	0,01
Maiz (grano consumo)	0,05
Tomate	0,02

(*)-Residuo totalmente calculado como: Triflumurón.

TRIFLURALINA (Herbicida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Achicoria	0,05
Ají	0,05
Ajo	0,05
Alfalfa (forraje)	0,05
Algodón	0,05
Almendra	0,05
Apio	0,05
Arveja	0,05
Brócoli	0,05
Cártamo	0,05
Cereza	0,05
Chaucha	0,05
Ciruelo	0,05
Coliflor	0,05
Colza	0,05
Duraznero	0,05
Escarola	0,05
Frutales Cítricos en general	0,05
Girasol	0,05
Lechuga	0,05
Lenteja	0,05
Maní	0,05
Manzana	0,05
Melón	0,05
Nuez	0,05
Pepino	0,05
Pera	0,05
Pimiento	0,05
Poroto	0,05
Remolacha	0,05
Repollito de Bruselas	0,05
Repollo	0,05
Sandía	0,05
Soja	0,05
Tabaco	0,05
Tomate	0,05
Uva	0,05
Zapallo	0,05

(*)-Residuo totalmente calculado como: Trifluralina.

TRIFORINE (Funguicida)

Parte Vegetal	(*)Limite Máximo de Residuo(mg/kg)
Durazno	0,5
Manzana	0,01
Poroto	0,01
Uva	0,5
Zapallo	0,5

(*)-Residuo totalmente calculado como: Triforine.

TRINEXAPAC ETIL (Fitoregulador)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Cebada (forraje verde)	0,2
Cebada (grano consumo)	0,2
Trigo (forraje verde)	0,2
Trigo (grano consumo)	0,2

(*)-Residuo totalmente calculado como: Trinexapac etil expresada como trinexapac etil.

(**)CEA 179500 (Acido 4-(ciclopropil-d-hidroxi-metilus)-3,5 dioxo-ciclo hexanocarboxílico).

ZETAMETRINA (Insecticida)

Parte Vegetal	(*)Límite Máximo de Residuo(mg/kg)
Algodón (aceite)	0,2
Algodón (semilla consumo)	0,1
Maíz (grano consumo)	0,1
Girasol (aceite)	0,2
Girasol (grano consumo)	0,1
Soja (aceite)	0,2
Soja (grano consumo)	0,1

(*)-Residuo totalmente calculado como: Zetametrina.

ZINEB (Fitoterápico Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****ZIRAM** (Fitoterápico Funguicida)**VER DITIOCARBAMATOS****ANEXO II****LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS PROHIBIDOS Y/O RESTRINGIDOS****1) PROHIBICION TOTAL:**

ALDRIN: (Decreto N° 2.121/90).

ARSENICO: (Decreto N° 2.121/90).

ARSENIATO DE PLOMO: (Decreto N° 2.121/90)

CANFECLOR: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

CAPTAFOL: (Decreto N° 2.121/90).

CLORDANO: (Resolución SAGPyA N° 513/98).

CLOROBENCILATO: (Decreto 2.121/90).

D.D.T.: (Decreto 2.121/90).

DINOCAP: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

2, 4, 5-T: (Decreto 2.121/90).

DIELDRIN: (Ley 22.289).

DIBROMURO DE ETILENO: (Decreto 2.121/90).

DODECACLORO: (Resolución SAGPyA N° 627/99).

ENDRIN: (Decreto 2.121/90).

FENIL ACETATO DE MERCURIO: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

H.C.B. (HEXACLORO CICLO BENCENO): (Resolución SAGPyA N° 750/00).

HEPTACLORO: (Resolución SAGyP N° 1.030/92).

H.C.H. (HEXACLORO CICLO HEXANO): (Ley 22.289).

LINDANO: (Resolución SAGPyA N° 513/98) - (Resolución ex-SENASA N° 240/95).

METOXICLORO: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

MONOCROTOFOS: (Resolución SENASA N° 182/99).

PARATION (ETIL): (Resolución SAGyP N° 606/93).

PARATION (METIL): (Resolución SAGyP N° 606/93).

PENTACLOROFENOL Y SUS DERIVADOS: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

SULFATO DE ESTRICNINA: (Decreto 2.121/90).

TALIO: (Resolución SAGPyA N° 750/00).

2) RESTRINGIDOS:

ALDICARB:

PROHIBIDO: En zonas donde se presenten conjuntamente las siguientes condiciones: dosis superiores a UN KILO QUINIENTOS GRAMOS (1,500 kg) del principio activo Aldicarb por hectárea, temperatura del suelo inferior a DIEZ GRADOS CENTIGRADOS (10°C); capacidad de retención de agua del suelo y del subsuelo (capacidad de campo) inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %) en volumen; contenido de materia orgánica del suelo inferior a UNO POR CIENTO (1 %) en peso en los TREINTA (30 cm) superiores; subsuelo ph inferior a SEIS (6); precipitación media anual superior a OCHOCIENTOS MILIMETROS (800 mm) o riesgo equivalente. (Decreto 2.121/90).

AMINOTRIAZOL:

PROHIBIDO: En cultivo de Tabaco (Disposición SNSV N° 80/71).

BICLORURO DE MERCURIO: (Disposición SNSV N° 80/71).

CARBOFURAN:

PROHIBIDO: En cultivos de Peral y Manzano (Decreto N° 2.121/90).

DAMINOZIDE:

SUSPENDIDO: (Decreto N° 2.121/90).

DISULFOTON:

PROHIBIDO: En cultivos Manzano y Duraznero (Resolución SAGyP N° 10/91).

ETIL AZINFOS:

PROHIBIDO: En cultivos Hortícolas y Frutales en General (Resolución SAGyP N° 10/91).

ETION:

PROHIBIDO: En cultivo de Peral y Manzano (Resolución SAGyP N° 10/91).

METAMIDOFOS:

PROHIBIDO: Su uso en frutales de pepita (Resolución SAGPyA N° 127/98).

FENITROTION:

PROHIBIDO: El uso y aplicación de productos fitosanitarios en las etapas de poscosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento de granos (resolución SAGPyA N° 171/08).



BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Presidencia de la Nación
Secretaría Legal y Técnica
Dirección Nacional del Registro Oficial



Nuevo
Suplemento

Actos de Gobierno

Se publica los lunes junto
con la Primera Sección del
Boletín Oficial



Conozca los planes, campañas de interés público, informes, proyectos y actividades que surgen del accionar del Estado Nacional, Organismos Descentralizados y Desconcentrados, Empresas del Estado y Entes Reguladores.

www.boletinoficial.gov.ar
La información oficial, auténtica y obligatoria en todo el país

Ventas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede Central:

Suipacha 767 (11:30 a 16:00 hs.) // Tel.: (011) 4322-4055

Delegación Tribunales:

Libertad 469 (8:30 a 14:30 hs.) // Tel.: (011) 4379-1979

Delegación Colegio Público de Abogados:

Av. Corrientes 1441. Entrepiso (10:00 a 15:45 hs.)
Tel.: (011) 4379-8700 (int. 236)