



**CENTRO DE
ACOPIADORES DE
CEREALES**

24 de Octubre de 2005

BOLETIN N° 1.699

**ONCCA
NUEVO SISTEMA PARA INFORMAR DATOS**

Se encuentran disponibles los textos definitivos de los Anexos de la Disposición ONCCA N° 3.793/05 y la nueva estructura de datos en la planilla «Registronuevo.xls»; los mismos se podrán descargar de la página de la ONCCA y de la Biblioteca de la página esta Federación.

Esta norma tiene vigencia a partir de noviembre venidero y sus datos se informarán en diciembre de 2005, conforme la prórroga lograda (Disposición 4181/05), razón por la que se hace necesario que los Señores Socios analicen las adecuaciones a introducir a sus sistemas.

Próximamente ONCCA publicará el programa a utilizar para informar estas novedades, oportunidad en la que volveremos a ustedes con los comentarios del caso.

Se acompaña la presente con la planilla llamada «Síntesis a Socios», formada por tres hojas, en las que se indican las «Nuevas Tablas», «Nuevos Maestros» y un cuadro resumen de «Tipo de Granos» que pone en juego la Disposición 3793/05.

ONCCA

DISPOSICIÓN 3793/05.

NUEVO SISTEMA PARA INFORMAR DATOS

"NUEVAS TABLAS", "NUEVOS MAESTROS" Y "TIPO DE GRANOS"

Tablas de códigos utilizados para remitir información a ONCCA		
Normas anteriores (disposiciones 1044/04 y 4695/04)		con la nueva Disposición N° 3793/05
		Calidad
		Categoría IVA
		Caudalímetro
		Destinos
Especies		Especies
Localidades		Localidades
		Países
Partidos		Partidos
Producto-Especie		Producto-Especie
Productos		Productos
Provincias		Provincias
Puertos		Puertos
		Tipo de formulario a anular
		Tipo de Pesado
Tipo de Transporte		Tipo de Transporte
		Tipos de Cartas de Porte
		Tipos de Granos

Calidad
Categoría IVA
Caudalímetro
Destinos
Especies
Localidades
Países
Partidos
Producto-Especie
Productos
Provincias
Puertos
Tipo de formulario a anular
Tipo de Pesado
Tipo de Transporte
Tipos de Cartas de Porte
Tipos de Granos

Nombres de archivos (independientemente del contenido)	
Anterior	Nuevo
---	ANULADOS
---	CAUDA
D1116A	D1116A
D1116B	D1116B
D1116BFA	D1116BFA
D1116BFP	D1116BFP
D1116C	D1116C
D1116CFA	D1116CFA
D1116CFP	D1116CFP
---	D1116R
DC16	DC16
DC16A	DC16A
M1116A	M1116A
M1116B	M1116B
M1116BF	M1116BF
M1116BP	M1116BP
M1116C	M1116C
M1116CF	M1116CF
M1116CP	M1116CP
---	M1116R
---	M1116T
MC14	MC14
MC15_E	MC15_E
MC15_G	MC15_G
MC15_P	MC15_P
MC16	MC16
MC17	MC17
MC18	MC18
MCPE	MCPE
MCPR	MCPR

Código	Descripción	Se aplica a
0	UNICO	Trigo Candeal o Fideo
1	DURO	Trigo Pan, Maíz y Maíz Flynt o Plata
2	SEMIDURO	
3	DENTADO	Maíz
4	SEMIDENTADO	
5	LARGO ANCHO	Arroz Cáscara (Doble Carolina)
6	LARGO FINO	Arroz Cáscara
7	MEDIANO	Arroz Cáscara (Mediano Carolina)
8	CORTO	Arroz Cáscara (Japonés)
9	ALUBIA SELECCIONADO	Poroto Blanco Seleccionado Oval y Alubia
10	ALUBIA NATURAL	Poroto Blanco Natural Oval y Alubia
11	MANI CONFITERIA	Mani tipo confiteria

Orden	Archivos	Nombre	Requerido	Columna	Tipo de dato	Regla de campo
1	ANULADOS	Codigo de Formulario	Si	ncformular	Numeric(2)	ncformular>0.AND.ncformular<=99
2	ANULADOS	No. de Certificado a Anular	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
1	CAUDA	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
2	CAUDA	Molido Inicial	Si	nmolidoini	Numeric(6)	nmolidoini>0.AND.nmolidoini<=999999
3	CAUDA	Molido Final	Si	nmolidofin	Numeric(6)	nmolidofin>0.AND.nmolidofin<=999999
4	CAUDA	Hora Inicial	Si	nhoraini	Numeric(6)	nhoraini>0.AND.nhoraini<=999999
5	CAUDA	Hora Final	Si	nhorafin	Numeric(6)	nhorafin>0.AND.nhorafin<=999999
6	CAUDA	Bancos	Si	nbancos	Numeric(1)	nbancos>0.AND.nbancos<=9
7	CAUDA	Tipo de Estado del Caudalimetro	Si	ncoperaci	Numeric(1)	ncoperaci>0.AND.ncoperaci<=9
1	D1116A	Numero Certificado C1116A	Si	nccerta	Numeric(12)	nccerta>100000000.AND.nccerta<=999999999999
2	D1116A	No. Carta Porte	Si	nccartaporte	Numeric(12)	nccartaporte>100000000.AND.nccartaporte<=999999999999
3	D1116A	Numero de Certificado Asociado	Si	nccerth	Numeric(12)	nccerth>100000000.AND.nccerth<=999999999999
4	D1116A	Kg. Brutos	Si	nbruto	Numeric(11,2)	nbruto>0.AND.nbruto<=99999999
5	D1116A	Fecha Remesa	Si	dremesa	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dremesa)
1	D1116B	No. Certificado 1116B	Si	nccertb	Numeric(12)	nccertb>100000000.AND.nccertb<=999999999999
2	D1116B	Tipo de Certificado A o RT	Si	ntipocert	Numeric(1)	ntipocert>0.AND.ntipocert<=9
3	D1116B	No. Certificado	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
1	D1116BFA	No. Certificado 1116BF	Si	nccertbf	Numeric(12)	nccertbf>100000000.AND.nccertbf<=999999999999
2	D1116BFA	Tipo de Certificado A o RT	Si	ntipocert	Numeric(1)	ntipocert>0.AND.ntipocert<=9
3	D1116BFA	No. Certificado	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
1	D1116BFP	Numero Certificado 1116B Parcial	Si	nccertbp	Numeric(12)	nccertbp>100000000.AND.nccertbp<=999999999999
2	D1116BFP	Numero Certificado 1116B Final	Si	nccertbf	Numeric(12)	nccertbf>100000000.AND.nccertbf<=999999999999
1	D1116C	No. Certificado 1116C	Si	nccertc	Numeric(12)	nccertc>100000000.AND.nccertc<=999999999999
2	D1116C	Tipo de Certificado A o RT	Si	ntipocert	Numeric(1)	ntipocert>0.AND.ntipocert<=9
3	D1116C	No. Certificado	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
1	D1116CFA	No. Certificado 1116CF	Si	nccertcf	Numeric(12)	nccertcf>100000000.AND.nccertcf<=999999999999
2	D1116CFA	Tipo de Certificado A o RT	Si	ntipocert	Numeric(1)	ntipocert>0.AND.ntipocert<=9
3	D1116CFA	No. Certificado	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
1	D1116CFP	Numero Certificado C1116C Parcial	Si	nccertcp	Numeric(12)	nccertcp>100000000.AND.nccertcp<=999999999999

2	D1116CFP	Numero Certificado 1116C Final	Si	nccertcf	Numeric(12)	nccertcf>100000000.AND.nccertcf<=999999999999
1	D1116R	No. de formulario 1116RT	Si	nccestrt	Numeric(12)	nccestrt>100000000.AND.nccestrt<=999999999999
2	D1116R	Fecha de Retiro	Si	dfecharet	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dfecharet)
3	D1116R	No. de Carta de Porte	Si	nccartaporte	Numeric(12)	nccartaporte>100000000.AND.nccartaporte<=999999999999
4	D1116R	Kilogramos de Retiro	Si	nqkilosret	Numeric(11,2)	nqkilosret>0.AND.nqkilosret<=99999999
1	DC16	Codigo Tipo de Certificado	Si	cctipocert	Character(1)	.NOT.EMPTY(cctipocert)
2	DC16	No. Certificado Asociado	Si	nccert	Numeric(12)	nccert>100000000.AND.nccert<=999999999999
3	DC16	Emision Propia	Si	bemitecorr	Numeric(1)	bemitecorr>0.AND.bemitecorr<=9
4	DC16	Cantidad de Kg Cumplidos	No	nqcumplido	Numeric(11,2)	
5	DC16	Fecha Entrega Cumplido	Si	dcumplido	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcumplido)
6	DC16	No. Contrato Vendedor	Si	cccontrav	Character(20)	.NOT.EMPTY(cccontrav)
7	DC16	Sub Tipo de Certificado	Si	ncsubtipo	Numeric(1)	ncsubtipo>0.AND.ncsubtipo<=9
1	DC16A	No. Contrato Vendedor	Si	cccontrav	Character(20)	.NOT.EMPTY(cccontrav)
2	DC16A	Fecha de Ajuste	Si	dajuste	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dajuste)
3	DC16A	Kilos de Ajuste	Si	nqajuste	Numeric(11,2)	nqajuste>0.AND.nqajuste<=99999999
1	M1116A	Numero Certificado C1116A	Si	nccerta	Numeric(12)	nccerta>100000000.AND.nccerta<=999999999999
2	M1116A	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
3	M1116A	CUIT del Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116A	Razon Social del Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116A	Tipo Domicilio del Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116A	Calle o Ruta del Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116A	No. o Km del Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116A	Piso del Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116A	Oficina o Dto del Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116A	Codigo Localidad del Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116A	Codigo Partido del Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
12	M1116A	Codigo Provincia del Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
13	M1116A	Codigo Postal del Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
14	M1116A	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
15	M1116A	Cosecha	Si	ccosecha	Character(5)	.NOT.EMPTY(ccosecha).AND.cosecha(ccosecha)
16	M1116A	Almacenaje Dias Libres	No	nqdiasalmacenajelibres	Numeric(3)	nqdiasalmacenajelibres=>0.AND.nqdiasalmacenajelibres<=999
17	M1116A	Tarifa Almacenaje cada 100 Kg	No	fpalmacenajemes	Numeric(7,2)	fpalmacenajemes=>0.AND.fpalmacenajemes<=9999
18	M1116A	Gastos Generales	No	figastosgenerales	Numeric(11,2)	figastosgenerales=>0.AND.figastosgenerales<=99999999
19	M1116A	Zarandeo	No	fizarandeo	Numeric(11,2)	fizarandeo=>0.AND.fizarandeo<=99999999
20	M1116A	Secado De %	No	fpsecadode	Numeric(6,2)	fpsecadode=>0.AND.fpsecadode<=999

21	M1116A	Secado A %	No	fpsecadoa	Numeric(6,2)	fpsecadoa=>0.AND.fpsecadoa<=999
22	M1116A	Tarifa Secado	No	fitarifasecado	Numeric(7,2)	fitarifasecado=>0.AND.fitarifasecado<=9999
23	M1116A	Punto Exceso	No	fipuntoexceso	Numeric(11,2)	fipuntoexceso=>0.AND.fipuntoexceso<=99999999
24	M1116A	Tarifa Otros	No	fitarifaotros	Numeric(7,2)	fitarifaotros=>0.AND.fitarifaotros<=9999
25	M1116A	Codigo Partido de Origen	Si	ncpartidoorigen	Numeric(5)	ncpartidoorigen>0.AND.ncpartidoorigen<=99999
26	M1116A	Codigo Provincia de Origen	Si	ncprovino	Numeric(3)	ncprovino>0.AND.ncprovino<=999
27	M1116A	Codigo Partido de Entrega	Si	ncpartidoentrega	Numeric(5)	ncpartidoentrega>0.AND.ncpartidoentrega<=99999
28	M1116A	Codigo Provincia de Entrega	Si	ncprovine	Numeric(3)	ncprovine>0.AND.ncprovine<=999
29	M1116A	No. de Analisis	No	canalisis	Character(10)	
30	M1116A	No. Boletin	No	nboletin	Numeric(8)	nboletin=>0.AND.nboletin<=99999999
31	M1116A	Fecha Analisis	No	danalisis	Numeric(8)	
32	M1116A	Grado	No	ngrado	Numeric(2)	ngrado=>0.AND.ngrado<=99
33	M1116A	Factor	No	fpfactor	Numeric(6,2)	fpfactor=>0.AND.fpfactor<=999
34	M1116A	Contenido Proteico %	No	fpcontenidoproteico	Numeric(6,2)	fpcontenidoproteico=>0.AND.fpcontenidoproteico<=999
35	M1116A	Cuit del Laboratorio	No	ncuitlaboratorio	Numeric(11)	cuit(ncuitlaboratorio)
36	M1116A	Nombre del Laboratorio	No	cdlaborato	Character(40)	
37	M1116A	Peso Bruto Kg.	Si	nqpesobruto	Numeric(11,2)	nqpesobruto>0.AND.nqpesobruto<=99999999
38	M1116A	Merma Kg. Volatil	No	nqmermavolatil	Numeric(11,2)	nqmermavolatil=>0.AND.nqmermavolatil<=99999999
39	M1116A	Merma Kg. Zarandeo	No	nqmermazarandeo	Numeric(11,2)	nqmermazarandeo=>0.AND.nqmermazarandeo<=99999999
40	M1116A	Merma Kg. Secado	No	nqmermasec	Numeric(11,2)	nqmermasec=>0.AND.nqmermasec<=99999999
41	M1116A	Peso Neto Kg.	Si	nqpesoneto	Numeric(11,2)	nqpesoneto>0.AND.nqpesoneto<=99999999
42	M1116A	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
43	M1116A	Importe IVA servicios	No	fiivaservicios	Numeric(11,2)	fiivaservicios=>0.AND.fiivaservicios<=99999999
44	M1116A	Total Servicios	No	fitotalservicios	Numeric(11,2)	fitotalservicios=>0.AND.fitotalservicios<=99999999
1	M1116B	Numero Certificado 1116B	Si	nccertb	Numeric(12)	nccertb>100000000.AND.nccertb<=999999999999
2	M1116B	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
3	M1116B	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116B	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116B	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116B	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116B	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116B	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116B	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116B	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116B	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
12	M1116B	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
13	M1116B	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
14	M1116B	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)

15	M1116B	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116B	Importe Retención IVA	No	fpretencio	Numeric(11,2)	fpretencio=>0.AND.fpretencio<=99999999
17	M1116B	Peso Neto Kg.	Si	nqpesoneto	Numeric(11,2)	nqpesoneto>0.AND.nqpesoneto<=99999999
18	M1116B	Importe Bruto	Si	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116B	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116BF	Numero Certificado 1116B Final	Si	nccertbf	Numeric(12)	nccertbf>100000000.AND.nccertbf<=999999999999
2	M1116BF	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
3	M1116BF	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116BF	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116BF	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116BF	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116BF	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116BF	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116BF	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116BF	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116BF	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
12	M1116BF	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
13	M1116BF	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
14	M1116BF	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
15	M1116BF	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116BF	Peso Neto Kg.	No	nqpesoneto	Numeric(11,2)	nqpesoneto=>0.AND.nqpesoneto<=99999999
17	M1116BF	Importe Retención IVA	No	fpretencio	Numeric(11,2)	fpretencio=>0.AND.fpretencio<=99999999
18	M1116BF	Importe Bruto	No	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto=>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116BF	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116BP	Numero Certificado 1116B Parcial	Si	nccertbp	Numeric(12)	nccertbp>100000000.AND.nccertbp<=999999999999
2	M1116BP	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
3	M1116BP	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116BP	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116BP	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116BP	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116BP	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116BP	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116BP	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116BP	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116BP	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
12	M1116BP	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
13	M1116BP	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999

14	M1116BP	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
15	M1116BP	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116BP	Peso Neto Kg.	No	ngpesoneto	Numeric(11,2)	ngpesoneto=>0.AND.ngpesoneto<=99999999
17	M1116BP	Importe Retención IVA	No	fpretencio	Numeric(11,2)	fpretencio=>0.AND.fpretencio<=99999999
18	M1116BP	Importe Bruto	No	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto=>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116BP	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116C	Numero Certificado 1116C	Si	nccertc	Numeric(12)	nccertc>100000000.AND.nccertc<=999999999999
2	M1116C	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
3	M1116C	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116C	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116C	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116C	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116C	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116C	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116C	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116C	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116C	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
12	M1116C	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
13	M1116C	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
14	M1116C	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
15	M1116C	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116C	Peso Neto Kg.	Si	ngpesoneto	Numeric(11,2)	ngpesoneto>0.AND.ngpesoneto<=99999999
17	M1116C	Importe Retención IVA	No	fpretencioniva	Numeric(11,2)	fpretencioniva=>0.AND.fpretencioniva<=99999999
18	M1116C	Importe Bruto	Si	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116C	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116CF	Numero Certificado 1116C Final	Si	nccertcf	Numeric(12)	nccertcf>100000000.AND.nccertcf<=999999999999
2	M1116CF	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
3	M1116CF	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116CF	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116CF	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116CF	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116CF	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116CF	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116CF	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116CF	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116CF	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
12	M1116CF	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999

13	M1116CF	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
14	M1116CF	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
15	M1116CF	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116CF	Peso Neto Kg.	No	ngpesoneto	Numeric(11,2)	ngpesoneto=>0.AND.ngpesoneto<=99999999
17	M1116CF	Importe Retención IVA	No	fpretencio	Numeric(11,2)	fpretencio=>0.AND.fpretencio<=99999999
18	M1116CF	Importe Bruto	No	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto=>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116CF	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116CP	Numero Certificado 1116C Parcial	Si	nccertcp	Numeric(12)	nccertcp>100000000.AND.nccertcp<=999999999999
2	M1116CP	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
3	M1116CP	CUIT de Productor	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
4	M1116CP	Razon Social de Productor	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
5	M1116CP	Tipo Domicilio de Productor	Si	ntipodomic	Numeric(1)	ntipodomic>0.AND.ntipodomic<=9
6	M1116CP	Calle o Ruta de Productor	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
7	M1116CP	Numero o Kilometro de Productor	No	nnumerokil	Numeric(8,2)	
8	M1116CP	Piso de Productor	No	cpiso	Character(5)	
9	M1116CP	Oficina o Departamento de Productor	No	cdpto	Character(3)	
10	M1116CP	Codigo Localidad de Productor	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
11	M1116CP	Codigo Postal de Productor	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
12	M1116CP	Codigo Provincia de Productor	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
13	M1116CP	Codigo Partido de Productor	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
14	M1116CP	CUIT de Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
15	M1116CP	Razon Social de Corredor	No	crazoncorredor	Character(30)	
16	M1116CP	Peso Neto Kg.	No	ngpesoneto	Numeric(11,2)	ngpesoneto=>0.AND.ngpesoneto<=99999999
17	M1116CP	Importe Retención IVA	No	fpretencio	Numeric(11,2)	fpretencio=>0.AND.fpretencio<=99999999
18	M1116CP	Importe Bruto	No	fibruto	Numeric(11,2)	fibruto=>0.AND.fibruto<=99999999
19	M1116CP	Fecha Cierre	Si	dcierre	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcierre)
1	M1116R	No. de formulario 1116RT	Si	nccertrt	Numeric(12)	nccertrt>100000000.AND.nccertrt<=999999999999
2	M1116R	No. de formulario 1116 A	Si	nccerta	Numeric(12)	nccerta>100000000.AND.nccerta<=999999999999
3	M1116R	Los Granos Comerc. generan un nuevo C1116A	Si	ngen1116a	Numeric(1)	ngen1116a>0.AND.ngen1116a<=9
4	M1116R	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
5	M1116R	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
6	M1116R	Codigo de Tipo de Grano	Si	nctipograno	Numeric(2)	nctipograno=>0.AND.nctipograno<=99
7	M1116R	CUIT del Depositante	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
8	M1116R	Razón Social del Depositante	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
9	M1116R	Codigo de Provincia del Depositante	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
10	M1116R	Codigo de Localidad del Depositante	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999

11	M1116R	Tipo de Domicilio del Depositante	Si	nctipodomicilio	Numeric(1)	nctipodomicilio>0.AND.nctipodomicilio<=9
12	M1116R	Calle o Ruta del Depositante	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
13	M1116R	Numero o Kilometro del Depositante	Si	nnumerokil	Numeric(8,2)	nnumerokil=>0.AND.nnumerokil<=99999
14	M1116R	Piso del Depositante	No	cpiso	Character(5)	
15	M1116R	Oficina o Dto del Depositante	No	cdpto	Character(3)	
16	M1116R	Codigo de Partido del Depositante	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
17	M1116R	Codigo Postal del Depositante	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
1	M1116T	No. de formulario 1116RT	Si	nccertrt	Numeric(12)	nccertrt>100000000.AND.nccertrt<=999999999999
2	M1116T	No. de formulario 1116 A	Si	nccerta	Numeric(12)	nccerta>100000000.AND.nccerta<=999999999999
3	M1116T	Fecha de la Transferencia	Si	dfechatran	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dfechatran)
4	M1116T	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
5	M1116T	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
6	M1116T	Codigo de Tipo de Grano	Si	nctipograno	Numeric(2)	nctipograno=>0.AND.nctipograno<=99
7	M1116T	Kilogramos de Transferencia	Si	nqkilostran	Numeric(11,2)	nqkilostran>0.AND.nqkilostran<=99999999
8	M1116T	CUIT del Depositante	Si	ncuitdepos	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitdepos).AND.cuit(ncuitdepos)
9	M1116T	Razón Social del Depositante	Si	crazonsoci	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonsoci)
10	M1116T	Codigo de Provincia del Depositante	Si	ncprovinci	Numeric(3)	ncprovinci>0.AND.ncprovinci<=999
11	M1116T	Codigo de Localidad del Depositante	Si	nclocalida	Numeric(5)	nclocalida>0.AND.nclocalida<=99999
12	M1116T	Tipo de Domicilio del Depositante	Si	nctipodomicilio	Numeric(1)	nctipodomicilio>0.AND.nctipodomicilio<=9
13	M1116T	Calle o Ruta del Depositante	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
14	M1116T	Numero o Kilometro del Depositante	Si	nnumerokil	Numeric(8,2)	nnumerokil=>0.AND.nnumerokil<=99999
15	M1116T	Piso del Depositante	No	cpiso	Character(5)	
16	M1116T	Oficina o Dto del Depositante	No	cdpto	Character(3)	
17	M1116T	Codigo de Partido del Depositante	Si	ncpartido	Numeric(5)	ncpartido>0.AND.ncpartido<=99999
18	M1116T	Codigo Postal del Depositante	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
19	M1116T	CUIT del Receptor	Si	ncuitrecep	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitrecep).AND.cuit(ncuitrecep)
20	M1116T	Razón Social del Receptor	Si	crazorecep	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazorecep)
21	M1116T	Situación Ante el IVA del Receptor	Si	nivarecep	Numeric(1)	nivarecep>0.AND.nivarecep<=9
22	M1116T	Domicilio Fiscal del Receptor	Si	cdomfirece	Character(70)	.NOT.EMPTY(cdomfirece)
23	M1116T	Codigo de Provincia del Receptor	Si	ncprovrece	Numeric(3)	ncprovrece>0.AND.ncprovrece<=999
24	M1116T	Codigo de Localidad del Receptor	Si	nclocrecep	Numeric(5)	nclocrecep>0.AND.nclocrecep<=99999
25	M1116T	No.ONCCA del Receptor	Si	nonccarece	Numeric(10)	nonccarece=>0.AND.nonccarece<=9999999999
26	M1116T	Rol del Receptor	Si	nrol	Numeric(1)	nrol>0.AND.nrol<=9
1	MC14	Codigo Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
2	MC14	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
3	MC14	Cosecha	Si	ccosecha	Character(5)	.NOT.EMPTY(ccosecha).AND.cosecha(ccosecha)
4	MC14	Stock Inicial en Tn	Si	nqstockini	Numeric(10,2)	nqstockini=>0.AND.nqstockini<=9999999

5	MC14	Salidas en Tn	Si	nqsalidas	Numeric(10,2)	nqsalidas=>0.AND.nqsalidas<=9999999
6	MC14	Entradas en Tn	Si	nqentradas	Numeric(10,2)	nqentradas=>0.AND.nqentradas<=9999999
7	MC14	Stock Final en Tn	Si	nqstockfin	Numeric(10,2)	nqstockfin=>0.AND.nqstockfin<=9999999
1	MC15_E	Codigo Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
2	MC15_E	Codigo de Producto	Si	ncproducto	Numeric(3)	ncproducto>0.AND.ncproducto<=999
3	MC15_E	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
4	MC15_E	Entradas Especie en Tn	Si	nqentradase	Numeric(10,2)	nqentradase=>0.AND.nqentradase<=9999999
5	MC15_E	Extraccion %	Si	fpextracci	Numeric(6,2)	fpextracci=>0.AND.fpextracci<=999
1	MC15_G	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
2	MC15_G	Codigo Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
3	MC15_G	Cosecha	Si	ccosecha	Character(5)	.NOT.EMPTY(ccosecha).AND.cosecha(ccosecha)
4	MC15_G	Cuit del Usuario	Si	ncuit	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuit).AND.cuit(ncuit)
5	MC15_G	Stock Inicial en Tn	Si	nqstockini	Numeric(10,2)	nqstockini=>0.AND.nqstockini<=9999999
6	MC15_G	Entradas Especie en Tn	Si	nqentradas	Numeric(10,2)	nqentradas=>0.AND.nqentradas<=9999999
7	MC15_G	Otras Salidas en Tn	Si	nqotrassal	Numeric(10,2)	nqotrassal=>0.AND.nqotrassal<=9999999
8	MC15_G	Salidas para Elaboracion en Tn	Si	nqsalidase	Numeric(10,2)	nqsalidase=>0.AND.nqsalidase<=9999999
9	MC15_G	Stock Final en Tn	Si	nqstockfin	Numeric(10,2)	nqstockfin=>0.AND.nqstockfin<=9999999
1	MC15_P	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
2	MC15_P	Codigo de Producto	Si	ncproducto	Numeric(3)	ncproducto>0.AND.ncproducto<=999
3	MC15_P	Stock Inicial en Tn	Si	nqstockini	Numeric(10,2)	nqstockini=>0.AND.nqstockini<=9999999
4	MC15_P	Otras Salidas en Tn	Si	nqotrassal	Numeric(10,2)	nqotrassal=>0.AND.nqotrassal<=9999999
5	MC15_P	Salidas para Exportacion en Tn	Si	nqsalidase	Numeric(10,2)	nqsalidase=>0.AND.nqsalidase<=9999999
6	MC15_P	Salidas para Consumo Interno en Tn	Si	nqsalidasc	Numeric(10,2)	nqsalidasc=>0.AND.nqsalidasc<=9999999
7	MC15_P	Otras Entradas en Tn	Si	nqentradac	Numeric(10,2)	nqentradac=>0.AND.nqentradac<=9999999
8	MC15_P	Entradas por Elaboracion en Tn	Si	nqentradae	Numeric(10,2)	nqentradae=>0.AND.nqentradae<=9999999
9	MC15_P	Stock Final en Tn	Si	nqstockfin	Numeric(10,2)	nqstockfin=>0.AND.nqstockfin<=9999999
1	MC16	No. Contrato Vendedor	Si	cccontrav	Character(20)	.NOT.EMPTY(cccontrav)
2	MC16	Fecha Operación	Si	doperacion	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(doperacion)
3	MC16	No. Contrato Comprador	Si	ccontraco	Character(20)	.NOT.EMPTY(ccontraco)
4	MC16	Codigo de Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
5	MC16	CUIT de Comprador	Si	ncuitcompr	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitcompr).AND.cuit(ncuitcompr)
6	MC16	Cuit de Vendedor	Si	ncuitven	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitven).AND.cuit(ncuitven)
7	MC16	Cantidad de Kg Comprometidos	Si	nqcomprome	Numeric(11,2)	nqcomprome>0.AND.nqcomprome<=99999999
8	MC16	Precio por Tonelada	Si	fiprecio	Numeric(10,2)	fiprecio=>0.AND.fiprecio<=9999999
9	MC16	Razon Social de Comprador	Si	crazoncomprador	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazoncomprador)

10	MC16	Razon Social de Vendedor	Si	crazonvendedor	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazonvendedor)
1	MC17	Codigo Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
2	MC17	Cosecha	Si	ccosecha	Character(5)	.NOT.EMPTY(ccosecha).AND.cosecha(ccosecha)
3	MC17	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
4	MC17	Produccion Propia en Tn	Si	nqproducci	Numeric(10,2)	nqproducci=>0.AND.nqproducci<=99999999
5	MC17	Total Compra a Productores en Tn	Si	nqproducto	Numeric(10,2)	nqproducto=>0.AND.nqproducto<=99999999
6	MC17	A Fijar Compra a Productores en Tn	Si	nqfijarpro	Numeric(10,2)	nqfijarpro=>0.AND.nqfijarpro<=99999999
7	MC17	Total Compra Otros Gremios en Tn	Si	nqotrosgre	Numeric(10,2)	nqotrosgre=>0.AND.nqotrosgre<=99999999
8	MC17	A Fijar Compra Otros Gremios en Tn	Si	nqfijarotr	Numeric(10,2)	nqfijarotr=>0.AND.nqfijarotr<=99999999
9	MC17	Cambio de Destino en Tn	Si	nqcamdesti	Numeric(10,2)	nqcamdesti=>0.AND.nqcamdesti<=99999999
10	MC17	Cambio de Destino a fijar en Tn	Si	nqcamdesfi	Numeric(10,2)	nqcamdesfi=>0.AND.nqcamdesfi<=99999999
11	MC17	Total Comprado Acumulado en Tn	Si	nqcompacum	Numeric(11,2)	nqcompacum=>0.AND.nqcompacum<=999999999
12	MC17	Total a Fijar Acumulado en Tn	Si	nqfijadoac	Numeric(10,2)	nqfijadoac=>0.AND.nqfijadoac<=99999999
13	MC17	Fijado en la Semana en Tn	Si	nqfijadose	Numeric(10,2)	nqfijadose=>0.AND.nqfijadose<=99999999
14	MC17	Total Fijado en Tn	Si	nqfijadoto	Numeric(10,2)	nqfijadoto=>0.AND.nqfijadoto<=99999999
15	MC17	Acumulado Cambio de destino en Tn	Si	nqacudesti	Numeric(10,2)	nqacudesti=>0.AND.nqacudesti<=99999999
16	MC17	Acumulado de Cambio del Total Fijado en Tn	Si	nqacudesfi	Numeric(10,2)	nqacutotfi=>0.AND.nqacutotfi<=99999999
17	MC17	Acumulado de Cambio del Total Fijado en Tn	Si	nqacutotfi	Numeric(10,2)	nqacutotfi=>0.AND.nqacutotfi<=99999999
1	MC18	Codigo Puerto	Si	ncpuerto	Numeric(3)	ncpuerto>0.AND.ncpuerto<=999
2	MC18	Cosecha	Si	ccosecha	Character(5)	.NOT.EMPTY(ccosecha).AND.cosecha(ccosecha)
3	MC18	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
4	MC18	Produccion Propia en Tn	Si	nqproducci	Numeric(10,2)	nqproducci=>0.AND.nqproducci<=99999999
5	MC18	Total Compra a Productores en Tn	Si	nqproducto	Numeric(10,2)	nqproducto=>0.AND.nqproducto<=99999999
6	MC18	A Fijar Compra a Productores en Tn	Si	nqfijarpro	Numeric(10,2)	nqfijarpro=>0.AND.nqfijarpro<=99999999
7	MC18	Total Compra Otros Gremios en Tn	Si	nqotrosgre	Numeric(10,2)	nqotrosgre=>0.AND.nqotrosgre<=99999999
8	MC18	A Fijar Compra Otros Gremios en Tn	Si	nqfijarotr	Numeric(10,2)	nqfijarotr=>0.AND.nqfijarotr<=99999999
9	MC18	Cambio de Destino en Tn	Si	nqcamdesti	Numeric(10,2)	nqcamdesti=>0.AND.nqcamdesti<=99999999
10	MC18	Cambio de Destino a fijar en Tn	Si	nqcamdesfi	Numeric(10,2)	nqcamdesfi=>0.AND.nqcamdesfi<=99999999
11	MC18	Total Comprado Acumulado en Tn	Si	nqcompacum	Numeric(11,2)	nqcompacum=>0.AND.nqcompacum<=999999999
12	MC18	Total a Fijar Acumulado en Tn	Si	nqfijadoac	Numeric(10,2)	nqfijadoac=>0.AND.nqfijadoac<=99999999
13	MC18	Fijado en la Semana en Tn	Si	nqfijadose	Numeric(10,2)	nqfijadose=>0.AND.nqfijadose<=99999999
14	MC18	Total Fijado en Tn	Si	nqfijadoto	Numeric(10,2)	nqfijadoto=>0.AND.nqfijadoto<=99999999
15	MC18	Acumulado Cambio de destino en Tn	Si	nqacudesti	Numeric(10,2)	nqacudesti=>0.AND.nqacudesti<=99999999
16	MC18	Acumulado Cambio de destino a fijar en Tn	Si	nqacudesfi	Numeric(10,2)	nqacudesfi=>0.AND.nqacudesfi<=99999999
17	MC18	Acumulado de Cambio del Total Fijado en Tn	Si	nqacutotfi	Numeric(10,2)	nqacutotfi=>0.AND.nqacutotfi<=99999999
1	MCPE	Tipo de Carta de Porte	Si	nctipocartaporte	Numeric(1)	nctipocartaporte>0.AND.nctipocartaporte<=9

2	MCPE	No. Carta de Porte	Si	nccartaporte	Numeric(12)	nccartaporte>100000000.AND.nccartaporte<=999999999999
3	MCPE	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
4	MCPE	Tipo de Transporte	Si	nctipotransporte	Numeric(1)	nctipotransporte>0.AND.nctipotransporte<=9
5	MCPE	CUIT de Remitente	Si	ncuitremitente	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitremitente).AND.cuit(ncuitremitente)
6	MCPE	Nombre o Razón Social del Remitente	Si	crazonremitente	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonremitente)
7	MCPE	Tipo de domicilio del Remitente	Si	nctipodomicilio	Numeric(1)	nctipodomicilio>0.AND.nctipodomicilio<=9
8	MCPE	Calle o Ruta del Remitente	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
9	MCPE	Número o Km del Remitente	Si	nnumerokilometro	Numeric(8,2)	nnumerokilometro=>0.AND.nnumerokilometro<=99999
10	MCPE	Piso	No	cpiso	Character(5)	
11	MCPE	Oficina/Departamento del Remitente	No	cdpto	Character(3)	
12	MCPE	Rol del Remitente (Actividad)	Si	nrol	Numeric(1)	nrol>0.AND.nrol<=9
13	MCPE	Codigo Postal del Remitente	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
14	MCPE	Provincia del Remitente	Si	ncprovinremitente	Numeric(3)	ncprovinremitente>0.AND.ncprovinremitente<=99
15	MCPE	Partido del Remitente	Si	ncpartidoremitente	Numeric(5)	ncpartidoremitente>0.AND.ncpartidoremitente<=99999
16	MCPE	Localidad del Remitente	Si	nclocaremitente	Numeric(5)	nclocaremitente>0.AND.nclocaremitente<=99999
17	MCPE	Situación ante el IVA del Remitente	Si	ncivaremitente	Numeric(1)	ncivaremitente>0.AND.ncivaremitente<=9
18	MCPE	No. Operador ONCCA	Si	ncoperador	Numeric(10)	ncoperador=>0.AND.ncoperador<=9999999999
19	MCPE	CUIT Cuenta y Orden 1	No	ncuitc1	Numeric(11)	cuit(ncuitc1)
20	MCPE	Razón Social Cuenta y Orden 1	Si	crazonc1	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonc1)
21	MCPE	CUIT Cuenta y Orden 2	No	ncuitc2	Numeric(11)	cuit(ncuitc2)
22	MCPE	Razón Social Cuenta y Orden 2	Si	crazonc2	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonc2)
23	MCPE	Especie	Si	ncspecie	Numeric(3)	ncspecie>0.AND.ncspecie<=999
24	MCPE	Variedad	No	ncvariedad	Numeric(1)	
25	MCPE	Tipo de grano	Si	nctipograno	Numeric(2)	nctipograno=>0.AND.nctipograno<=99
26	MCPE	Contrato/Boleto Compra-Venta	Si	ncontrato	Character(20)	.NOT.EMPTY(ncontrato)
27	MCPE	Calidad	Si	nccalidad	Numeric(1)	nccalidad>0.AND.nccalidad<=9
28	MCPE	Provincia de Origen	Si	ncprovino	Numeric(3)	ncprovino>0.AND.ncprovino<=99
29	MCPE	Partido de Origen	Si	ncpartidoo	Numeric(5)	ncpartidoo>0.AND.ncpartidoo<=99999
30	MCPE	Provincia de Destino	Si	ncprovind	Numeric(3)	ncprovind>0.AND.ncprovind<=99
31	MCPE	Partido de Destino	Si	ncpartidod	Numeric(5)	ncpartidod>0.AND.ncpartidod<=99999
32	MCPE	Fecha de Carga	Si	dcarga	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcarga)
33	MCPE	Tipo de Pesado	Si	nctipopesado	Numeric(1)	nctipopesado>0.AND.nctipopesado<=9
34	MCPE	Peso Neto de Carga	Si	nqpesoc	Numeric(11,2)	nqpesoc>0.AND.nqpesoc<=99999999
35	MCPE	CUIT del Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
36	MCPE	Razón Social del Corredor	Si	crazoncorredor	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazoncorredor)
37	MCPE	CUIT del Representante Entregador	No	ncuitrepresentante	Numeric(11)	cuit(ncuitrepresentante)
38	MCPE	Razón Social del Representante Entregado	Si	crazonrepresentante	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonrepresentante)
39	MCPE	CUIT del Destinatario	No	ncuitdestinatario	Numeric(11)	cuit(ncuitdestinatario)
40	MCPE	Razón Social del Destinatario	Si	crazondestinatario	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazondestinatario)

41	MCPE	Situación ante el IVA Destinatario	No	ncivadestinatario	Numeric(1)	
42	MCPE	Tipo de Destino	Si	ncdestino	Numeric(1)	ncdestino>0.AND.ncdestino<=9
43	MCPE	Codigo de Pais	Si	ncpais	Numeric(1)	ncpais>0.AND.ncpais<=9
44	MCPE	CUIT del Transportista	No	ncuittransportista	Numeric(11)	cuit(ncuittransportista)
45	MCPE	Razón Social del Transportista	Si	crazontransportista	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazontransportista)
46	MCPE	Situación ante el IVA del Transportista	Si	ncivatransportista	Numeric(1)	.NOT.EMPTY(ncivatransportista)
47	MCPE	Domicilio Fiscal del Transportista	No	cdomiciliotransportista	Character(70)	
48	MCPE	Provincia Fiscal del Transportista	No	ncprovintransportista	Numeric(3)	
49	MCPE	Localidad Fiscal del Transportista	No	nclocatransportista	Numeric(5)	
50	MCPE	Patente del Camión	Si	cpatente	Character(11)	.NOT.EMPTY(cpatente)
51	MCPE	Acoplado Patente	No	cpatenteacoplado	Character(11)	
52	MCPE	Tarifa por Tonelada	Si	fitarifa	Numeric(8,2)	fitarifa>=0.AND.fitarifa<=99999999
53	MCPE	CUIT / CUIL del Chofer	No	ncuitchofer	Numeric(11)	cuit(ncuitchofer)
54	MCPE	Nombre y Apellido del Chofer	No	crazonchofer	Character(50)	
55	MCPE	No. de CAU	Si	ncau	Numeric(14)	ncau>0.AND.ncau<=99999999999999
56	MCPE	Fecha de vencimiento	Si	dvence	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dvence)
1	MCPR	Tipo de Carta de Porte	Si	nctipocartaporte	Numeric(1)	nctipocartaporte>0.AND.nctipocartaporte<=9
2	MCPR	No. Carta de Porte	Si	nccartaporte	Numeric(12)	nccartaporte>100000000.AND.nccartaporte<=999999999999
3	MCPR	Codigo de Establecimiento	Si	ncestablec	Numeric(6)	ncestablec>0.AND.ncestablec<=999999
4	MCPR	Tipo de Transporte	Si	nctipotransporte	Numeric(1)	nctipotransporte>0.AND.nctipotransporte<=9
5	MCPR	CUIT de Remitente	Si	ncuitremitente	Numeric(11)	.NOT.EMPTY(ncuitremitente).AND.cuit(ncuitremitente)
6	MCPR	Nombre o Razón Social del Remitente	Si	crazonremitente	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonremitente)
7	MCPR	Tipo de domicilio del Remitente	Si	nctipodomicilio	Numeric(1)	nctipodomicilio>0.AND.nctipodomicilio<=9
8	MCPR	Calle o Ruta del Remitente	Si	ccalleruta	Character(35)	.NOT.EMPTY(ccalleruta)
9	MCPR	Número o Km del Remitente	Si	nnumerokilometro	Numeric(8,2)	nnumerokilometro=>0.AND.nnumerokilometro<=99999
10	MCPR	Piso	No	cpiso	Character(5)	
11	MCPR	Oficina/Departamento del Remitente	No	cdpto	Character(3)	
12	MCPR	Rol del Remitente (Actividad)	Si	nrol	Numeric(1)	nrol>0.AND.nrol<=9
13	MCPR	Codigo Postal del Remitente	Si	cpostal	Character(8)	.NOT.EMPTY(cpostal).AND.codpos(cpostal)
14	MCPR	Provincia del Remitente	Si	ncprovinremitente	Numeric(3)	ncprovinremitente>0.AND.ncprovinremitente<=99
15	MCPR	Partido del Remitente	Si	ncpartidoremitente	Numeric(5)	ncpartidoremitente>0.AND.ncpartidoremitente<=99999
16	MCPR	Localidad del Remitente	Si	nclocaremitente	Numeric(5)	nclocaremitente>0.AND.nclocaremitente<=99999
17	MCPR	Situación ante el IVA del Remitente	Si	ncivaremitente	Numeric(1)	ncivaremitente>0.AND.ncivaremitente<=9
18	MCPR	No. Operador ONCCA	Si	ncoperador	Numeric(10)	ncoperador=>0.AND.ncoperador<=9999999999
19	MCPR	CUIT Cuenta y Orden 1	No	ncuitc1	Numeric(11)	cuit(ncuitc1)
20	MCPR	Razón Social Cuenta y Orden 1	Si	crazonc1	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonc1)
21	MCPR	CUIT Cuenta y Orden 2	No	ncuitc2	Numeric(11)	cuit(ncuitc2)
22	MCPR	Razón Social Cuenta y Orden 2	Si	crazonc2	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonc2)

23	MCPR	Codigo de Especie	Si	ncespecie	Numeric(3)	ncespecie>0.AND.ncespecie<=999
24	MCPR	Variedad	No	ncvariedad	Numeric(1)	
25	MCPR	Tipo de grano	Si	nctipograno	Numeric(2)	nctipograno=>0.AND.nctipograno<=99
26	MCPR	Contrato/Boleto Compra-Venta	Si	ncontrato	Character(20)	.NOT.EMPTY(ncontrato)
27	MCPR	Calidad	Si	nccalidad	Numeric(1)	nccalidad>0.AND.nccalidad<=9
28	MCPR	Provincia de Origen	Si	ncprovino	Numeric(3)	ncprovino>0.AND.ncprovino<=99
29	MCPR	Partido de Origen	Si	ncpartidoo	Numeric(5)	ncpartidoo>0.AND.ncpartidoo<=99999
30	MCPR	Provincia de Destino	Si	ncprovind	Numeric(3)	ncprovind>0.AND.ncprovind<=99
31	MCPR	Partido de Destino	Si	ncpartidod	Numeric(5)	ncpartidod>0.AND.ncpartidod<=99999
32	MCPR	Fecha de Carga	Si	dcarga	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dcarga)
33	MCPR	Tipo de Pesado	Si	nctipopesado	Numeric(1)	nctipopesado>0.AND.nctipopesado<=9
34	MCPR	Peso Neto de Carga	Si	nqpesoc	Numeric(11,2)	nqpesoc>0.AND.nqpesoc<=99999999
35	MCPR	CUIT del Corredor	No	ncuitcorre	Numeric(11)	cuit(ncuitcorre)
36	MCPR	Razón Social del Corredor	Si	crazoncorredor	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazoncorredor)
37	MCPR	CUIT del Representante Entregador	No	ncuitrepresentante	Numeric(11)	cuit(ncuitrepresentante)
38	MCPR	Razón Social del Representante Entregado	Si	crazonrepresentante	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazonrepresentante)
39	MCPR	CUIT del Destinatario	No	ncuitdestinatario	Numeric(11)	cuit(ncuitdestinatario)
40	MCPR	Razón Social del Destinatario	Si	crazondestinatario	Character(30)	.NOT.EMPTY(crazondestinatario)
41	MCPR	Situación ante el IVA Destinatario	No	ncivadestinario	Numeric(1)	
42	MCPR	CUIT del Transportista	No	ncuittransportista	Numeric(11)	cuit(ncuittransportista)
43	MCPR	Razón Social del Transportista	Si	crazontransportista	Character(50)	.NOT.EMPTY(crazontransportista)
44	MCPR	Situación ante el IVA del Transportista	Si	ncivatransportista	Numeric(1)	.NOT.EMPTY(ncivatransportista)
45	MCPR	Domicilio Fiscal del Transportista	No	cdomiciliotransportista	Character(70)	
46	MCPR	Provincia Fiscal del Transportista	No	ncprovintransportista	Numeric(3)	
47	MCPR	Localidad Fiscal del Transportista	No	nclocatransportista	Numeric(5)	
48	MCPR	Patente del Camión	Si	cpatente	Character(11)	.NOT.EMPTY(cpatente)
49	MCPR	Acoplado Patente	No	cpatenteacoplado	Character(11)	
50	MCPR	Tarifa por Tonelada	Si	fitarifa	Numeric(8,2)	fitarifa>=0.AND.fitarifa<=99999999
51	MCPR	CUIT / CUIL del Chofer	No	ncuitchofer	Numeric(11)	cuit(ncuitchofer)
52	MCPR	Nombre y Apellido del Chofer	No	crazonchofer	Character(50)	
53	MCPR	Fecha de Descarga	Si	ddescarga	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(ddescarga)
54	MCPR	Peso Neto de Descarga	Si	nqpesod	Numeric(11,2)	nqpesod>0.AND.nqpesod<=99999999
55	MCPR	No. de CAU	Si	ncau	Numeric(14)	ncau>0.AND.ncau<=99999999999999
56	MCPR	Fecha de vencimiento	Si	dvence	Numeric(8)	.NOT.EMPTY(dvence)